



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

24 - 1 - 2014

Αθήνα,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αριθ. πρωτ: 8574/95533 π.ε.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
 TELEFAX: 210 92 12 090
 Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
 Τηλέφωνο: 210 92 87 161
 e-mail: svg036@minagric.gr

Προς: **Rohm and Haas, Europe**
 23 Avenue Jules Rimet
 93631 La Plaine Saint Denis
 Cedex Γαλλία
 Δια μέσου της
Ευτυχία Ε. Λεφάκη
 Σωκράτους 12
 176 71 Καλλιθέα
 E-mail: lefakief@otenet.gr

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) **SmartFresh™ SmartTabs** ”

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών 1-methylcyclopropane (1-MCP).

7. Την έγκριση του από το Η.Β.
8. Την από 20-1-2014 εισήγηση της Υπηρεσίας.
9. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/Β'/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
10. Την από 31-7-2013 αίτηση της εταιρείας **Rohm and Haas**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **SmartFresh™ SmartTabs** της εταιρείας **Rohm and Haas** Γαλλίας με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

8208
24-1-2014
31-3-2017

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή:

SmartFresh™ SmartTabs
Δισκία (TB) (Απελευθερώνουν ατμό της δ. ουσίας)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας (ISO)	1-methylcyclopropene (1-MCP)
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δρ. ουσία	96 % β/β min
Χημική ομάδα	
Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας	Rohm and Haas, Γαλλίας
Εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: IsleChem, LLC 2801 Long Road, Grand Island, New York 14072, USA
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 1-MCP όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 8574/95533/31-7-2013 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Rohm and Haas, Europe Trading ApS
Division AgroFresh
23 Avenue Jules Rimet
93631 La Plaine Saint Denis Cedex
Γαλλία
Τηλ: +33 4 93 95 53 47
E-mail: bmeiller@agrofresh.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Ευτυχία Ε. Λεφάκη
Σωκράτους 12
176 71 Καλλιθέα
Τηλ.: 210 93 41 976
E-mail: lefakief@otenet.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

GAB HELLAS
Καρατάσου 36, Μελλισσοχώρι,
570 18 Λαγκαδάς Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 239 40 31 269
Fax: 239 40 31279
E-mail: georgios.kalamaras@gab-hellas.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Rohm and Haas Company, ΗΠΑ

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1) **Emerson Pharma Services**
600 Markely Street, Norristown PA 19401
ΗΠΑ
- 2) **Vector Corporation**
675 44th Street, Marion, IA 52302
ΗΠΑ

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **Emerson Pharma Services**
600 Markely Street, Norristown PA 19401
ΗΠΑ
2. **Vector Corporation**
675 44th Street, Marion, IA 52302
ΗΠΑ
3. **Rohm and Haas, Europe Services, ApS Division AgroFresh**
23 Avenue Jules Rimet
93200 La Plaine Saint Denis Cedex
Γαλλία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

1-methylcyclopropene 0,63 % β/β

Βοηθητικές ουσίες: 99,34% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 8574/95533/31-7-2013 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

2 Συσκευασία(ες)*

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Δισκία πράσινα του σκευάσματος * συσκευασμένα σταθερά και αεροστεγώς, σε ατομικές κυψέλες, επικαλυμμένα από λεπτό έλασμα(φύλλο)	10 δισκία ανά blister σε 2 σειρές X 5 δισκία	κυψέλες από πολυχλωροτριφθοροαιθυλένιο (PCTFE) με κάλυμμα από λεπτό φύλλο αλουμινίου

2	<p>Σετ ενεργοποιητή*</p> <p>α) Δισκία με τον Ενεργοποιητή αναβράζοντα, μπλε χρώματος, συσκευασμένα σταθερά και αεροστεγώς, σε ατομικές κυψέλες, επικαλυμμένα από λεπτό έλασμα(φύλλο)</p> <p>β) Βάζο με το διάλυμα του Ενεργοποιητή</p> <p>γ) 4 τάπες αφρού (foam plugs)</p>	<p>2 δισκία ανά blister/ταινία</p> <p>145κ.εκ. με διάμετρο 70mm</p>	<p><u>Κυψέλες</u> από πολυχλωροτριφθοροαιθυλένιο (PCTFE) με <u>κάλυμμα</u> από λεπτό φύλλο αλουμινίου</p> <p><u>Βάζο με διπλό τοίχωμα</u> από πολυπροπυλένιο σφραγισμένο με λεπτό φύλλο αλουμινίου <u>καπάκι</u> από πλαστικό</p>
---	---	---	---

* Τα πράσινα δισκία του σκευάσματος είναι αμφίκυρτα με λεία, ματ επιφάνεια και μια τετραγωνική σφραγίδα στη μία πλευρά και έχουν διάμετρο : 14.5 mm και μέγιστο ύψος στο κέντρο: 8.5 mm.

Τα μπλε δισκία του Ενεργοποιητή δεν περιέχουν καμία δραστική ουσία. Σκοπός τους είναι η παροχή πρόσθετου διοξειδίου του άνθρακος μετά από τη διάλυση των πράσινων δισκίων του σκευάσματος για την πλήρη απελευθέρωση της δραστικής ουσίας 1-MCP.

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Τρόπος εφαρμογής:

Το SmartFresh™ SmartTabs εφαρμόζεται με ένα ειδικά ανεπτυγμένο και κατοχυρωμένο σύστημα απελευθέρωσης της δραστικής ουσίας. Συγκεκριμένα τα **πράσινα δισκία του σκευάσματος** αναμιγνύονται με τα αναβράζοντα **μπλε δισκία του ενεργοποιητή** μέσα στο βάζο με το **ειδικό διάλυμα ενεργοποίησης** απελευθερώνεται ο ατμός της δρ. ουσίας 1-methylcyclopropane (1-MCP).

Συνεπώς πρέπει να εφαρμόζεται σε αεροστεγείς χώρους συντήρησης που διαθέτουν ανεμιστήρες ανάμιξης εσωτερικού αέρα.

Πριν από την εφαρμογή βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εφαρμογής μπορεί να σφραγιστεί ερμητικά και γρήγορα, δεν έχει εμφανείς χαραμάδες ή ρωγμές και δεν υπάρχει πιθανότητα διαρροής του εξατμιζόμενου προϊόντος.

Βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε τον απαιτούμενο για κάθε εφαρμογή αριθμό δισκίων προϊόντος και σετ ενεργοποιητή.

α) Υπολογίστε τον όγκο του κενού χώρου συντήρησης με πολλαπλασιασμό των εσωτερικών διαστάσεων:

Όγκος χώρου (σε κυβ. μέτρα /m³)= Μήκος X Πλάτος X Ύψος (σε μέτρα)

β) Επιλέξτε ανάλογα με τον όγκο του χώρου τον αναγκαίο αριθμό δισκίων σκευάσματος, λαμβάνοντας υπόψη τη συνιστώμενη δόση:

1 πράσινο δισκίο ανά 5 κυβ. μέτρα (m³)

Σε περίπτωση που από τον υπολογισμό του αριθμού δισκίων προκύπτει κλάσμα δισκίου στρογγυλοποιήστε στον μικρότερο ακέραιο αριθμό δισκίων.

γ) Επιλέξτε ανάλογα με τον αριθμό δισκίων σκευάσματος τον απαιτούμενο αριθμό σετ ενεργοποιητή, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

κάθε σετ ενεργοποιητή αντιστοιχεί μόνο σε 10 δισκία σκευάσματος

Αφού ολοκληρωθεί το γέμισμα του χώρου και είναι ενεργοποιημένο το εσωτερικό σύστημα αερισμού του θαλάμου ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες εφαρμογής:

1. Ανοίξτε τη σακούλα με το σετ του ενεργοποιητή του σκευάσματος
2. Αφαιρέστε το καπάκι του βάζου με το διάλυμα του ενεργοποιητή. Ελέγξτε αν το καπάκι έχει μια μικρή οπή αερισμού και αναποδογυρίστε το. Αφήστε το βάζο στη θέση του.
3. Βγάλτε τα δυο (2) μπλε δισκία ενεργοποιητή από τη συσκευασία τους. Τοποθετήστε τα στο αναποδογυρισμένο καπάκι. Να χρησιμοποιείτε πάντα και τα δύο μπλε δισκία.
4. Βγάλτε τον κατάλληλο αριθμό πράσινων δισκίων από τη συσκευασία τους. Τοποθετήστε τα πράσινα μαζί με τα μπλε δισκία στο αναποδογυρισμένο καπάκι.
5. Αφαιρέστε το φύλλο αλουμινίου που σφραγίζει το βάζο του διαλύματος του ενεργοποιητή φροντίζοντας να μη χυθεί το διάλυμα.
6. Προσθέστε τα μπλε δισκία του ενεργοποιητή και τα πράσινα δισκία του σκευάσματος στο διάλυμα του ενεργοποιητή.
7. Ξανακλείστε καλά το βάζο με το καπάκι του.
8. Τοποθετήστε το βάζο όρθιο σε μια υπερυψωμένη και σταθερή επιφάνεια (π.χ. το πρώτο σκαλί εσωτερικής σκάλας ή το πρώτο από κάτω άνοιγμα παλέτας) .
9. Βγείτε από τον χώρο αμέσως. Κλείστε γρήγορα και ερμητικά τις πόρτες.
10. Η απελευθέρωση του 1-MCP στον θάλαμο θα αρχίσει σε λίγα λεπτά(δυο λεπτά) μετά από την προσθήκη του σκευάσματος στο διάλυμα.

Μόλις σφραγιστεί ο θάλαμος εφαρμογής πρέπει να αναρτηθεί μία πινακίδα στην εξωτερική πλευρά της πόρτας του με την ένδειξη:

“ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ-
ΕΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ SMARTFRESH™
SMARTTABS

Η πινακίδα πρέπει να μείνει αναρτημένη στην πόρτα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εφαρμογής και η διαδικασία του αερισμού.

Ο θάλαμος πρέπει να παραμείνει σφραγισμένος για 12 ώρες διατηρώντας σε συνεχή λειτουργία το ψυκτικό σύστημα για διασφάλιση καλής κυκλοφορίας του αέρα εντός του θαλάμου και διατηρώντας ταυτόχρονα απενεργοποιημένα όλα τα συστήματα καθαρισμού (απορροφητές διοξειδίου του άνθρακα -CO₂ - και αιθυλενίου) και τις γεννήτριες όζοντος.

Με το πέρας της περιόδου εφαρμογής ανοίγοντας την πόρτα και κρατώντας την ανοικτή, οι θάλαμοι εφαρμογής πρέπει να αεριστούν σχολαστικά για τουλάχιστον 15 λεπτά, με όλους τους ανεμιστήρες του ψυκτικού συστήματος να λειτουργούν με τη μέγιστη ισχύ, πριν την επανείσοδο.

Κατά τη συλλογή του βάζου μετά την εφαρμογή ελέγξτε εάν το περιεχόμενο έχει πλήρως διαλυθεί και δεν υπάρχουν στερεά κατάλοιπα.

Ακολούθως ο θάλαμος πρέπει να ρυθμιστεί στις απαιτούμενες συνθήκες συντήρησης.

Να μη χρησιμοποιείτε ποτέ περισσότερα από 10 πράσινα δισκία σκευάσματος ανά βάζο διαλύματος του ενεργοποιητή.

Εάν απαιτούνται περισσότερα από 10 πράσινα δισκία σκευάσματος μοιράστε τα σε δύο ή περισσότερα βάζα χρησιμοποιώντας σε κάθε βάζο 2 μπλε δισκία ενεργοποιητή.

Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα σετ ενεργοποιητή προετοιμάστε (σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες) όλα τα σετ για χρήση πριν από την προσθήκη των δισκίων στο διάλυμα του ενεργοποιητή.

Προφυλάξεις για τους χειριστές:

- ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΜΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ / ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (12 ΩΡΕΣ)
- ΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΕΡΙΣΤΟΥΝ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15 ΛΕΠΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟ
- ΜΕΙΝΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥ, ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ.

Η εκπαίδευση των χειριστών θα γίνεται με ευθύνη του κατόχου της έγκρισης. Οι εκπαιδευόμενοι γεωπόνοι και χειριστές θα γνωστοποιούνται στην Αρμόδια Αρχή και στην τοπική Αρμόδια Υπηρεσία.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΆΛΛΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

Μη χρησιμοποιείτε το SmartFresh™ SmartTabs σε ανάμιξη ή ταυτόχρονα με άλλα μετασυλλεκτικά προϊόντα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Με το πέρας της διαδικασίας εφαρμογής τα κατάλοιπα του διαλύματος και τα κενά συσκευασίας συλλέγονται σε ειδικά δοχεία/σακούς και απορρίπτονται ως μη επικίνδυνα απόβλητα.

Το άδειο σετ παραλαμβάνεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για ανακύκλωση.

- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΆΛΛΟ ΣΚΟΠΟ

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Κατηγορία:

Φυτορρυθμιστική ουσία σε μορφή δισκίων για μετασυλλεκτική εφαρμογή σε χώρους συντήρησης (αποθηκευτικούς θαλάμους, κοντέινερς κ.α.) ντομάτας. Επιβραδύνει το κοκκίνισμα των καρπών και διατηρεί την φρεσκάδα. Επιβραδύνει το μαλάκωμα της ντομάτας όταν εφαρμόζεται στην αλλαγή του χρώματος.

Τρόπος δράσης: Η δραστική ουσία (1-MCP) αναστέλλει τη δέσμευση του αιθυλενίου τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές πηγές εξουδετερώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις του στους καρπούς όπως το μαλάκωμα (υπερωρίμαση) των καρπών και η γήρανση (senescence).

5 5.1 Φάσμα δράσης					
Προϊόντα	Στόχος	Δόσεις προϊόντος Αρ. δισκίων /m ³ αποθήκης	Αριθμός εφαρμογών	Χρόνος συγκομιδής και εφαρμογής	Διάρκεια εφαρμογής
Ντομάτα	Επιβραδύνει το κοκκίνισμα και διατηρεί τη συνεκτικότητα και τη φρεσκάδα των καρπών. Επιβραδύνει το μαλάκωμα (υπερωρίμαση) της ντομάτας όταν εφαρμόζεται στην αλλαγή του χρώματος	1 δισκίο / 5 m ³ θαλάμου συντήρησης	1/ παρτίδα εισαγόμενων καρπών	Μετασυλλεκτική εφαρμογή το δυνατόν συντομότερα μετά τη συγκομιδή, και το πολύ εντός 24 ωρών από τη συγκομιδή κόκκινων καρπών ντομάτας (1)	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- 1) Να εφαρμόζεται το δυνατόν συντομότερα μετά από τη συγκομιδή, το πολύ εντός 24 ωρών μετά από τη συγκομιδή κόκκινων καρπών ντομάτας.
- 2) Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται η εφαρμογή του SmartFresh™ SmartTabs σε καρπούς που έχουν συγκομιστεί την κατάλληλη για κάθε ποικιλία χρονική περίοδο, σε καλή κατάσταση και σε κατάλληλη ποιότητα.
- 3) Ενδέχεται να είναι μειωμένη η αποτελεσματικότητα σε καρπούς που είναι σε κακή κατάσταση, χαμηλής ποιότητας και έχουν ωριμάσει πριν από τη συγκομιδή, αποθήκευση και εφαρμογή του σκευάσματος.
- 4) Η εφαρμογή μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε θερμοκρασία μεταξύ της ελάχιστης συνιστώμενης για συντήρηση κάθε ποικιλίας -συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας ψύξης και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος (20°C).

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Να εφαρμόζεται σε θάλαμο που κλείνει αεροστεγώς. Η καλή στεγανότητα του θαλάμου διασφαλίζει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα της εφαρμογής (Βλ. οδηγίες εφαρμογής).

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το

σκεύασμα

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΜΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ /
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΛΑΜΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
(12 ΩΡΕΣ) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ (15 ΛΕΠΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ)

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας,
ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε
άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα
προϊόντα τους

--

- 9** Προειδοποιητικές
λέξεις /
Εικονογράμματα
κινδύνου:

Προσοχή

(GHS07)

- 10** Δηλώσεις H /
Επικινδυνότητας

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό

- 11** Δηλώσεις P/
Προφύλαξης

P 102 Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά**P 270** Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε**P 280** Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια**P 305+P 351** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετέ
τα προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.**P 501** Διάθεση του περιεχομένου/περιεκτη σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς**SP1:** ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ**EUH 401** Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

- 12** Πρώτες βοήθειες
- Αντίδοτο

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣΣε περίπτωση κατάποσης: Πιείτε 1-2 ποτήρια νερό. Συμβουλευτείτε
αμέσως γιατρό. Μη χορηγείτε οτιδήποτε από το στόμα σε άτομο που έχει
χάσει τις αισθήσεις του.**P 305+P 351** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετέ
τα προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτάΣε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και
ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε καλά αμέσως με άφθονο
νερό και σαπούνι. Συμβουλευτείτε γιατρό εάν ο ερεθισμός επιμένει.**Πληροφορίες για το γιατρό:****Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική υποστηρικτική
θεραπεία.**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777**

13 Προστασία των καταναλωτών**13.1 Κοινοτικά Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs):****1-MCP**

Όπως έχουν καθοριστεί στο παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 396/2006

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ντομάτα	--

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Αποθηκεύεται στην αρχική αεροστεγή συσκευασία του σε μέρος ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

Β**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α.**

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ