



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Πληροφορίες: Α. Παπαρηγορίου  
Τηλέφωνο: 210 9287 224  
Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα  
TELEFAX: 210 92 12 090  
e-mail: [syg033@minagric.gr](mailto:syg033@minagric.gr)

Αθήνα, 13-03-2014

Α.Π.: 2128/26097

ΠΡΟΣ: Κ & Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ  
ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ  
Τ.Κ. 570 22  
ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180  
(με απόδειξη)

**ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση της με αριθμό **14.327** οριστικής άδειας διάθεσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **THERBONAL 28,75 EC** (πρώην **TREBON EC**), ως προς το εμπορικό όνομα του σκευάσματος, τον υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά, το εργοστάσιο παρασκευής, το μέγεθος συσκευασίας, το φάσμα δράσης, την ταξινόμηση και επισήμανση (CLP) του σκευάσματος, καθώς και ως προς το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και συγκομιδής.

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το Νόμο υπ' αριθμ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/τΑ'/27-01-2012) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (L 153/16-06-2011) της Επιτροπής της 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **127280/16-03-2009** απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. **14.327** οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **TREBON EC**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τη με αριθ. 462/106101/03-09-2013 (ΦΕΚ 2240/τΒ'/10-09-2013) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν με 'Εντολή Αναπληρωτή Υπουργού'».
6. Το εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Υπ.Α.Α.Τ. 2128/26097/25-02-2014 αίτηση τροποποίησης της άδειας διάθεσης, καθώς και τα υπ' αριθμ. πρωτ. Υπ.Α.Α.Τ. 2398/28696/28-02-2014 και 2450/29526/04-03-2014 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε τη με αριθμό **14.327** οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **TREBON EC**, που χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. **127280/16-03-2009** απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς το εμπορικό όνομα του σκευάσματος, τον υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά, το εργοστάσιο παρασκευής, το μέγεθος συσκευασίας, το φάσμα δράσης, την ταξινόμηση και επισήμανση (CLP) του σκευάσματος, καθώς και ως προς το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και συγκομιδής. Τα σημεία 1.2 α, 1.4 (β και δ), 2, 5, 9, 10, 11, 12 και 13 της άδειας διάθεσης διαμορφώνονται ως ακολούθως:

### 1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

#### 1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

α) Εμπορικό όνομα:

**THERBONAL 28,75 EC**

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**K & N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ**  
ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ  
Τ.Κ. 570 22  
ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180  
Τηλ.: 2310 568771  
Fax: 2310 798423

δ) Εργοστάσιο(α) παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1. Mitsui Chemicals Agro, Inc.**

11-4, Ihara Ooumi Shinshiro City  
Aichi prefecture, 441-1315 - JAPAN

**2. K & N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ**

ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ  
Τ.Κ. 570 22  
ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180  
Τηλ.: 2310 568771  
Fax: 2310 798423

**3. IQV, SA**

**Cheste Plant Pol. Ind Castilla**  
**Via 1, nave 19/B**  
**463 80 Cheste Valencia - ΙΣΠΑΝΙΑ**

### 2 Συσκευασία(ες)

Είδος	Μέγεθος	Υλικό
Φιάλη	50, 100, 150, 200, 250, <b>300</b> , 350, <b>400</b> , <b>450</b> , 500, <b>600</b> , 700, <b>750</b> , <b>800</b> , <b>900</b> κ. εκ. 1 και 5 λίτρων	COEX / HDPE


## 5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερ/κή περίοδο
		κ. εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρό	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	κ. εκ. σκευάσματος / στρέμμα		
Μηλιά	Καρπόκαγα ( <i>Cydia pomonella</i> )	50	100	50	Ψεκάσμος φυλλώματος. Με την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής μετά 7-14 ημέρες. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων, στις περιοχές που εφαρμόζονται.	3
Ροδακινιά	Φυλλοδέτης ( <i>Adoxophyes orana</i> )	50	100-150	50-75		2
Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια)	Ευδεμίδα ( <i>Lobesia botrana</i> )	50	100	50		3
Λάχανο	Πιερίδα ( <i>Pieris brassicae</i> )	-	50-80	50		2
<b>Ακτινίδιο *</b>	<i>Metcalfa pruinosa</i>	<b>50</b>	<b>150</b>	<b>75</b>	<b>Ψεκάσμος φυλλώματος.</b> <b>Να διενεργείται μία εφαρμογή με την εμφάνιση των επιβλαβών εντόμων κατά την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου.</b> <b>Συνιστάται η παρακολούθηση της πορείας των ενηλίκων του <i>Metcalfa pruinosa</i>, καθώς και του παρασιτοειδούς <i>Neodryinus typhlocybae</i> όπου έχει εγκατασταθεί.</b>	<b>1</b>

### Παρατήρηση:

\* Στην ετικέτα του σκευάσματος θα επισημανθεί το εξής: «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην ‘μικρής σημασίας’ καλλιέργεια της ακτινιδιάς, από τη χρήση του σκευάσματος. Για την προαναφερθείσα χρήση ήσσονος σημασίας ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

**9** Εικονογράμματα  
Κινδύνου:

	<p><b>GHS05</b> <b>GHS07</b> <b>GHS08</b> <b>GHS09</b></p>
<b>Προειδοποιητική λέξη</b>	<b>Κίνδυνος</b>

**10** Δηλώσεις  
Επικινδυνότητας:

<p><b>H304</b> Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.  <b>H315</b> Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  <b>H318</b> Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  <b>H336</b> Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.  <b>H410</b> Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  <b>EUH066</b> Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.  <b>EUH401</b> Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.  <b>SPe8</b> Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν (η εφαρμογή να γίνεται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα).</p>
---

**11** Δηλώσεις  
Προφύλαξης:

<p><b>P102+P405</b> Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  <b>P261</b> Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα.  <b>P262</b> Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα ρούχα.  <b>P264</b> Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό  <b>P270</b> Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  <b>P363</b> Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.  <b>P280</b> Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.  <b>P273</b> Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.  <b>P403+P233</b> Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.  <b>SP1</b> Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τα κενά της συσκευασίας του.</p>
---

## 12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

**P301+P315+P331** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:

Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.  
ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

**P302+P352** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

**P305+P351+P338+P313** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

**ΓΙΑΤΡΟΙ:** Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

**Παρατήρηση:** Η ανωτέρω ταξινόμηση και επισήμανση που είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, θα είναι υποχρεωτική από την 1<sup>η</sup> Ιουνίου 2015.

## 13 Προστασία των καταναλωτών

**13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs):

Έχουν καθοριστεί προσωρινά MRLs στο Παράρτημα III του Κανονισμού 396/2005 (όπως αυτός διαμορφώνεται και ισχύει).

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις.

Πεδίο Εφαρμογής	Ημέρες
Μηλιά, Ροδακινιά, Λάχανο	7
Αμπέλι	14
<b>Ακτινίδιο</b>	<b>Μη εφαρμόσιμο</b>

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. πρωτ. 127280/16-03-2009 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 14.327 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) TREBON EC.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ.  
Δ/ΝΣΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α/α**

**Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ**