



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤ/ΚΩΝ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 11 - 2 - 2015  
Αριθ.πρωτ: 7759/83770 π.ε.**

**Ταχ. Δ/ση:** Λ. Συγγρού 150  
**Ταχ. Κώδικας:** 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
**TELEFAX:** 210 92 12 090  
**Πληροφορίες:** Χ. Παναγοπούλου  
**Τηλέφωνο:** 210 92 87 161  
**e-mail:** [sygo36@minagric.gr](mailto:sygo36@minagric.gr)

**Προς:** Gowan Comércio Internacional e  
Serviços, Limitada  
Πορτογαλία  
**Δια μέσου του**  
**K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ**  
ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ  
Τ.Κ. 57022  
E-mail:  
[L.PAPARISTOTELOUS@REDESTO  
S.GR](mailto:L.PAPARISTOTELOUS@REDESTO S.GR)

**ΘΕΜΑ:** Χορήγηση οριστικής άδειας  
διάθεσης στην αγορά στο  
φυτοπροστατευτικό προϊόν  
(εντομοκτόνο) ENELSE 10 SP

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο**

**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 4ο αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα

τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών FORMETANATE.
7. Την έγκρισή του στην Ιταλία.
8. Τη με αριθ. 229/3553 (ΦΕΚ 75/Β/16-1-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν με «Εντολή Αναπληρωτή Υπουργού»
9. Τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας
10. Την από 27-6-2014 αίτηση της εταιρείας

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**1A** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 4ο του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **ENELSE 10 SP** της εταιρείας **Gowan Comércio Internacional e Serviços, Limitada**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1** Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

##### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

14502
11-02-2015
30-09-2018

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή:

<b>ENELSE 10 SP</b>		
(SP)	–	<b>ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΗ ΣΚΟΝΗ</b>

**1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)**

<b>Δραστική ουσία 1</b>	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	<b>FORMETANATE</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	<b>91 % (β/β) min</b>
Χημική ομάδα	<b>καρβαμιδικά</b>
Παρασκευαστής	<b>Gowan Comércio Internacional e Serviços, Limitada</b> Rua Ivens, no. 3-B, D. Mecia Building, 6 <sup>th</sup> Floor 9000-046 Funchal Madeira – Πορτογαλία <b>ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ</b> Dr. Sabine Henning-Helbig Address: Ave. Daniel Boon 54; B1160 Brussels Phone: + 32-2-6739-279 Email: <a href="mailto:shenning@gowanco.com">shenning@gowanco.com</a>
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης  <b>Kuo Ching Chemical Co. Ltd</b> Full address: 5F, No. 229, Chung Shing St., Taichung 403, Taiwan Contact person: Timothy Huang Phone: +886 4 2321 5616 Fax: +886 4 2310 9292 e-mail: <a href="mailto:doctort@kuoching.com.tw">doctort@kuoching.com.tw</a>
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με αριθ. πρωτ. <b>132772/29.9.2009</b> και είναι διαθέσιμες στην Υπηρεσία και παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα****α) Κάτοχος της άδειας**

**Gowan Comércio Internacional e Serviços, Limitada**  
Rua Ivens no 3-b, D. Mecia Building, 6<sup>th</sup> floor  
9000-046 Funchal-Madeira  
Πορτογαλία  
**ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**  
Contact person: Dr. Jozsef Selmeczi  
e-mail: [jselmeczi@gowanco.com](mailto:jselmeczi@gowanco.com)

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ**  
 ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ  
 Τ.Κ. 57022  
 ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180  
 Τηλ.: 2310568771  
 Fax: 2310798423  
 E-mail: [L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR](mailto:L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

**K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ**  
 ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ  
 Τ.Κ. 57022  
 ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180  
 Τηλ.: 2310568771  
 Fax: 2310798423  
 E-mail: [L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR](mailto:L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Gowan Comércio Internacional e Serviços, Limitada**  
 Rua Ivens, no 3-B, D. Mecia Building, 6<sup>th</sup> floor  
 9000-046 Funchal  
 Madeira – Πορτογαλία  
 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
 Contact person: Dr. Jozsef Selmeczi  
 e-mail: [jselmeczi@gowanco.com](mailto:jselmeczi@gowanco.com)

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):  
 SBM-Formulation C.S.,  
 ΓΑΛΛΙΑ  
 ΤΗΛ. +33467355008  
 FAX +33467355063  
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : Max Monreis, Customer Service Manager  
 E-MAIL: [max.moneris@sbm-formulation.com](mailto:max.moneris@sbm-formulation.com)

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:  
**K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ**  
 ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ  
 Τ.Κ. 57022  
 Τηλ.: 2310568771  
 Fax: 2310798423  
  
 SBM-Formulation C.S.,  
 ΓΑΛΛΙΑ  
 ΤΗΛ. +33467355008  
 FAX +33467355063  
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : Max Monreis, Customer Service Manager  
 E-MAIL: [max.moneris@sbm-formulation.com](mailto:max.moneris@sbm-formulation.com)

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία formetanate 10 % β/β  
 Βοηθητικές ουσίες 89,02 % β/β  
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

**2 Συσσκευασία(ες)****2.2 Συσσκευασία(ες):**

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακούλα μέσα σε κουτί	50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 550, 700, 800 γρ, 1, 1.1, 1.5, 1.65, 2, 2.2, 2.5, 2.75, 5, 5.5, 10 κιλά	Σακούλα PET/AL/PE μέσα σε χάρτινο κουτί
2	Σακούλα		Σακούλα πολυαιθυλενίου με εξωτερική επένδυση PET/AL/PE αεροστεγώς κλεισμένη και τυπωμένη με τις σχετικές οδηγίες
3	Υδατοδιαλυτά σακουλάκια	50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 550, 700, 800 γρ, 1 Κιλό	

**3 Οδηγίες χρήσης:**

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί καλύψεως

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** •Γεμίζετε το ψεκαστικό με τη μισή ποσότητα νερού •Διαλύετε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού, σε χωριστό δοχείο και το διάλυμα το ρίχνετε στο ψεκαστικό •Ξεπλένετε το δοχείο και ρίχνετε τα νερά στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας •Συμπληρώνετε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Ξέπλυμα με άφθονο νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

**Συνδυαστικότητα:-**

**4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:**

Μη διασυστηματικό εντομοκτόνο με δράση επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση των θριπών

<b>5 5.1 Φάσμα δράσης</b>						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/ στρέμμα (max)	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα/ στρέμμα		
<b>Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια)</b>	Θρίπες - <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Thrips spp</i>	<b>560</b>	<b>700</b>	<b>80</b>	Εφαρμογή στην έναρξη της ανθησης (30-40% ανοικτά άνθη) (BBCH 63-64) φροντίζοντας να διαβραχεί προσεκτικά και ιδιαίτερα η ζώνη των τσαμπιών. *	<b>1</b>

<b>Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά</b>	Θρίπες - <i>Frankli- niella occiden-talis</i> <i>Thrips</i> spp	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>100</b>	Εφαρμογή κατά την πτώση πετάλων (BBCH 67). *	<b>1</b>
<b>Τομάτες, Μελιτζάνες</b> (υπαίθρου- θερμοκηπίου)	Θρίπες - <i>Frankli- niella occidentalis</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Thrips</i> spp	550	550	100	Εφαρμογή στην έναρξη της προσβολής από την άνθηση έως την ωρίμανση των καρπών με καλό λούσιμο των	<b>1</b>
<b>Πεπόνια, Καρπούζια, Κολοκύθες</b> (υπαίθρου)	Θρίπες - <i>Frankli- niella occiden-talis</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Thrips</i> spp	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>100</b>	Εφαρμογή στην έναρξη της προσβολής από την άνθηση έως την ωρίμανση των καρπών με καλό λούσιμο των φυτών και επανάληψη αν χρειαστεί μετά από 21 μέρες. *	2 / 21 ημέρες
<b>Φυλλώδη λαχανικά</b>  Μαρούλι και διάφορα είδη μαρουλιού Αντίδια Ραδίκια Και διαφορα είδη ραδικιού Κιχώριο Σγουρό ραδίκι	Θρίπες - <i>Frankli- niella occidentalis</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Thrips</i> spp	<b>550</b>	1100	50	Εφαρμογή στην έναρξη της προσβολής και μέχρι το στάδιο των 4-6 φύλλων. BBCH 14-15	<b>1</b>

<b>Καλλωπιστικά φυτά</b> (υπαίθρου-θερμοκηπίου)	Θρίπες - <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Thrips spp</i>	<b>550</b>	550	100	Εφαρμογή στην έναρξη της προσβολής με καλό λούσιμο των φυτών.	1
--	--	------------	-----	-----	---	---

**\* Σε περιοχές με υψηλά ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης.**

#### **Παρατήρηση**

Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να γίνεται καλή και ομοιόμορφη διαβροχή των φυτών.

**Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας**

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-Οι εργάτες να εισέρχονται στις καλλιέργειες που έχει γίνει εφαρμογή αφού στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα. Ιδιαίτερα για τα καλλωπιστικά φυτά, δεδομένου του υψηλού αριθμού ειδών και ποικιλιών που καλλιεργούνται, ακόμη και πρόσφατης εισαγωγής, συνιστάται να πραγματοποιήσετε προκαταρκτικά στάδια σε μικρές επιφάνειες πριν να επεκτείνετε τη χρήση σε ολόκληρο το αγροτεμάχιο.

9

Προειδοποιητικές  
λέξεις/  
Εικονογράμματα  
Κινδύνου

**GHS07**



**GHS09 ΠΡΟΣΟΧΗ**

10

Δηλώσεις  
Επικινδυνότητας

**H302** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.  
**H332** Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.  
**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις  
**EUΗ208** Περιέχει Formetanate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  
**EUΗ401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης



**11** Δηλώσεις  
Προφύλαξης

**P405+102** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά

**P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P261** Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/ εκνεφώματα

Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μάσκα, προστατευτική ενδυμασία, γάντια και κατάλληλες μπότες κατά την εφαρμογή και εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό"

**SP1** Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους)

**SPe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας 5 m από τα επιφανειακά ύδατα.

**SPe3** Για να προστατεύσετε τα ωφέλιμα αρθρόποδα να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας πλάτους 5 μέτρων για όλες τις καλλιέργειες.

**SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες.** Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

Για να προστατεύσετε τις μέλισσες εφαρμόστε το προϊόν τις απογευματινές ώρες όταν οι μέλισσες δεν είναι παρούσες.

**12** Πρώτες βοήθειες  
- Αντίδοτο

P301+P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.  
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν)  
P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.  
P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μη προκαλέστε εμετό. Αν ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις του φέρτε τον σε μια σταθερή θέση για μεταφορά. Μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε ανείσθητα άτομα.

**Αντίδοτο:** Το συνιστώμενο αντίδοτο είναιθειϊκή ατροπίνηεφαρμοζόμενη με ένεση (2mg για ενήλικες) και ανά διαστήματα 15 λεπτών μέχρι που ο ασθενής έχει πάρει επαρκή ποσότητα. Μη χρησιμοποιείτε 2-PAM.

Η θεραπεία σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να είναι συμπτωματική και υποστηρικτική μετά από την κατάλληλη απολύμανση. Είναι σημαντικό να αποτρέψετε οποιαδήποτε φυσική άσκηση. Κρατείστε τον ασθενή ζεστό και σε ανάπαυση.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 77 93 777**

**13** Προστασία των καταναλωτών

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Πεπόνι, Κολοκύθα, Καρπούζι Υπαίθρου	3
Αμπέλι, Ροδάκινα, Βερίκοκα, Νεκταρίνια, φυλλώδη λαχανικά	Να μην εφαρμόζεται αργότερα από τον εγκεκριμένο χρόνο εφαρμογής
Τομάτα, Μελιτζάνα αγρού	14
Τομάτα, Μελιτζάνα θερμοκηπίου	14
Καλλωπιστικά	Δεν ορίζεται

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σ' αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο Παράρτημα III της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**B Γενικές υποχρεώσεις****B****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα ηλεκτρονικά πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ**