



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Πληροφορίες: Α. Παπαρηγορίου

Τηλέφωνο: 210 9287 224

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150

Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα

TELEFAX: 210 92 12 090

e-mail: syg033@minagric.gr

Αθήνα, 15-05-2014

Α.Π.: 3278/37014

ΠΡΟΣ: 1. ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Β'

Ταχ. Δ/ση: 1^ο χλμ Χαλάστρας-Σίνδου
Τ.Κ.: 573 00 Χαλάστρα Θεσ/νίκη

2. ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΟΙΝ.: Κ & Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Α.Β.Ε.Ε.

Έδρα: ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Τ.Θ.:48, Τ.Κ. 570 22 - ΣΙΝΔΟΣ

(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **THERBONAL 28,75 EC** (πρώην **TREBON EC**) (etofenprox 28,75% β/ο) σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού 1107/2009, για χρήση σε καλλιέργεια **ρυζιού**.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ') με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 293/2013 της επιτροπής της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών emamectin benzoate, etofenprox, etoxazole, flutriafol, glyphosate, phosmet, pyraclostrobin, spinosad και spirotetramat μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **127280/16-03-2009** απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. **14.327** οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **TREBON EC**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την έγκρισή του από την Ισπανία.
6. Τη με αριθ. 462/106101/03-09-2013 (ΦΕΚ 2240/τΒ'/10-09-2013) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν με Έντολή Αναπληρωτή Υπουργού».
7. Το εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Υπ.Α.ΑΤ. 3278/37014/18-03-2014 αίτηση για χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά για χρονικό διάστημα 120 ημερών, καθώς και τα υπ' αριθμ. πρωτ. Υπ.Α.Α.Τ. 4588/45607/04-04-2014 συμπληρωματικά στοιχεία, του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας Β' και των είκοσι πέντε (25) φορέων που την προσυπογράφουν.

Αποφασίζουμε

- 1** Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **THERBONAL 28,75 EC** (πρώην **TREBON EC**) (etofenprox 28,75 % β/ο) με αριθμό έγκρισης 14.327 της εταιρείας **K & N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Α.Β.Ε.Ε.**, για χρήση από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Χαλάστρας Β', καθώς και από τους αναφερόμενους στον Πίνακα Διανομής, οι οποίοι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για τους αγρότες-μέλη τους και στις εκτάσεις γης που αυτοί καλλιεργούν, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ/κή περίοδο
		κ. εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρό	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	κ. εκ. σκευάσματος / στρέμμα		
PYZI	Προνύμφες διπτέρων <i>Chironomus</i> sp. <i>Ephydra attica</i>		20-40	50-75	Ψεκασμός φυλλώματος. Με την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής μετά 7-14 ημέρες. BBCH 07-30 (μέχρι τέλος αδελφώματος). BBCH 30-59 (μέχρι εμφάνιση στάχewς).	2

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) φαίνεται στο Παράρτημα II της παρούσας.

2

Προστασία των καταναλωτών

Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs):

etofenprox

Φυτικά προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 293/2013.	

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
PYZI	14

3 Ημερομηνία Χορήγησης: 15-05-2014

Ημερομηνία Λήξης: σε 120 ημέρες από την υπογραφή της (14-09-2014)

4 *Γενικές υποχρεώσεις*

- I.** Η παρούσα άδεια διάθεσης χορηγείται μετά από αίτηση τόσο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας Β', όσο και των αναφερόμενων στον Πίνακα Διανομής, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή του σκευάσματος.
- II.** Οι προαναφερθέντες υποχρεούνται να ενημερώνουν τις οικείες ΔΑΟΚ μετά από την εφαρμογή του σκευάσματος και να αναφέρουν οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση περιέλθει σε γνώση τους από τη χρήση του προαναφερθέντος φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
- III** Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Χαλάστρας Β' υποχρεούται να αποστείλει στην Υπηρεσία μας **το αργότερο εντός δύο (2) μηνών μετά τη λήξη της άδειας** τα ακόλουθα στοιχεία:
- α) την ποσότητα του σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε και
β) την έκταση σε στρέμματα στην οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης.
- IV** Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. πρωτ. 127280/16-03-2009 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14.327 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) THERBONAL 28,75 EC (πρώην TREBON EC), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ.
Δ/ΝΣΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α/α**

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 'ΑΓΡΟΛΙΦΕ' ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
4. ΠΕΤΡΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
5. ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΔΕΝΔΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
6. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΩΚΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
7. ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΥΜΙΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
8. ΝΙΖΑΜΗΣ ΙΩΑΝ. ΤΙΜΟΛΕΩΝ, Ν. ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
9. 'ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ' ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
10. 'ΠΕΡΙ ΑΓΡΩΝ' ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ Κ.-ΧΑΝΤΕ Ο.Ε., ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
11. ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΓΚΑΣ Α.Ε. 'ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ', ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
12. 'ΑΓΡΟΑSSIST' ΚΟΥΚΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
13. ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΣ, ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
14. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μ.Ε.Π.Ε., ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
15. ΚΟΥΜΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 'ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ' ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
16. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
17. Β' ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
18. Α' ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ
19. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
20. ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε. ΑΛΕΞΑΝΡΔΕΙΑ
21. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
22. «ΑΓΡΟΔΟΜΗ» ΡΙΜΠΙΔΗΣ-ΤΣΙΠΤΣΕΣ-Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
23. Χ.&Α. ΤΖΕΜΕΤΖΗ Ο.Ε.-ΝΕΑ ΚΑΡΥΑ, ΚΑΒΑΛΑΣ
24. ΠΟΝΤΙΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΝΕΑ ΚΑΡΥΑ, ΚΑΒΑΛΑΣ
25. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΝΕΣΤΟΥ -ΚΑΒΑΛΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
PROPOSED GOOD AGRICULTURAL PRACTICE

Γεωργικό (ά) Φάρμακο (ά) (κοινή ονομασία)
EEC Νο (α)
Εμπορικό (ά) όνομα (τα)
Κύρια χρήση π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο

etofenprox
THERBONAL 28,75 EC (πρώην TREBON EC)
Εντομοκτόνο

Ημερομηνία: 2014
Σελίδες:
Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιέργεια και/ή Συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή χώρα	Εμπορικό όνομα του σκευάσματος	(Α) (Θ) ή (Κ)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή			Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	Παρατηρήσεις
					Μορφή	Περιεκτικότητα σε δ.ο	Μέθοδος / τρόπος	Στάδιο ανάπτυξης	Αριθμός εφαρμογών ελάχ. - μεγ. / χρονικό μεσοδιάστημα (κ)	χλγ. δ.ο. / εκατόλιτρο	λίτρα νερού / εκτάριο	χλγ. δ.ο. / εκτάριο		
(α)			(β)	(γ)	(δ-στ)	(θ)	(ζ-η)	(ι)		ελάχ. - μεγ.	ελαχ. - μεγ.	μέγιστο	(λ)	(μ)
ρύζι	Ελλάς	THERBONAL 28,75 EC	A	Προνύμφες διπτέρων <i>Chironomus</i> sp. <i>Ephydra attica</i>	EC	287,5 g/l	Ψεκασμός φυλλώματος	BBCH 07-30 (μέχρι τέλος αδελφώματος). BBCH 30-59 (μέχρι εμφάνιση στάχως).	2 / 7-14 ημέρες	-	200-400	0,143-0,215	14	

Παρατηρήσεις:

- (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οπου βρίσκει εφαρμογή, οι συνθήκες χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών).
- (β) Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρμογές σε θερμοκήπια (Θ), ή σε κλειστούς χώρους (Κ).
- (γ) πχ. Μασητικά και μυζητικά έντομα, έντομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια
- (δ) πχ. Βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτοποίηση συμπύκνωμα (EC)
- (ε) GCPF Κώδικες – GIFAP Technical Monograph No 2, 1989.
- (στ) όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται
- (ζ) Μέθοδος πχ. Ψεκασμός υψηλού όγκου, σκονισμός.

- (η) Τρόπος: Πχ σ' όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά – ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται
- (θ) g/kg ή g/lt
- (ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαμβάνοντας όπου βρίσκει εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά τον χρόνο εφαρμογής
- (κ) Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατόν αριθμός εφαρμογών υπό πρακτικές συνθήκες
- (λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν τη συγκομιδή
- (μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία / περιορισμούς στη χρήση