



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 26 - 08 - 2014  
Αριθ. πρωτ: 8819/96677**

**Ταχ. Δ/ση:** Λ. Συγγρού 150  
**Ταχ. Κώδικας:** 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
**TELEFAX:** 210 92 12 090  
**Πληροφορίες:** Π. Θεοδωρής  
**Τηλέφωνο:** 210 928 7225  
**e-mail:** [syg058@minagric.gr](mailto:syg058@minagric.gr)

**Προς:** **W. NEUDORFF GMBH KG**  
An der Muhle 3  
D-31860 Emmerthal  
Germany  
Δια μέσου της εταιρείας  
**Τουτουτζιδάκης Αντώνιος &  
Σια Ε.Ε.**  
Τσιτούρη 22, 152 31 - Χαλάνδρι  
[a.toutoutzidakis@yahoo.gr](mailto:a.toutoutzidakis@yahoo.gr)

**Κοιν.: ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ  
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΘΕΜΑ:** Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
διάθεσης στην αγορά στο  
φυτοπροστατευτικό προϊόν  
(Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο)  
**NITROPOL 97,6 EC.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
5. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών

6. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου .
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **7850/85216/01.07.2014** απόφασή μας με ΑΔΑ: 7Χ2ΤΒ-6Γ9, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. **14.484** οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) **PROMANAL AGRO**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/Β'/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».
9. Το εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10. Την από 8819/96677/25.07.2014 αίτηση της Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε, εκ μέρους της εταιρείας **W. NEUDORFF GMBH KG**.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34, του Κανονισμού 1107/2009 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **NITROPOL 97,6 EC** της εταιρείας **W. NEUDORFF GMBH KG**, με υπεύθυνο επικοινωνίας στη χώρα μας την εταιρεία Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε, με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1** Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

##### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
1.1.β Ημερομηνία λήξης

14489
26.08.2014
31.12.2020

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα  
1.2.β Μορφή:

<b>NITROPOL 97,6 EC</b>
<b>Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)</b>

##### **1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (εξ)**

<b>Δραστική ουσία</b>	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Paraffin oil (CAS 8042-47-5)
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	100% (β/β) min
Χημική ομάδα	
Παρασκευαστής	<b>W. NEUDORFF GmbH KG</b> An der Muhle 3 T.K : D-31860 Emmerthal – Γερμανία  Contact person: Mrs. Martina Utenwiehe Τηλ.: +49 (0) 5155 624 127 Fax: +49 (0) 5155 624 139 Email: <a href="mailto:m.utenwiehe@neudorff.de">m.utenwiehe@neudorff.de</a>

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	<p><b>1. Hansen &amp; Rosenthal KG</b> Heiltholtkamp 11 , D-22297, Hamburg, Γερμανία</p> <p><b>2. Petro-Canada Lubricants Inc.</b> 2310 Lakeshore Road West Mississauga, Ontario, Canada L5J 1K2</p>
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Paraffin oil (CAS 8042-47-5), όπως έχουν κατατεθεί κατά τη διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρησης και προσδιορίζονται στο Annex-II – Doc J της αίτησης με ημερομηνία 28/4/08, καθώς και στοιχεία για την ισοδυναμία της δραστικής ουσίας Paraffin oil (CAS 8042-47-5) του εργοστασίου παρασκευής, Petro-Canada Lubricants Inc., όπως κατατέθηκαν με ημερομηνία 9/10/2012 (αρ. πρωτ. 10434/104087) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**W. NEUDORFF GmbH KG**

An der Muhle 3  
T.K : D-31860 Emmerthal - Γερμανία

Contact person: Mrs. Martina Utenwiehe  
Τηλ.: +49 (0) 5155 624 127  
Fax: +49 (0) 5155 624 139  
Email: [m.utenwiehe@neudorff.de](mailto:m.utenwiehe@neudorff.de)

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & ΣΙΑ Ε.Ε.**

Τσιτούρη 22, 152 31 Χαλάνδρι  
Τηλ.: 210 6725174  
E-mail: [aconsult@otenet.gr](mailto:aconsult@otenet.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

**ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε. ,**

Φράγκων 13, 54626, Θεσσαλονίκη  
Τηλ.: 2310-553354-7  
Fax: 2310-545235  
E-mail: [dinakirgidis@gmail.com](mailto:dinakirgidis@gmail.com)  
[info@nitrofarm.gr](mailto:info@nitrofarm.gr)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**W. NEUDORFF GmbH KG**

An der Muhle 3  
T.K : D-31860 Emmerthal - Γερμανία

Contact person: Mrs. Martina Utenwiehe  
Τηλ.: +49 (0) 5155 624 127  
Fax: +49 (0) 5155 624 139  
Email: [m.utenwiehe@neudorff.de](mailto:m.utenwiehe@neudorff.de)

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

<p><b>1. W. NEUDORFF GmbH KG</b> An der Mühle 3 D-31860 Emmerthal – Γερμανία</p> <p><b>2. Quimicas Oro, S.A.</b> Ctra. CV-35 Valencia-Ademuz, KM. 13,1 46184 San Antonio de Benageber, Valencia Ισπανία Mr. Miguel Angel Chamorro Τηλ.: +34 96 1352000 Fax: +34 96 1352130 E-mail: <a href="mailto:laboratorio@quimicasoro.es">laboratorio@quimicasoro.es</a></p> <p><b>3. ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.,</b> Οικ. Τετρ. 20 Β 35, 57400, ΣΙΝΔΟΣ – Θεσσαλονίκη</p> <p><b>4. ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ</b> ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 569630-3 Fax: 3210 707047</p> <p><b>5. ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.</b> Αγ. Ιωάννης, 35300 Στυλίδα Φθιώτιδας</p>
--

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

<p><b>1. W. NEUDORFF GmbH KG</b> An der Mühle 3 D-31860 Emmerthal – Γερμανία</p> <p><b>2. Quimicas Oro, S.A.</b> Ctra. CV-35 Valencia-Ademuz, KM. 13,1 46184 San Antonio de Benageber, Valencia Ισπανία</p> <p><b>3. ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.,</b> Οικ. Τετρ. 20 Β 35, 57400, ΣΙΝΔΟΣ – Θεσσαλονίκη</p> <p><b>4. ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ</b> ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 569630-3 Fax: 3210 707047</p> <p><b>5. ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.</b> Αγ. Ιωάννης, 35300 Στυλίδα Φθιώτιδας</p>
--

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

<p>Δραστική ουσία <b>Paraffin oil</b> 83 % β/ο ή 97,6 %β/β <b>Βοηθητικές ουσίες</b> 2,4 % β/β</p>
---

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

## 2 Συσσκευασίες

### 2.2 Συσσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	100 κ.εκ έως 1 λίτρο	πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)
2	Δοχεία	2 έως 25 λίτρων	πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)
3	Βαρέλια	200 λίτρων	πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)

## 3 Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού δύο (2) φορές με καθαρό νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

## 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο επαφής με δράση σε όλα τα στάδια: ακμαία, κινητές μορφές και αυγά.



**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλ. περίοδο Μεσοδιάστ. Εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ. σκευάσματος /100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/ στρ.)	κ.εκ. σκευάσματος / στρ		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Λεμονιά, Μανταρινιά (Κλημεντίνες) Πορτοκαλιά	<b>Κόκκινη ψώρα</b> (Aonidiella aurantii) <b>Παρλατόρια</b> (Parlatoria pergandei) και άλλες ψώρες	1000-1500	100-220	1000-2240	Εφαρμογές πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών	1 – 2 />60
	<b>Αλευρώδεις</b> (Dialeurodes citri, Aleurothrixus floccosus)	1000-1500	50-220	500-2240	Εφαρμογή πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών ή μία φθινοπωρινή.	1 – 2 />60
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά, Αχλαδιά	<b>Ψώρα Σαν-Ζοζέ</b> (Quadraspidiotus perniciosus) και άλλες ψώρες	750-1000	80-100	600-1000	Εφαρμογή πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών.	1
	<b>Κόκκινος τετράνυχος</b> (Panonychus ulmi)	750-1000	125-150	940-1500	Εφαρμογή πριν την άνθηση	
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Βερικοκιά Κερασιά Ροδακινιά Νεκταρινιά Δαμασκηνιά	<b>Ψώρα Σαν-Ζοζέ</b> και άλλες ψώρες (Quadraspidiotus perniciosus)	750-1000	80-100	600-1000	Εφαρμογή πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών	1
	<b>Κόκκινος και κίτρινος τετράνυχος</b> (Panonychus ulmi)	750-1000	125	940-1250	Εφαρμογή πριν την άνθηση	

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :**

1. Το εύρος των δόσεων και ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογα με το ύψος των φυτών και την ένταση της προσβολής.
2. Στα εσπεριδοειδή η συνιστώμενη δόση θα πρέπει να συνδυαστεί με το κατάλληλο όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπερβαίνεται η μέγιστη δόση/στρ.
3. Κατά τη χρήση του NITROPOL 97,6 EC τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό.
4. Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα, σε περιόδους έντονης ξηρασίας, υπερβολικής υγρασίας και όταν υπάρχει παγετός.
5. Να μην γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα, την περίοδο της ανθοφορίας ή όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32°C γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.
6. Να μην γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου.
7. Να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή σκευασμάτων με δ.ο. captan, folpet και dithianon σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας.

**Το εγκεκριμένο Έντυπο Οθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας.**

<b>6</b>	Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	--
<b>7</b>	Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:	--
	- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας	--
	- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν	Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά (24 ώρες).
	- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα	
<b>8</b>	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και προφυλάξεις.
<b>9</b>	Κατηγορία κινδύνου	<p>KINΔΥΝΟΣ</p>   <p>GHS08      GHS09</p>
<b>10</b>	Δηλώσεις Επικινδυνότητας	<p><b>H304:</b> Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.</p> <p><b>H410:</b> Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p>
<b>11</b>	Δηλώσεις προφύλαξης	<p><b>P405+P102:</b> Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.</p> <p><b>P270:</b> Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείται αυτό το προϊόν.</p> <p><b>P202:</b> Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφυλάξεις.</p> <p><b>Sp1:</b> Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.</p> <p><b>Spe3:</b> Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:</p> <p>10 μέτρων σε Εσπεριδοειδή και σε όψιμες εφαρμογές σε Μηλοειδή και</p>

Πυρηνόκαρπα

20 μέτρων σε πρώιμες εφαρμογές σε Μηλοειδή και Πυρηνόκαρπα.

**ΕΥΗ401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

## 12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

**P301+P310:** Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

**P331:** ΜΗΝ προκαλέστε εμετό

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Εάν μετά το πλύσιμο ο ερεθισμός επιμένει, ζητείστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777.**

## 13 Προστασία των καταναλωτών

**13.1** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Λεμονιά, Μανταρινιά (Κλημεντίνες) Πορτοκαλιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά, Αχλαδιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Βερικοκιά Κερασιά Ροδακινιά Νεκταρινιά Δαμασκηλιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, σε θερμοκρασία > 0°C . Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

## 15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή



**Β****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.

Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
α/α**

**Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ**