



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 09 - 12 - 2014  
 Αριθ. πρωτ: 13698/156137

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
 TELEFAX: 210 92 12 090  
 Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής  
 Τηλέφωνο: 210 928 7225  
 e-mail: [syg036@minagric.gr](mailto:syg036@minagric.gr)

Προς: UPL EUROPE LTD  
 The Centre, Birchwood Park,  
 Warrington, WA3 6YN, UK

Δια μέσου της εταιρείας  
 ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ  
 ΑΕΒΕ  
 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73,  
 Τ.Κ.152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
 e-mail: [technical@alfagro.gr](mailto:technical@alfagro.gr)

**ΘΕΜΑ:** Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
 διάθεσης στην αγορά στο  
 φυτοπροστατευτικό προϊόν  
 (Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο)  
 POLITHIOL EW

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο**  
**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο τα άρθρα 29 και 33 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
5. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών

6. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
7. Την σχετική εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης της Χώρας μας (Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο).
8. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/Β'/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».
9. Το εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10. Τις 7159/73054/ 29.06.2012 & 10648/122268/09.10.2013, αιτήσεις της εταιρίας **ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**, εκ μέρους της εταιρείας **UPL EUROPE LTD.**

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**Α** Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 33 του Κανονισμού 1107/2009 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **POLITHIOL EW** της εταιρείας **UPL EUROPE LTD** με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1** Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

##### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

14499
09/12/2014
31/12/2020

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

1.2.β Μορφή:

<b>POLITHIOL EW</b>
<b>Γαλάκτωμα (emulsion EW)</b>

**1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	<b>Paraffin oil (CAS 97862-82-3)</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	<b>100 % (β/β) min</b>
Χημική ομάδα	
Παρασκευαστής	<b>TOTAL Fluides</b> 24 cours Michelet 2069 Paris La Defense Cedex, Γαλλία Mr Philippe LEMAIRE Tel: +33 1 41 35 22 74 Fax: +33 1 41 35 33 50
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	<b>TOTAL FLUIDES</b> (σύμφωνα με την οδηγία καταχώρισης της δραστικής ουσίας) Mr Serge Quillet Tel: +33 141.357.585 Fax: +33 141.355.134 E-mail: <a href="mailto:serge.quillet@total.com">serge.quillet@total.com</a>
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Paraffin oil (CAS 97862-82-3) όπως αυτές κατατέθηκαν από την παρασκευάστρια εταιρεία κατά την διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρισης. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

**UPL Europe Ltd**The Centre, Birchwood Park, Warrington,  
WA3 6YN, UK

Mr Daniele Ruccia

Tel: +33 130.817.379

Tel: +44 1925 85 90 08

FAX: +44 1925 817425

E-mail: [daniele.ruccia@uniphos.com](mailto:daniele.ruccia@uniphos.com)

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73,

Τ.Κ.152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλ.: 211 120 5570

Fax.: 211 120 5572

E-mail: [technical@alfagro.gr](mailto:technical@alfagro.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73,  
Τ.Κ.152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
Τηλ.: 211 120 5570  
Fax.: 211 120 5572  
E-mail: [technical@alfagro.gr](mailto:technical@alfagro.gr)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**UPL Europe Ltd**  
The Centre, Birchwood Park, Warrington,  
WA3 6YN, UK  
Mr Daniele Ruccia  
Tel: +33 130.817.379  
Tel: +44 1925 85 90 08  
FAX: +44 1925 817425  
E-mail: [daniele.ruccia@uniphos.com](mailto:daniele.ruccia@uniphos.com)

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

**CEREXAGRI, S.A.S**  
14 Avenue Manon Cormier  
33530 Bassens, France  
Mr Jean-Marie Gilles  
Tel.: +33 557.776.926  
+33 557.776.925  
E-mail: [jean-marie.gilles@uniphos.com](mailto:jean-marie.gilles@uniphos.com)

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

**CEREXAGRI, S.A.S**  
14 Avenue Manon Cormier  
33530 Bassens, France  
Mr Jean-Marie Gilles  
Tel.: +33 557.776.926  
+33 557.776.925  
E-mail: [jean-marie.gilles@uniphos.com](mailto:jean-marie.gilles@uniphos.com)

**UPL Europe Ltd**  
Hall Lane, Rookery Bridge  
Sandbach, Cheshire  
CW11 3QQ, UK  
Tel: +44 (0)1270 766666  
FAX: +44 (0)1270 766788

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**  
Διεύθυνση εργοστασίου:  
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας  
Ταχ. Δ/ση: 32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας  
Τηλ.: 22620 – 30821-3  
FAX: 22620 – 30820  
E-mail: [nikos.kosmidis@alfagro.gr](mailto:nikos.kosmidis@alfagro.gr)

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία  
Paraffin oil 40 % β/ο ή 41,7 β/β  
Βοηθητικές ουσίες 58,3% β/β  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## 2 Συσσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	500, 750 κ.εκ. και 1 λίτρου	πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)
2	Δοχεία	(1,5), 2, (2,5), 3, (3,5), 4, 5, 6, (7,5), 10, 12, 15 και 20 λίτρων	πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE FINATHENE 53090/ HDPE FINATHENE 56020 FINA)
3	Βαρέλια	220 λίτρων	πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE Lupolen 5261 Z)
4	Βαρέλια	1000 λίτρων	πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE ECOBULK MX 4000752)

**3** Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

**Τρόπος εφαρμογής:**

Ψεκασμός καλύψεως.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Ανακινείστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι την μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιώστε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

**Συνδυαστικότητα:**

Δεν συνδυάζεται με ισχυρά αλκαλικά σκευάσματα, θείο, Captan.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο με δράση επαφής, δίασφυξιας, σε όλα τα στάδια: ακμαία, κινητές μορφές και αυγά.

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά Καλλιεργητική περίοδο
		Λίτρα σκευάσματος / στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ	Λίτρα σκευάσματος /100 λίτρα ψεκ. Υγρού		
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά)	Ψώρα Σαν Ζοσέ ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> ) και άλλες ψώρες Κόκκινος και Κίτρινος τετράνυχος ( <i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i> )	5 – 7,5	100-150	5	Εφαρμογή έως το τέλος του φουσκώματος των οφθαλμών	1

	Ακαρι σκουριάς ( <i>Aculus schlechtendali</i> , <i>Epirimerus pyri</i> ) Ψύλλα ( <i>Psilla pyri</i> ) Ματόψειρα ( <i>Eriosoma lanigerum</i> ) Αφίδες					
Ακρόδρυα (Φουντουκιά, Καστανιά, Καρυδιά)	Ψώρες Eriophyidae ( <i>Phytoptus avellanae</i> ) Τετράνυχτοι Αφίδες	5	100	5	Εφαρμογή έως το τέλος του φουσκώματος των οφθαλμών	1
Πυρηγόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηλιά, Βερικοκιά, Κερασιά)	Ψώρα Σαν Ζοσέ ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> ) Βαμβακάδα ( <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> ) Κ.α άλλες ψώρες Κόκκινος και κίτρινος τετράνυχος ( <i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i> ) Eriophyidae Αφίδες	5 – 7,5	100-150	5	Εφαρμογή έως το τέλος του φουσκώματος των οφθαλμών	1
Ακτινίδιο	Βαμβακάδα ( <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> )	5	100	5	Εφαρμογή έως το τέλος του φουσκώματος των οφθαλμών	1
Αμπέλι (Οινοποιήσιμα και επιτραπέζια)	Κοκκοειδή ( <i>Parthelonecanium corni</i> , <i>Pulvinaria vitis</i> ) Ψευδόκοκκος ( <i>Planoococcus ficus</i> ) Ερίνωση ( <i>Colomerus vitis</i> , Κόκκινος και κίτρινος τετράνυχος ( <i>Panonychus ulmi</i> , <i>Eotetranychus carpini</i> )	1 - 4	20 - 80	5	Εφαρμογή έως το τέλος του φουσκώματος των οφθαλμών	1
Λωτός	Ψώρες ( <i>Ceroplastes spp.</i> )	5	100	5	Εφαρμογή έως το τέλος του φουσκώματος των οφθαλμών	1

**Παρατηρήσεις:**

1. Το εύρος των δόσεων και ο όγκος ψ.υ. εξαρτώνται από το στάδιο ανάπτυξης του φυτού

2. Να μην γίνονται ψεκασμοί όταν υπάρχει παγετός , καθώς και σε περιόδους ξηρασίας και υπερβολικής υγρασίας

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα



Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και προφυλάξεις.

**9** Εικονογράμματα κινδύνου- Προειδοποιητικές λέξεις:



**GHS07**  
**ΠΡΟΣΟΧΗ**

**10** ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

**H317:** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική επίδραση.  
**H319:** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
**H412:** Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
 Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.



## 11 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

**P405 + P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
**P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων /εκνεφώματα  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια  
**Sp1** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.  
**Spe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη **30 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα, σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ακρόδρυα και λωτό.  
**SPe3** Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη από μη γεωργική γη:  
**-10 μέτρων** σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ακρόδρυα και λωτό, με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%.  
**-5 μέτρων** σε ακτινιδιά και αμπέλι  
**Spe8:** Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν Απομακρύνετε ή και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες θα πρέπει να μείνουν εντός των κυψελών για 1 ημέρα.  
**ΕΥΗ401** “Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης”.

## 12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

**P302+352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.  
**P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο  
**SPo2** Πλύνετε τα ενδύματα εργασίας μεστά την χρήση  
**Σε περίπτωση κατάποσης:** Μην προκαλέσετε εμετό. Πλύνετε το στόμα με νερό. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.  
**Σε περίπτωση εισπνοής:** μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.  
**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : (210) 7793777**

**13 Προστασία των καταναλωτών**

**13.1** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Για όλες τις καλλιέργειες	<i>Δεν ορίζεται.</i>

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον . Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του .

**15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών**

Στο **Παράρτημα III** της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει δύο έτη μετά την ημερομηνία έγκρισης διάθεσης στην αγορά, να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

1. Μελέτη σταθερότητας στην αποθήκευση σε κανονικές συνθήκες στο εγκεκριμένο υλικό συσκευασίας (Shelf-life study of the product at ambient temperature for at least 2 years in the relevant packaging material. Resistance of packaging must also be investigated after storage)
2. Μελέτη για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας καθαρισμού (Study on the effectiveness of the proposed cleaning procedure)

**Β****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗΣ  
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
α/α**

**Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ**