



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Α.Π.ΕΝ.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 25-08-2015
Αριθ. πρωτ: 7578/87895**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr**

**Προς: ADAMA Agriculture BV
Amsterdam (NL) Ολλανδίας
(δια της εταιρείας
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
15231-ΧΑΛΑΝΔΡΙ)**

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 2186 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) APOLLO 50 SC (δρ. ουσία: clofentezine), ως προς το φάσμα δράσης»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον Κανονισμό 846/2015 της Επιτροπής, της 28^{ης} Μαΐου 2015, τεύχος L 140/5.6.15 της επίσημης εφημερίδας της Ε.Ε., με τον οποίο καθορίστηκαν ανώτατα όρια υπολειμμάτων (MRLs) για τη δραστική ουσία clofentezine στο αγγούρι.
5. Τη με αριθ. Υ103/2.3.15 (ΦΕΚ 309/Β'/2.3.15) Απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημητρίου".
6. Τη με αριθ. 6252/78481/14.7.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 1503/Β'/17.7.15) με θέμα την "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
7. Τη με αριθ. πρωτ. 7578/87895/7.8.15 αίτηση της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α. Τροποποιούμε την με αριθ. **2186** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) **APOLLO 50 SC** (δρ. ουσία: clofentezine), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 13456/157771 π.ε./7.2.14 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 9503/104802/8.9.14 Απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης. Η παράγραφος 5 της με αριθ. 13456/157771 π.ε./7.2.14 Απόφασής μας, διαμορφώνεται ως εξής:

5. Φάσμα δράσης:

(Η Ορθή Γεωργική Πρακτική του σκευάσματος παρουσιάζεται στο Παρ/μα ΙΙ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστό μέρος της παρούσας)

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (/100 λίτρα νερού)	Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.)	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./στρ.) max	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Κλημεντίνες, Λεμονιά, Γκρέιπ-φρουτ, Φράπα)	Τετράνυχοι (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus citri</i> , <i>Eutetranychus banksi</i> .)	20-30	100-200	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο). Για την καταπολέμηση του <i>Panonychus citri</i> το σκεύασμα θα πρέπει να συνδυάζεται με άλλα εγκεκριμένα ακαρεοκτόνα.	1
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά)	Τετράνυχοι Χειμερινά αυγά πριν την εκκόλασή τους ή κινητές μορφές (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Epitrimerus pyri</i>)	30	50-130	40	Εφαρμόζεται από ο φούσκωμα των οφθαλμών μέχρι το στάδιο της ρόδινης/λευκής κορυφής ή όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1
Αμπέλι (οινοποιήσιμο)	Τετράνυχοι (<i>Calepitrimerus vitis</i> , <i>Eutetranychus carpini</i> , <i>Tetranychus urticae</i>).	30	50-100	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1
Φράουλα (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Κηλιδωτός Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	40	50-100	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1

Βατόμουρα	Κηλιδωτός Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	40	30-100	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1
Τομάτα (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Τετράνυχοι (<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	40	50-130	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1
Πεπόνι (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Κηλιδωτός Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	40	50-100	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1
Αγγούρι (θερμοκηπίου)	Κηλιδωτός Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	40	50-100	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1

Παρατήρηση: η έγκριση για τις παρακάτω χρήσεις θα χορηγηθεί μετά τον καθορισμό Ανωτάτου Ορίου Υπολειμμάτων από την Επιτροπή της ΕΕ

Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά,	Τετράνυχοι Χειμερινά αυγά πριν την εκκόλαψη τους ή κινητές μορφές (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Epitrimerus pyri</i>)	30	50-130	40	Στο φούσκωμα των οφθαλμών ή Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1
Αμπέλι (επιτραπέζιο)	Τετράνυχοι (<i>Calepitrimerus vitis</i> , <i>Eutetranychus carpini</i> , <i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i>).	30	50-100	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1
Μελιτζάνα (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Τετράνυχοι (<i>Tetranychus urticae</i>)	40	50-130	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1
Πιπεριά (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Τετράνυχοι (<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	40	50-130	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1

Κολοκύθι, κολοκύθα (θερμοκηπίου)	Κηλιδωτός Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	40	50-130	40	Όταν εμφανιστούν οι κινητές μορφές (2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο).	1
--	---	----	--------	----	---	---

Παρατήρηση: το σκεύασμα δεν έχει δράση κατά των ακμαίων. Σε περίπτωση παρουσίας ακμαίων θα πρέπει το σκεύασμα να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα κατάλληλα εγκεκριμένα σκευάσματα

Β. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 13456/157771 π.ε./7.2.14 Απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 9503/104802/8.9.14 Απόφασή μας.

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ