



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ  
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 28 - 5 - 2015  
Αριθ.πρωτ: 10764/120440 π.ε.

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 161

Προς: Syngenta Hellas ΑΕΒΕ  
Λ.Ανθούσας  
15349 Ανθούσα Αττική  
Τ.Κ.15349  
E-mail:  
voula.kalliakaki@syngenta.com

e-mail: [chpanagopoulou@minagric.gr](mailto:chpanagopoulou@minagric.gr)

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης  
στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό  
προϊόν (μυκητοκτόνο) TECTO 500 SC  
(δ.ο. thiabendazole)

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.

3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών..
7. Την έγκριση και την αξιολόγηση του στην Ισπανία
8. Τη με αριθ. Πρωτ. Υ103/02.03.2015 (ΦΕΚ 309/Β/02.03.2015) Απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου.
9. Την από 26/9/2014 αίτηση της εταιρείας **Syngenta Hellas AEBE**

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**1Α** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 4ο του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **TECTO 500 SC** της εταιρείας **Syngenta Hellas AEBE**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

### **1** Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

#### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>60460</b> <b>28/5/2015</b> <b>31/12/2016</b>
---

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα	<b>TECTO 500 SC</b>
1.2.β Μορφή	<b>SC - Εναιωρούμενο Συμπύκνωμα</b>

**1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)**

<b>Δραστική ουσία 1</b>	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	<b>thiabendazole</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	<b>thiabendazole 98,5% (β/β) min</b>
Χημική ομάδα	<b>thiabendazole: (χημική ομάδα βενζιμιδαζολικά)</b>
Παρασκευαστής	<b>Syngenta Crop Protection AG CH 4002 – Basel Switzerland</b>
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	<b>Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): HIKAL Chemical Industries Limited A-18 M.I.D.C., Mahad, Dist. Raigad - 402 301 Maharashtra India</b>
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών όπως αυτές κατατέθηκαν με την παρούσα αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και παρουσιάζονται στο <a href="#">Παράρτημα 1</a> της παρούσας Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

**Syngenta Hellas AEBE**  
**Λ.Ανθούσας**  
**15349 Ανθούσα Αττική**  
**ΑΜΕ**  
**Τ.Κ.15349**  
**Τηλ.:210-6666612-13**  
**Fax:210 6665777**  
**E-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com**

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**Syngenta Hellas AEBE**  
**Λ. Ανθούσας**  
**15349 Ανθούσα Αττική**  
**ΑΜΕ:**  
**Τ.Κ.15349**  
**Τηλ.:210-6666612-13**  
**Fax:210 6665777**  
**E-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com**

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

**Κάτοχος της έγκρισης**

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Syngenta Crop Protection AG**  
**CH 4002 – Basel**  
**Switzerland**

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

**Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:**

1) Syngenta Production France S.A.S  
 Instalaciones de Aigues-Vives  
 Route de la Gare – BP1  
 F – 30670 Aigues Vives  
 Γαλλία

2) Phytoeurop  
 B.P. 27  
 ZI de Champagne  
 49260 Montreuil Bellay France

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

**Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:**

- 1) Syngenta Hellas AEBE  
Οινόφυτα Βοιωτίας
- 2) Syngenta Production France S.A.S  
Instalaciones de Aigues-Vives  
Route de la Gare – BP1  
F – 30670 Aigues Vives

Francia

- 3) Phytoeurop  
B.P. 27  
ZI de Champagne  
49260 Montreuil Bellay France

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Δραστική ουσία:**

**thiabendazole 50% β/ο**

**Βοηθητικές ουσίες 56,46% β/β**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με την παρούσα αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο [Παράρτημα Ι](#) της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

## **2** Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	<b>Φιάλες</b>	<b>1 λίτρο</b>	<b>HDPE</b>
2	<b>Μπιτόνια</b>	<b>5 λίτρα</b>	<b>HDPE</b>

**3** Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:**

1. **Με νερό:** Εμβάπτιση, διαβροχή των καρπών ή ψεκασμός επί του ιμάντα μεταφοράς
2. **Με κερύ:** εφαρμογή με ειδικό κηρωτικό μηχάνημα στη γραμμή συσκευασίας

**Προετοιμασία του διαλύματος:** Για τους τρεις τρόπους εφαρμογής η διαδικασία προετοιμασίας του διαλύματος γίνεται ως εξής: Προσθέτετε την απαιτούμενη ποσότητα νερού για την προετοιμασία του διαλύματος. Κατόπιν συνδέετε την αντλία νερού. Προσθέτετε προσεκτικά την απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος και αναδεύετε για 10 λεπτά μέχρι να ομογενοποιηθεί το διάλυμα.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

**Προφυλάξεις για τους χειριστές:** Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση του προϊόντος, τον χειρισμό μολυσμένων επιφανειών και κατά την εφαρμογή στους καρπούς. Αποφύγετε την παρουσία μην σχετικών ατόμων κατά την εφαρμογή. Καλός εξαερισμός των χώρων εφαρμογής πριν την επανείσοδο για επαγγελματική χρήση.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το TECTO 500 SC είναι ένα συστηματικό μυκητοκτόνο με δράση προληπτική και θεραπευτική, με μορφή εναιωρούμενο συμπυκνώματος (SC). Δρα εναντίον των σημαντικότερων μυκήτων που προκαλούν μετασυλλεκτικές σήψεις στους καρπούς.

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ/τόνο φρούτων (max)	κ.εκ./100 λίτρα διαλύματος	Όγκος διαλύματος λίτρα / τόνο φρούτων		
Εσπεριδοειδή	<i>Penicilium sp.</i> , <i>Gloesporium sp.</i>	---	240-400	---	Προληπτική αντιμετώπιση με α) Εμβάπτιση ή β) Διαβροχή των καρπών για 25-30"	1 εφαρμογή αμέσως μετά την συγκομιδή
		6	---	1-1.5	Ψεκασμός επί του ιμάντα μεταφοράς	
		4	---	1-1.5	Εφαρμογή με κηρωτικό μηχάνημα στη γραμμή συσκευασίας	
Μήλα Αχλάδια	<i>Penicilium sp.</i> , <i>Gloesporium sp.</i>	---	180-240	---	Προληπτική αντιμετώπιση με α) Εμβάπτιση ή β) Διαβροχή των καρπών για 25-30"	1 εφαρμογή αμέσως μετά την συγκομιδή
Μπανάνες	<i>Colletotrichum musae</i> , <i>Verticillium</i> , <i>Thielaviopsis sp.</i>	---	42-90	---	Προληπτική αντιμετώπιση με α) Ψεκασμός ή β) Διαβροχή των καρπών για 25-30"	1 εφαρμογή αμέσως μετά την συγκομιδή
Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο <a href="#">Παράρτημα II</a> της παρούσας						

**Παρατηρήσεις:**

Στη συσκευασία των εσπεριδοειδών θα πρέπει να αναγράφεται : " Στους Καρπούς (ανάλογα με το προϊόν) έχει γίνει επέμβαση με το μυκητοκτόνο «thiabendazole” .

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

---

**ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:**

Τα υγρά απόβλητα από τις εφαρμογές Tecto 500 SC πρέπει να διατίθενται κατάλληλα σε εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης υγρών αποβλήτων π.χ. Helioseca, εξασφαλίζοντας ότι η μέγιστη συγκέντρωση στην εκροή δεν θα υπερβαίνει τα 5,5 mgr/l. Στην περίπτωση μη διάθεσης κατάλληλου συστήματος διαχείρισης τότε τα υγρά απόβλητα να διατεθούν με κατάλληλο τρόπο ως χημικά απόβλητα.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
  - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

---

---

---

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

---



**9** Εικονογράμματα  
Κινδύνου



**Δηλώσεις  
Επικινδυνότητας**

**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**H317** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει thiabendazole

**EUH401** Για την αποφυγή πρόκλησης πιθανού κινδύνου στον άνθρωπο και το περιβάλλον, τηρείτε τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης.

**Δηλώσεις  
Προφύλαξης**

**P102** Μακριά από παιδιά.

**P270** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

**P261** Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη /αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς /εκνεφώματα.

**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο.

**P363** Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

**P391** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

**P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο.

**SP1** Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής του προϊόντος κοντά σε επιφανειακά νερά.

**12** Πρώτες βοήθειες

**Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:**

- Αντίδοτο	<p><u>Πρώτες βοήθειες</u> Απομακρύνετε τον ασθενή από την μολυσμένη περιοχή. Αφαιρέστε μολυσμένο ρουχισμό. <u>Στην περίπτωση επαφής με τα μάτια</u>, ξεπλένετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. <b>P302+P352</b> ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. <b>P333+P313</b> Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό <u>Στην περίπτωση κατάποσης</u>, ΜΗΝ προκαλείτε εμετό και μην χορηγήσετε τίποτα μέσω στόματος. Διατηρείτε τον ασθενή ήρεμο. Διατηρείτε την θερμοκρασία σώματος. Ελέγχετε την αναπνοή. Εφόσον είναι απαραίτητο, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Αν ο ασθενής είναι αναισθητός, τοποθετήστε τον στο πλάι με το κεφάλι χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα ημιλυγισμένα. Αν είναι απαραίτητο, μεταφέρετε τον ασθενή σε νοσοκομείο και αν είναι δυνατό επιδείξτε την ετικέτα ή την συσκευασία. <b>ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΜΟΝΟ ΤΟΥ.</b></p> <p><b><u>Αντίδοτο:</u></b> Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.</p> <p><b>ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΔΙΑΘΕΣΙΑΣ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. (αν είναι δυνατό επιδείξτε την ετικέτα).</b> Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210-779377</p>
------------	---

### **13 Προστασία των καταναλωτών**

**13.1** Για τις καλλιέργειες έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή της ΕΕ κοινοτικά Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) με την αιτούμενη Ο.Γ.Π. (Ορθή Γεωργική Πρακτική)

Έχουν καθοριστεί οριστικά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα II του Κανονισμού 396/2005 (Οδηγία 60/2006).

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Εσπεριδοειδή	Δ.Ο
Μήλα	
Αχλάδια	
Μπανάνες	

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια σε συνθήκες περιβάλλοντος.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο [Παράρτημα III](#) της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**B****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ  
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

**Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ**