



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Α.Π.Ε.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Φ. & Β.Π.

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 3 - 6 - 2015
Αριθ. Πρωτ. 5172/61207

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Θεοδωρής Παναγιώτης
Τηλέφωνο: 210 928 7225
Email: ptheodoris@minagric.gr

Προς: W. NEUDORFF GMBH KG
An der Muhle 3
D-31860 Emmerthal – Germany

Δια μέσου της εταιρείας
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος &
Σια Ε.Ε.
Τσιτούρη 22, 152 31 - Χαλάνδρι
a.toutoutzidakis@yahoo.gr

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης
στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
(Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) NITROPOL-O.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ') με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
3. Το π.δ. 24 (ΦΕΚ 20/27-1-2015/τΑ') και ειδικότερα το άρθρο 3 'Σύσταση Υπουργείου Παραγωγικής ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας'.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισημάνσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
5. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών
6. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου .

7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **7852/85220/01-07-2014** απόφασή μας με ΑΔΑ: ΩΔΡΩΒ-ΣΩΔ, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. **14.483** οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) **PROMANAL NEU**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την με αριθ. 229/3553 (ΦΕΚ 75/16-1-2015/τΒ') Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «*Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν 'με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού'*».
9. Τη με αριθ. Πρωτ. Υ103/02.03.2015 (ΦΕΚ 309/Β/02.03.2015) Απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου.
10. Την από 18/3/2015 αίτηση της Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε εκ μέρους της εταιρείας **W. NEUDORFF GMBH KG**.
11. Το ενημερωτικό σημείωμα της Γεν. Δ/σης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34, του Κανονισμού 1107/2009 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **NITROPOL-O** της εταιρείας **W. NEUDORFF GMBH KG**, με υπεύθυνο επικοινωνίας στη χώρα μας την εταιρεία Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

14518
3/6/15
31/12/20

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
1.2.β Μορφή:

NITROPOL-O
Εναώρημα, λάδι σε νερό (EW)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Paraffin oil (CAS 8042-47-5)
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	100% (β/β) min
Χημική ομάδα	
Παρασκευαστής	W. NEUDORFF GmbH KG An der Muhle 3 T.K : D-31860 Emmerthal - Γερμανία Contact person: Mrs. Martina Utenwiehe Τηλ.: +49 (0) 5155 624 127 Fax: +49 (0) 5155 624 139 Email: m.utenwiehe@neudorff.de
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	1. Hansen & Rosenthal KG Heiltholtkamp 11 , D-22297, Hamburg, Γερμανία 2. Petro-Canada Lubricants Inc. 2310 Lakeshore Road West Mississauga, Ontario, Canada L5J 1K2
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Paraffin oil (CAS 8042-47-5), όπως έχουν κατατεθεί κατά την διαδικασία συμμόρφωσης με

	την οδηγία καταχώρησης και προσδιορίζονται στο Annex II - Doc J της αίτησης με ημερομηνία 28/4/08, καθώς και στοιχεία για την ισοδυναμία της δραστικής ουσίας Paraffin oil (CAS 8042-47-5) του εργοστασίου παρασκευής Petro-Canada Lubricants Inc., όπως κατατέθηκαν με ημερομηνία 9/10/2012 (αρ. πρωτ. 10434/104087) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
--	---

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

W. NEUDORFF GmbH KG
An der Muhle 3
D-31860 Emmerthal - Γερμανία
Contact person: Mrs. Martina Utenwiehe
Τηλ.: +49 (0) 5155 624 127
Fax: +49 (0) 5155 624 139
E-mail: a.brechelt@neudorff.de

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & ΣΙΑ Ε.Ε.
Τσιτούρη 22, 152 31 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6725174
E-mail: aconsult@otenet.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε. ,
Φράγκων 13, 54626, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-553354-7
Fax: 2310-545235
E-mail: info@nitrofarm.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

W. NEUDORFF GmbH KG
An der Muhle 3
D-31860 Emmerthal - Γερμανία
Contact person: Mrs. Martina Utenwiehe
Τηλ.: +49 (0) 5155 624 127
Fax: +49 (0) 5155 624 139
Email: m.utenwiehe@neudorff.de

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

W. NEUDORFF GmbH KG
An der Muhle 3
D-31860 Emmerthal - Γερμανία
&
ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.,
Οικ. Τετρ. 20 Β 35, 57400,
ΣΙΝΔΟΣ – Θεσσαλονίκη

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

W. NEUDORFF GmbH KG
An der Muhle 3
D-31860 Emmerthal - Γερμανία
&
ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.,
Οικ. Τετρ. 20 Β 35, 57400,
ΣΙΝΔΟΣ – Θεσσαλονίκη

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Paraffin oil 54,6 % β/ο ή 60,4% β/β
Βοηθητικές ουσίες 39,6 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος

παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει
στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750, 800, 850, 900 κ.εκ και 1 λίτρο	πολυαιθυλένιο (PE) ή πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)
2	Δοχεία	(1,2), (1,5), 2, (2,5), 3, 4, (4,5), 5, 10, 12, 15, 20 και 25 λίτρων	πολυαιθυλένιο (PE) και πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)
3	Βαρέλια	200 λίτρων	πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού δύο (2) φορές με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με ισχυρά αλκαλικά σκευάσματα, θείο, Captan.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο επαφής με δράση σε όλα τα στάδια: ακμαία, κινητές μορφές και αυγά.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργ. Περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ. σκευάσματος /100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/ στρ.)	κ.εκ. σκευάσματος / στρ		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Λεμονιά, Μανταρινιά, (Κλημεντίνες) Πορτοκαλιά	Κοκκοειδή Κόκκινη ψώρα και άλλες ψώρες (Aonidiella aurantii)	1000-2000	50-150	500-3000	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής και πριν την	2 / > 60

					αλλαγή χρώματος των καρπών.	
Μηλιά	Τετράνυχοι (Panonychus ulmi)	1000	45-120	450 – 1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής έως το δέσιμο των καρπών και μετά την συγκομιδή.	
Μηλιά, Αχλαδιά	Αφίδες (Aphis pomi, Dysaphis plantaginea)	1000	45-120	450 – 1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την πράσινη κορυφή και μετά την συγκομιδή.	2/6 - 7
Μηλιά, Αχλαδιά	Ψύλλα (Cacopsylla pyri)	1000	45-120	450 – 1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την αρχή της βλάστησης έως μικρούς καρπούς	
Ροδακινιά Νεκταρινιά Δαμασκηνιά Κερασιά Βερικοκιά	Αφίδες (Myzus persicae, Myzus cerasi, Hyalopterus spp.)	1000	45-120	450 – 1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την ροζ κορυφή και μετά την συγκομιδή.	2/7
Ελιά	Κοκκοειδή Λεκάριο και άλλες ψώρες (Saissetia oleae)	2000	30-75	600-1500	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την πτώση των πετάλων έως μικρούς καρπούς.	1
Τομάτα, Μελιτζάνα. Πιπεριά,	Αλευρώδεις (Bemisia tabaci,	1000	30-120	300-1200	Εφαρμογές με την εμφάνιση	(α) 2/7 (β) 2 / >60 (8)

Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι Καρπούζι (θερμοκηπίου)	Trialeurodes vaporariorum)				της προσβολής	
	Θρίπες (Frankliniella occidentalis)					
Κουνουπίδι, Μπρόκολο (υπαίθρου)	Αλευρώδεις (Aleyrodes proletella)	1000	30-100	300 – 1000	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής,	2/ >60

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Ο όγκος ψ.υ. εξαρτάται από το ύψος του φυτού.
2. Στα Εσπεριδοειδή χρησιμοποιήστε την μικρή δόση στην πρώτη εφαρμογή και τη μεγάλη στην δεύτερη, για την προστασία των καρπών.
3. Κατά τη χρήση του NITROPOL-O τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκάσμό.
4. Αποφύγετε τον ψεκάσμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα, σε περιόδους έντονης ξηρασίας, υπερβολικής υγρασίας και όταν υπάρχει παγετός.
5. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32 °C γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.
6. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα 40 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου.
7. Να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή σκευάσματος με δ.ο. captan, folpet ή dithianon σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας.
8. Στα θερμοκήπια να μην πραγματοποιείται δεύτερη εφαρμογή με μεσοδιάστημα μικρότερο των 60 ημερών όταν γίνεται χρήση σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς.
9. Στις υπαίθριες καλλιέργειες κουνουπίδι, μπρόκολο το μεσοδιάστημα αφορά την περίοδο διαδοχικών/κλιμακωτών φυτεύσεων στον ίδιο αγρό.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	--
---	----

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:	
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας	--
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν	--
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα	Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά.

8 Στοιχεία	Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις
-------------------	--

φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και προφυλάξεις..

9 Εικονογράμματα κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS09

10 Δηλώσεις Επικινδυνότητας

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

11 Δηλώσεις Προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφυλάξεις.

Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

- 10 μέτρων σε Εσπεριδοειδή
- 10 μέτρων σε ελιά
- 20 μέτρων σε Μηλοειδή και Πυρηνόκαρπα – πρώιμες εφαρμογές
- 10 μέτρων σε Μηλοειδή και Πυρηνόκαρπα – όψιμες εφαρμογές

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Εάν παρατηρείται ερεθισμός, ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777.**

13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Λεμονιά, Μανταρινιά (Κλημεντίνες), Πορτοκαλιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος
Μηλιά, Αχλαδιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος

Ροδακινιά, Νεκταρινιά Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βερικοκιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος
Ελιά	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος
Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι (θερμοκηπίου)	Δεν ορίζεται
Κουνουπίδι, Μπρόκολο (υπαίθρου)	Δεν ορίζεται

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **Παράρτημα III** της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.

Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ