



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 8 - 6 - 2016
Αριθ. πρωτ: 4720/53479

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου
Τηλέφωνο: 210 9287230
e-mail: npapanikolaou@minagric.gr

Προς: AgroFresh Holding France S.A.S.
23-25, avenue Mac-Mahon
75017 Paris, France
(Δια της
Ευτυχία Ε. Λεφάκη
Σωκράτους 12, 176 71 Καλλιθέα)
e-mail: lefakief@otenet.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 8208 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) SmartFresh™ SmartTabs (1-methylcyclopropane 0,63% β/β) ως προς τον παρασκευαστή και το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας, τον κάτοχο της άδειας, τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά, τον παρασκευαστή του σκευάσματος, τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, τις συσκευασίες, την ταξινόμηση, σήμανση του σκευάσματος και τις πρώτες βοήθειες»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Την υπ' αριθ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β'/4.11.2015) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
5. Τις από 22-12-2015, 14-4-2016 και 9-5-2016 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 8208 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) SmartFresh™ SmartTabs που χορηγήθηκε με την αριθ. 8574/95533 π.ε./24-1-2014 Απόφασή μας, ως προς τον παρασκευαστή και το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας, τον κάτοχο της άδειας, τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά, τον παρασκευαστή του σκευάσματος, τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, τις συσκευασίες, την ταξινόμηση, σήμανση του σκευάσματος και τις πρώτες βοήθειες.

Συγκεκριμένα τα σημεία 1.3, 1.4α,β,γ,δ,ε, 2, 9, 10, 11 και 12 διαμορφώνονται ως εξής:

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας (ISO)	1-methylcyclopropene (1-MCP)
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δρ. ουσία	96 % β/β min
Χημική ομάδα	
Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας	AgroFresh Inc. 400 Arcola Road, Collegeville Pennsylvania 19426 ΗΠΑ
Εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): IsleChem LLC 2801 Long Road, Grand Island New York 14072 ΗΠΑ
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 1-MCP παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι . Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

AgroFresh Holding France S.A.S.
23-25, avenue Mac-Mahon
75017 Paris, France
Γαλλία
Τηλ: +33 4 89 82 92 49
E-mail: bmeiller@agrofresh.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Ευτυχία Ε. Λεφάκη
Σωκράτους 12
176 71 Καλλιθέα
Τηλ.: 210 93 41 976
E-mail: lefakief@otenet.gr

3

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

ΑΓΚΡΟΣΕΛΛ Ι.Κ.Ε.
 Ανδρέα Παπανδρέου 53,
 Άγιος Ιωάννης, 55132 Καλαμαριά,
 Τηλ.: 2310 449686
 E-mail: skarros@agrocell.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

AgroFresh Inc.
 400 Arcola Road, Collegeville
 Pennsylvania 19426
 ΗΠΑ

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):
Freund-Vector Corporation
 675 44th Street
 Marion, IA 52302
 ΗΠΑ

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- Freund-Vector Corporation**
 675 44th Street
 Marion, IA 52302
 ΗΠΑ
- Orrion Chemicals Orgaform**
 Z.I. Le Pressoir Vert
 45400 Semoy
 Γαλλία

2 Συσκευασία(ες)*

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	SmartFresh™ SmartTabs (φ.π.) <u>Σακούλα με τα πράσινα δισκία*</u> του φ.π. βάρους 1,25 γρ./TB, συσκευασμένα αεροστεγώς, σε blister με ατομικές κυψέλες, επικαλυμμένα από λεπτό έλασμα	10 δισκία / blister Σε 2 σειρές X 5 δισκία (12,5 γρ.)	<u>Σακούλα</u> λευκή, επίπεδη πολυστρωματική (PET/AlFoil/PE) <u>Blister</u> κυψέλες από πολυχλωροτριφθοροαιθυλένιο (PCTFE) με κάλυμμα από λεπτό φύλλο αλουμινίου
2	Σετ (κυτίο) ενεργοποιητή* που περιέχει: α) <u>Σακούλα με τα μπλε δισκία*</u> του <u>Ενεργοποιητή</u> , βάρους 1,50 γρ./TB, συσκευασμένα αεροστεγώς, σε ατομικές κυψέλες, επικαλυμμένα από λεπτό έλασμα β) <u>Βάζο με το διάλυμα του Ενεργοποιητή</u> γ) <u>4 τάπες αφρού (foam plugs)</u>	2 δισκία /blister (3 γρ.) 50 ml	<u>Σακούλα</u> λευκή, επίπεδη πολυστρωματική (PET/AlFoil/PE) <u>Κυψέλες</u> από πολυχλωροτριφθοροαιθυλένιο (PCTFE) με κάλυμμα από λεπτό φύλλο αλουμινίου <u>Βάζο με διπλό τοίχωμα</u> πολυπροπυλενίου, σφραγισμένο με λεπτό φύλλο αλουμινίου <u>Καπάκι</u> από πλαστικό


- * **Τα πράσινα δισκία του σκευάσματος, έκαστο βάρους 1,25 γρ.,** είναι αμφίκυρτα με λεία, ματ επιφάνεια και μια τετραγωνική σφραγίδα στη μία πλευρά και έχουν διάμετρο : 14.5 mm και μέγιστο ύψος στο κέντρο: 8.5 mm. **Ανά 10 δισκία φέρονται σε blister και κάθε blister σε ξεχωριστή σακούλα με την απαιτούμενη επισήμανση.**

Τα μπλε δισκία του Ενεργοποιητή, έκαστο βάρους 1,50 γρ., δεν περιέχουν καμία δραστική ουσία. Σκοπός τους είναι η παροχή πρόσθετου διοξειδίου του άνθρακος μετά από τη διάλυση των πράσινων δισκίων του σκευάσματος για την πλήρη απελευθέρωση της δραστικής ουσίας 1-MCP.

Σημείωση:

Η ετικέτα κάθε ξεχωριστής συσκευασίας θα φέρει την απαιτούμενη επισήμανση. Το ίδιο ισχύει και για τα εξωτερικά χαρτοκιβώτια μεταφοράς / αποθήκευσης αυτών. Στην περίπτωση μεταφοράς / αποθήκευσης από κοινού όλων των συσκευασιών σε μεγάλο κοινό εξωτερικό χαρτοκιβώτιο, η ετικέτα του χαρτοκιβωτίου επιβάλλεται να φέρει την πιο αυστηρή επισήμανση (π.χ. την επισήμανση του διαλύματος ενεργοποίησης εφόσον συμπεριλαμβάνεται).

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου (ξεχωριστή ταξινόμηση και επισήμανση για το φ.π. και τα απαραίτητα για την εφαρμογή του συστατικά ενεργοποίησης)

SmartFresh™ SmartTabs Δισκία σκευάσματος:	--
Δισκία Ενεργοποιητή:	--
Διάλυμα ενεργοποίησης:	 (GHS07) ΠΡΟΣΟΧΗ

- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας (ξεχωριστή ταξινόμηση και επισήμανση για το φ.π. και τα απαραίτητα για την εφαρμογή του συστατικά ενεργοποίησης)

SmartFresh™ SmartTabs Δισκία σκευάσματος:	--
Δισκία Ενεργοποιητή:	--
Διάλυμα ενεργοποίησης:	H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

P102 + P405 Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο .

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280 Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια πρόσωπο.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

ΕΥΗ 401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

Προστασία των χειριστών:

ΜΕΙΝΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ

ΜΗΝ ΑΝΑΠΝΕΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ

Μετά την εφαρμογή συνιστάται να συλλέξετε και να απομακρύνετε τυχόν καταλοίπων του διαλύματος 1-methylcyclopropane.

Ανοίξτε την πόρτα και συνεχίστε τη λειτουργία του συστήματος αερισμού στη μέγιστη ισχύ για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συνιστάται κατά τη διάρκεια αυτή να παραμείνετε εκτός της ζώνης αερισμού.

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένους και αρμόδιους για διεξαγωγή αυτής της εργασίας.

Φορέστε κατά τον χειρισμό του προϊόντος κατάλληλα προστατευτικά γάντια και συγκεκριμένα τον παρακάτω ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό κατά την ενεργοποίηση του συστήματος εφαρμογής και κατά την παραλαβή και απομάκρυνση της σακούλας με τα κατάλοιπα του διαλύματος, μετά από την εφαρμογή :

- Γάντια νιτριλίου εγκεκριμένα για προστασία από χημικά (σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο EN 374-3).
- Ειδική ολόσωμη αδιάβροχη φόρμα (υλικό από βαμβάκι/ πολυεστέρα 35% / 65%, ελάχιστου βάρους 230g/m² min.
- Αδιάβροχος ρουχισμός (μακρυμάνικη μπλούζα ή ποδιά εγκεκριμένης κατηγορίας III τύπου 3 (PB3).
- Προστατευτικά γυαλιά ή μάσκα προσώπου για προστασία από χημικά (σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο EN 166).
- Μπότες ασφαλείας σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς και το πρότυπο EN 13-832-3.

Τα μολυσμένα ρούχα και η ποδιά εργασίας πρέπει να πλένονται πριν ξαναφορεθούν.

Τυχόν εργαζόμενοι στο χώρο για προστασία τους πρέπει να φορέσουν γάντια νιτριλίου μιας χρήσης (αμφιδέξια γάντια από λεπτό υλικό είναι αποδεκτά) και ολόσωμη φόρμα τύπου 5 ή 6.

12 Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Σκεύασμα και Ενεργοποιητής:

Σε περίπτωση υποψίας δηλητηρίασης, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό και καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης: Πιείτε 1-2 ποτήρια νερό. Συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό. Μην χορηγείτε οτιδήποτε από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε καλά αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Συμβουλευτείτε γιατρό εάν ο ερεθισμός επιμένει.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

.....
Διάλυμα ενεργοποίησης:

Σε περίπτωση υποψίας δηλητηρίασης, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό και καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων

R305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Σε περίπτωση κατάποσης: Πιείτε 1-2 ποτήρια νερό. Συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό. Μην χορηγείτε οτιδήποτε από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε καλά αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Συμβουλευτείτε γιατρό εάν ο ερεθισμός επιμένει.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Σημείωση:

Η ετικέτα κάθε ξεχωριστής συσκευασίας θα φέρει την απαιτούμενη επισήμανση. Το ίδιο ισχύει και για τα εξωτερικά χαρτοκιβώτια μεταφοράς / αποθήκευσης αυτών. Στην περίπτωση μεταφοράς / προσωρινής αποθήκευσης από κοινού όλων των συσκευασιών σε μεγάλο κοινό εξωτερικό χαρτοκιβώτιο, η ετικέτα του χαρτοκιβωτίου επιβάλλεται να φέρει την πιο αυστηρή επισήμανση (π.χ. την επισήμανση του διαλύματος ενεργοποίησης εφόσον συμπεριλαμβάνεται).

7

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 8574/95533 π.ε./24-1-2014 Απόφασή μας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ