



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 23.02.2016  
Αριθ. πρωτ: 12304/142253 Π.Ε.

Ταχ . Δ/υση: Λ. Συγγρού 150

Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ

TELEFAX: 210 92 12 090

Πληροφορίες: Δ. Πιταροκοίλη

Τηλέφωνο: 210 92 87 254

e-mail: [dpitarokili@minagric.gr](mailto:dpitarokili@minagric.gr)

Προς: Gowan Comercio Internacional e  
Servicos,

Limitada, Πορτογαλία

(διά του υπεύθυνου επικοινωνίας

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & ΣΙΑ Ε.Ε.

Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα

E-mail: [a.toutoutzidakis@agribiz.gr](mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr)

**ΘΕΜΑ:** “Τροποποίηση της με αριθ. 14535 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **IMIDAN 50 WG** (phosmet 50% β/β) ως προς το φάσμα δράσης”

#### ΑΠΟΦΑΣΗ

#### Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. Υ26/6.10.2015 (ΦΕΚ2144/Β/06.10.2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
4. Τη με αριθ. Πρωτ. Υ6252/78481(ΦΕΚ 1503/Β/17.07.2015) Απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Το από 12.02.2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Αρμόδια Αρχής Αξιολόγησης.
6. Την από 18.12.2015 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τη με αριθ. **14535** οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **IMIDAN 50 WG** (phosmet 50% β/β) που χορηγήθηκε με την αριθ. 881/11828/25.09.2015 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το φάσμα δράσης.

Συγκεκριμένα το σημείο 5ο διαμορφώνεται ως εξής:

5 5.1 Φάσμα δράσης		Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Γραμ./στρ.	Γραμ. /100 λίτρα ψεκαστικού υγρού	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.		
Εσπεριδοειδή (Γκρέιπ φρούτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά)	<b>Μύγα Μεσογείου</b> ( <i>Ceratitis capitata</i> )	100	50-100	100-200	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής, όταν οι καρποί αποκτούν το 90% του τελικού τους μεγέθους, έως την ωρίμανση.	1
Καρυδιά	<b>Καρπόκαψα</b> ( <i>Cydia pomonella</i> )	100	100	100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής 1 <sup>ος</sup> όταν οι καρποί έχουν το 20% του τελικού τους μεγέθους, 2 <sup>ος</sup> όταν οι καρποί έχουν το 70% του τελικού τους μεγέθους.	2/14
	<b>Ραγολέτιδα</b> ( <i>Rhagoletis complete</i> )	150	150	100		
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αχλαδόμηλα	<b>Καρπόκαψα</b> ( <i>Cydia pomonella</i> )	150	150	100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από την πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση.	2/20
Ροδακινιά, Νεκταρινιά	<b>Μύγα Μεσογείου</b> ( <i>Ceratitis capitata</i> ) <b>Ανάρσια</b> ( <i>Anarsia lineatella</i> ) <b>Καρπόκαψα Ροδακινιάς</b> ( <i>Grapholitha molesta</i> )	150	150	100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής κατά την περίοδο σχηματισμού και χρωματισμού των καρπών.	2/10

<b>Κερασιά</b>	<b>Ραγολέτιδα</b> ( <i>Rhagoletis cerasi</i> ) <b>Drosophila</b> <b>suzuki</b>	150	150	100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής στην αρχή της αλλαγής του χρώματος των καρπών.	1
<b>Ελιά</b>	<b>Πυρηνοτρήτης</b> ( <i>Prays oleae</i> )	150	150	100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής, κατά την άνθηση.	2/10
	<b>Δάκος</b> ( <i>Dacus oleae</i> )	150	150	100	Ψεκασμοί φυλλώματος όταν οι καρποί αποκτούν το 50% του τελικού τους μεγέθους έως την ωρίμανση.	
<b>Παρατηρήσεις:</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων, να ακολουθούνται οι οδηγίες των δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων.</li> <li>2. Στα εσπεριδοειδή η δόση γρ./100 λίτρα νερό να συνδυαστεί με τον κατάλληλο όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπερβαίνει τη μέγιστη συνιστώμενη δόση γρ/στρ.</li> </ol>						
<b>Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας.</b>						

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 881/11828/25.09.2015 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτή ισχύει.

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**