



### ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 13-04-2016  
Αριθ. πρωτ: 2530/29554

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 7211  
e-mail: [inasiopoulos@minagric.gr](mailto:inasiopoulos@minagric.gr)

Προς: CHEMINOVA A/S Δανίας  
(δια του κ. Γ. Γαλένου,  
Αρτάκης 93, 17124-Νέα Σμύρνη)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 14.532 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ZORO 1,8 EW (δραστική ουσία: abamectin)»

#### ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 44, 45 και 46 αυτού.
2. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 2075/2015 της Επιτροπής, με τον οποίο ορίστηκαν νέα μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRLs) για τη δραστική ουσία abamectin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
3. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθ. Υ 26/06-10-2015 (ΦΕΚ 2144/τΒ'/06-10-2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
5. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β' 2367/4.11.15) με θέμα την «*Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων*».
6. Τις με αριθ. πρωτ. 12524/143893/22.12.15 και 2530/29554/8.3.16 σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α.** Τροποποιούμε τη με αριθ. **14.532** έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **ZORO 1,8 EW** (δρ. ουσία: abamectin), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 5403/64090/30.7.15 Απόφασή μας, ως προς: α) το φάσμα δράσης και τους όρους της έγκρισης σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2075/2015 και β) τον υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά, τα εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος και τα μεγέθη συσκευασίας.

Οι παράγραφοι 1.4β, 1.4ε, 2, 5, 6 και 13 της με αριθ. 5403/64090/30.7.15 Απόφασής μας, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

1.4β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

**Arysta Lifescience Ελλάς ΑΕ**

Ριζαρείου 16, 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα

τηλ.: 210-5578777

1.4ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1) CHEMINOVA A/S**

Thyborørnevej 76-78, DK-7673, Harboøre, Denmark

**2) Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG,**

Stader Elbstrasse 26-28, D-21683 Stade, Germany

**3) Althaller Italia S.r.l.**

Str. Com.le per Campagna, 5, 20078 S.Colombano al Lambro (MI), Italy

**4) ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ,** Μάνδρα Αττικής**5) ΑGRIPHAR ΑΕΒΕΕ,** Ασπροπυργος Αττικής**6) ΑGRΟLOGY ΑΕ,** ΒΙΠΕΘ Σίνδος, Θεσ/νικη**7) BASF ΕΛΛΑΣ,** ΒΙΠΕΘ Σίνδος, Θεσ/νικη**8) K+N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΕΒΕ,** ΒΙΠΕΘ Σίνδος, Θεσ/νικη**9) ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ,** Περιβοίας 6, Κατω Κηφισιά**10) ORANGE,** 80ό γλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 32200 Θήβα**2. Συσκευασίες**

α/α	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη	10, 20, 50, 100, 200, 250, 400, 500, 800 κ.εκ. και 1 λίτρο	COEX HDPE/PA
2.	Φιάλη εντός κυτίου	10, 20, 50, 100, 200, 250, 400, 500, 800 κ.εκ.	COEX HDPE/PA, κουτί από χαρτόνι
3.	Δοχείο	3, 5 και 10 λίτρα	COEX HDPE/PA

**5. 5.1 Φάσμα δράσης**

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιαστήματα επεμβάσεων
		Κ.εκ/ 100 λίτρα υεκ. υγρού	Όγκος υεκ. λίτρα / στρέμμα	κ.εκ/ στρέμμα		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Κλημεντίνη)	Φυλλοκνίστης ( <i>Phyllocnistis citrella</i> )  Ακάρεα ( <i>Tetranychus urticae</i> <i>Panonychus citri</i> <i>Aceria sheldoni</i> )	30-40	100-200	30-80	Με την εμφάνιση των πρώτων στοών στα φύλλα  Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών	3/7 ημέρες
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ	Ακάρεα ( <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Bryobia rubricolis</i> , <i>Panonychus ulmi</i> )	50-100	100-120	50-120	Εφαρμογές από την πτώση των πετάλων ή με την εμφάνιση των εντόμων	1
ΜΗΛΙΑ	Ακάρεα ( <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus ulmi</i> )	80	75-120	60-96	Εφαρμογές από την πτώση των πετάλων ή με την εμφάνιση των εντόμων	2/15 ημέρες

ΑΧΛΑΔΙΑ	Ψύλλα ( <i>Cacopsylla pyri</i> )  Ακάρεα ( <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Epirimerus pyri</i> , <i>Eriophyes pyri</i> , <i>Panonychus ulmi</i> )	50-100	75-120	37,5-120	Εφαρμογές από την πτώση των πετάλων ή με την εμφάνιση των νυμφών  Εφαρμογές από την πτώση των πετάλων ή με την εμφάνιση των εντόμων	2/15 ημέρες
ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζιο)	Ακάρεα ( <i>Tetranychus urticae</i> )	50-100	50-120	50-120	Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών επί του 70% των φύλλων	1
ΑΜΠΕΛΙ (Οινοποιήσιμο)	Ακάρεα ( <i>Tetranychus urticae</i> )	50-100	50-100	25-100	Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών επί του 70% των φύλλων	1
ΤΟΜΑΤΑ (υπαίθρια, θερμοκήπιο)	Ακάρεα ( <i>Tetranychus spp.</i> , <i>Polyphagotarsonemus latus</i> , <i>Aculops lycopersici</i> )  Θρίπες ( <i>Frankliniella occidentalis</i> ),  Τούτα ( <i>Tuta absoluta</i> ),  Λιριόμυζα ( <i>Liriomyza spp</i> )	50-100	30-100	15-100	Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών  με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών  με την εμφάνιση των πρώτων στοών  με την εμφάνιση εναπόθεσης των πρώτων αυγών	3/7 ημέρες
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (υπαίθρια, θερμοκήπιο)	Ακάρεα ( <i>Tetranychus spp.</i> ),  Θρίπες ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )	50-80	30-100	15-80	Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών  με την εμφάνιση των πρώτων νυμφών	3/7 ημέρες
ΠΙΠΕΡΙΑ (υπαίθρια, θερμοκήπιο)	Ακάρεα ( <i>Tetranychus spp.</i> , <i>Eriophyes spp.</i> )	50-100	30-100	15-100	Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών	3/7 ημέρες
ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ, ΑΓΓΟΥΡΙ (υπαίθρια, θερμοκήπιο)	Ακάρεα ( <i>Tetranychus spp.</i> ),  Λιριόμυζα ( <i>Liriomyza spp.</i> )	50-100	30-100	15-100	Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών  με την εμφάνιση εναπόθεσης των πρώτων αυγών	2/7 ημέρες
ΦΡΑΟΥΛΑ (θερμοκήπιο)	Ακάρεα ( <i>Tetranychus spp.</i> , <i>Phytonemus pallidus</i> ),  Λιριόμυζα ( <i>Liriomyza spp.</i> )	50-100	30-100	15-100	Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών  με την εμφάνιση εναπόθεσης των πρώτων αυγών	2/7 ημέρες

<p>ΜΑΡΟΥΛΙ υπαίθρου και άλλα σαλατικά υπαίθρου, συμπεριλαμβανομένων των κραμβών. Ειδικότερα: -Λυκοτρίβολο (Ιταλική ποικιλία V. eriocarpa) -Μαρούλια (Μαρούλι στρογγυλό (σαλάτα), Σαλάτα lollo rosso (L. sativa crispa ssp.), Σαλάτα iceberg, Μαρούλι κοινό (L. sativa longifolia)) - Σκαρόλα (πικρίδα) (αγριοκιχώριο, Κοκκινόφυλλο κιχώριο, Ιταλικό radicchio, αντίδι κατσαρό, κιχώριο "sugar loaf", (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), ταραξάκο/άγρια ραδίκια) - Φύλλα και βλαστοί του είδους Brassica spp, συμπεριλαμβανομένων και των πράσινων φύλλων των ρεβών (Ιαπωνικό σινάπι Mizuna (B. juncea japonica), φύλλα μπιζελιών και ραπανιών και άλλες καλλιέργειες babyleaf του γένους Brassica (συγκομιδή μέχρι το στάδιο του 8ου πραγματικού ύλλου), φύλλα γογγυλοκράμβης )</p>	<p>Ακάρεα (<i>Tetranychus spp.</i>, <i>Polyphagotarsonemus latus</i>),  Λιριόμυζα (<i>Liriomyza spp.</i>)</p>	50-100	30-100	15-100	<p>Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών  με την εμφάνιση εναπόθεσης των πρώτων αυγών</p>	3/7 ημέρες
--	---	--------	--------	--------	---	------------

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Το σκεύασμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε εδώδιμες καλλιέργειες θερμοκηπίου κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο-Φεβρουάριο), εξαιρούνται οι καλλιέργειες της τομάτας και της μελιτζάνας».

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:**

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, συνιστάται η χρήση του προϊόντος σε εναλλαγή με προϊόντα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Συνιστάται επίσης να μη χρησιμοποιείτε το προϊόν περισσότερες από δύο φορές συνεχόμενα.

**13. Προστασία των καταναλωτών:**

**13.1** Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs):

- Για τα προϊόντα που έχουν παραχθεί ή θα παραχθούν μέχρι τις 8-6-2016: σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005.
- Για τα προϊόντα που θα παραχθούν από τις 9-6-2016: σύμφωνα με τον Κανονισμό 2075/2015.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ΤΑΕ)

Φυτικά προϊόντα	ΤΑΕ (ημέρες)
Εσπεριδοειδή	10
Ροδακινιά, Νεκταρινιά	14
Αχλαδιά, Μηλιά	3
Αμπέλι (οινοποιήσιμο, επιτραπέζιο)	10
Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	3
Πεπόνι, Καρπούζι, Αγγούρι (θερμοκηπίου)	3
Πεπόνι, Καρπούζι, Αγγούρι (υπαίθρου)	5
Φράουλα(θερμοκηπίου)	3
Μαρούλι υπαίθρου και άλλα σαλατικά υπαίθρου (για τα είδη που αναγράφονται στην παρ. 5 ανωτέρω)	7

**Β.** Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 5403/64090/30.7.15 Απόφασή μας.

**Γ.** Οι τροποποιήσεις ως προς τον υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά, τα εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος και τα μεγέθη συσκευασίας, ισχύουν από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας.

- Δ.** α) Επιτρέπεται η παραγωγή του σκευάσματος με ετικέτα σύμφωνη με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα έγκριση, μέχρι ..... (δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης).
- β) Επιτρέπεται η διάθεση του σκευάσματος από τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά με ετικέτα σύμφωνη με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα έγκριση, μέχρι ..... (δύο (2) μήνες από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης και όχι πέραν τις 8-6-2016).
- γ) Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί ή θα διατεθούν σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο κάθε υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει για την παρούσα τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω σκευάσματα.
- δ) Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για την παρούσα τους επαγγελματίες χρήστες, και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
- ε) Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση.

**Ο Προϊστάμενος  
της Δ/σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής**

**Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ**