



ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 31 - 3 - 2016
Αριθ. πρωτ: 3364/39085**

**Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής
Τηλέφωνο: 210 928 7225
e-mail: ptheodoris@minagric.gr**

**Προς: EDEN RESEARCH PLC
(δια της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ - Τ.Κ.:
57022, E-mail: vellis@efthymiadis.gr)**

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και διεύρυνση της με αριθ. 60467 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **MEVALONE** σε χρήσεις ήσσονος σημασίας»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 45 και 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) «για την διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»
3. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ 2587/Β'/14-10-2013) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
4. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 (ΦΕΚ 2367/Β'/4-11-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής

Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

5. Τη με αριθ. πρωτ. 6781/79972/17-07-2015 Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 60.467 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος MEVALONE.
6. Τις με αριθ. πρωτ. 8766/99704/16-9-2015 και 1363/15341/5-2-2016 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Τροποποιούμε και χορηγούμε διεύρυνση σε χρήσεις ήσσονος σημασίας στη με αριθ. 60467 οριστική άδεια διάθεση στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **MEVALONE** που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 6781/79972/17-07-2015 ΥΑ, με βάση το άρθρο 51 του Καν. 1107/2009.

Συγκεκριμένα τα σημεία 1.4α, 4, 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

EDEN RESEARCH PLC
Keble House, Church End, South Leigh,
Witney, Oxon, OX29 6UR, Ηνωμένο Βασίλειο
Mr. Alex Abrey
Τηλ.: +44 (0)1993 862761
Fax: + 44 (0)1993 776480
E-mail: alex@edenresearch.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ -Τ.Κ. 57022
ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180
Τηλ.: 2310568771
Fax: 2310798423
E-mail: vellis@efthymiadis.gr

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο επαφής με προληπτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του βοτρυτή. Οι δραστικές ουσίες, που είναι φυτικά αιθέρια έλαια, καταστρέφουν την κυτταρική μεμβράνη, παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων και την ανάπτυξη μυκηλίου του μύκητα. Επίσης καταστρέφουν το μυκήλιο που έχει ήδη αναπτυχθεί.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψ.υ.	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ		
Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια – σταφίδα)	Βοτρύτης (<i>Botryotinia fuckeliana anamorph, Botrytis cinerea</i>)	160 – 400	400	40 – 100	Εφαρμογές που ξεκινούν λίγο πριν την άνθηση έως πριν από τη συγκομιδή	4 / 7
Μελιτζάνες* (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i>)	160 – 400	400	40-100	Προληπτικές και θεραπευτικές εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής.	4 / 7
Ροδιά*	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i>)	160 – 400	400	40 – 100	Προληπτικές και θεραπευτικές εφαρμογές ξεκινώντας λίγο πριν την άνθηση.	4 / 7
Ακτινιδιά*	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i>)	160 – 400	400	40 – 100	Προληπτικές και θεραπευτικές εφαρμογές ξεκινώντας λίγο πριν την άνθηση.	4 / 7
Κρεμμυδάκι χλωρό*	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i>)	160-400	400	40-100	Προληπτικές και θεραπευτικές εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής.	4 / 7

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

* **Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας:** Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια από τη

χρήση του σκευάσματος. Για τις ακόλουθες χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος επομένως η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

- 1) Για καλύτερα αποτελέσματα, να εφαρμόζεται προληπτικά πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας. Οι θεραπευτικές εφαρμογές πρέπει να επαναλαμβάνονται ανά 7 ημέρες.
- 2) Να μη χρησιμοποιείται σε ψεκασμούς κοντά στην συγκομιδή σε καλλιέργειες που προορίζονται για την παραγωγή σταφίδας, διότι μπορεί να αλλοιώσει τη γεύση.

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	Ημέρες
Αμπέλι (οινοποιήσιμα σταφύλια)	3
Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια-σταφίδα)	7
Ακτινίδια	3
Ροδιά	3
Μελιτζάνες (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	3
Κρεμμυδάκι χλωρό	3

Β Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 60467 οριστική άδεια διάθεση στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **MEVALONE** που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 6781/79972/17-07-2015 ΥΑ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΣΤΟΥΠΗΣ