



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 19-04-2016
Αριθ. πρωτ: 3840/44485**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr**

**Προς: Rotam Agrochemical Europe Limited,
Ηνωμένο Βασίλειο
(δια της εταιρείας Τουτουτζιδάκης
Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.,
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα)**

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14.520 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SAFRAN ULTRA 1,8 EC (δραστική ουσία: abamectin)»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 44, 45 και 46 αυτού.
2. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 2075/2015 της Επιτροπής, με τον οποίο ορίστηκαν νέα μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRLs) για τη δραστική ουσία abamectin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
3. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθ. Υ 26/06-10-2015 (ΦΕΚ 2144/τΒ'06-10-2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
5. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β' 2367/4.11.15) με θέμα την *«Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»*.
6. Τη με αριθ. πρωτ. 3840/44485/12.4.16 σχετική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α.** Τροποποιούμε τη με αριθ. **14.520** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **SAFRAN ULTRA 1,8 EC** (δρ. ουσία: abamectin), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 2215/26712/11.6.15 Απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2075/2015.

Οι παράγραφοι 5 και 13 της με 2215/26712/11.6.15 Απόφασής μας, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

5. 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλ. περίοδο Μεσοδιάστ. εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ / στρέμμα (max)	κ.εκ / 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά)	Πανόνυχος Panonychus citri,	120	40	50 - 200	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων ή με την εμφάνιση των ακάρεων στους νεαρούς βλαστούς (όχι κατά την ανθοφορία)	1
	Φυλλοκνίστης Phyllocnistis citrella, Τετράνυχος Tetranychus urticae	120	30 - 40	50 - 200		
Λεμονιά	Παραμορφωτικό άκαρι Aculus pelekassi, A. sheldoni	120	40	50 - 200	Ειδικά για το Φυλλοκνίστη , σε μίγμα με παραφινικό λάδι 0,25%.	
Μηλιά, Αχλαδιά,	Ψύλλα (Psylla pyri, Psylla mali, Cacopsylla pyri Eritrimerus pyri) Τετράνυχος (Tetranychus urticae Panonychus ulmi Aculus schlechtendali Aculus sp Eryophyes spp)	75	75	100 – 150	Ψεκασμός φυλλώματος πριν την εκκόλαψη των αυγών, σε μίγμα με παραφινικό λάδι 0,25-0,3% ή άλλο προσκολλητικό. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών. (πριν την ανθοφορία ή μετά την ανθοφορία	Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 38 - 60 ημέρες
Φράουλα (Υπαίθρου/θερμοκηπίου)	Τετράνυχος Tetranychus urticae Λιριόμυζα Liriomyza sp.	120	50 - 100	50 – 120	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων (δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό)	Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες
Τομάτα (Υπαίθρου/θερμοκηπίου)	Τετράνυχος Tetranychus Urticae Λιριόμυζα Liriomyza sp.	120	50 – 100	60 – 150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό	Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 20 ημέρες
Μελιτζάνα (Υπαίθρου/θερμοκηπίου)	Τετράνυχος Tetranychus urticae Λιριόμυζα Liriomyza sp.	120	50 - 100	60 – 150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό.	Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 20 ημέρες
Πιπεριά (Υπαίθρου/θερμοκηπίου)	Τετράνυχος Tetranychus urticae	120	50 - 100	60 – 150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Δεν πρέπει να	Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 20 ημέρες

					εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό.	
Αγγούρι Κολοκύθι (Υπαίθρου/ θερμοκηπίου)	Τετράνυχος Tetranychus urticae Λιριόμυζα Liriomyza sp.	120	50 - 100	60 – 150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό.	Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 20 ημέρες
Πεπόνι Καρπούζι (Υπαίθρου/ θερμοκηπίου)	Τετράνυχος Tetranychus urticae Λιριόμυζα Liriomyza sp.	120	50 - 100	60 – 150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό.	Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 20 ημέρες
Μαρούλι (Υπαίθρου/ θερμοκηπίου)	Τετράνυχος Tetranychus urticae Λιριόμυζα Liriomyza sp.	100	50 - 100	50 – 100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	Μέχρι 3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες
Καλλωπιστικά Υπαίθρου και θερμοκηπίου	Τετράνυχος Tetranychus urticae Λιριόμυζα Liriomyza sp.	120	50 - 100	50 – 250	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη των προσβολών	1

Παρατηρήσεις:

1. Η δόση ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού θα πρέπει να συνδυαστεί κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη συνιστώμενη δόση ανά στρ.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας

13. Προστασία των καταναλωτών:**13.1** Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs):

- α) Για τα προϊόντα που έχουν παραχθεί ή θα παραχθούν μέχρι τις 8-6-2016: σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005.
- β) Για τα προϊόντα που θα παραχθούν από τις 9-6-2016: σύμφωνα με τον Κανονισμό 2075/2015.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ΤΑΕ):

Φυτικά προϊόντα	ΤΑΕ (ημέρες)
Εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, λεμόνια, μανταρίνια)	10
Μήλα, αχλάδια	28
Φράουλα	3
Πιπεριά	3
Τομάτα, Μελιτζάνα	7
Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι	3
Μαρούλι	14

Β. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 2215/26712/11.6.15 Απόφασή μας.

Γ. α) Επιτρέπεται η παραγωγή του σκευάσματος με ετικέτα σύμφωνη με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα έγκριση, μέχρι 4-5-2016 (δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης).

β) Επιτρέπεται η διάθεση του σκευάσματος από τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά με ετικέτα σύμφωνη με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα έγκριση, μέχρι 8-6-2016 (δύο (2) μήνες από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης και όχι πέραν τις 8-6-2016).

- γ) Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί ή θα διατεθούν σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο κάθε υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει για την παρούσα τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω σκευάσματα.
- δ) Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για την παρούσα τους επαγγελματίες χρήστες, και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
- ε) Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση.

**Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής**

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ