



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 19-04-2016
Αριθ. πρωτ: 3839/44480

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr

Προς: Rotam Agrochemical Europe Limited,
Ηνωμένο Βασίλειο
(δια της εταιρείας Τουτουτζιδάκης
Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.,
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14.519 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) VARGAS ULTRA 1,8 EC (δραστική ουσία: abamectin)»

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 44, 45 και 46 αυτού.
2. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 2075/2015 της Επιτροπής, με τον οποίο ορίστηκαν νέα μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRLs) για τη δραστική ουσία abamectin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
3. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθ. Υ 26/06-10-2015 (ΦΕΚ 2144/τΒ'06-10-2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
5. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β' 2367/4.11.15) με θέμα την «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
6. Τη με αριθ. πρωτ. 3839/44480/12.4.16 σχετική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α.** Τροποποιούμε τη με αριθ. **14.519** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **VARGAS ULTRA 1,8 EC** (δρ. ουσία: abamectin), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 2217/26716/11.6.15 Απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2075/2015.

Οι παράγραφοι 5 και 13 της με 2217/26716/11.6.15 Απόφασής μας, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

5. 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλ. περίοδο Μεσοδιάστ. εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ / στρέμμα (max)	κ.εκ / 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά)	Πανόνυχος Panonychus citri,	120	40	50 - 200	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων ή με την εμφάνιση των ακάρεων στους νεαρούς βλαστούς (όχι κατά την ανθοφορία)	1
	Φυλλοκνίστης Phyllocnistis citrella, Τετράνυχος Tetranychus urticae	120	30 - 40	50 - 200		
Λεμονιά	Παραμορφωτικό άκαρι Aculus pelekassi, A. sheldoni	120	40	50 - 200	Ειδικά για το Φυλλοκνίστη , σε μίγμα με παραφινικό λάδι 0,25%.	
Μηλιά, Αχλαδιά,	Ψύλλα (Psylla pyri, Psylla mali, Cacopsylla pyri Eritrimerus pyri) Τετράνυχος (Tetranychus urticae Panonychus ulmi Aculus schlechtendali Aculus sp Eryophyes spp)	75	75	100 – 150	Ψεκασμός φυλλώματος πριν την εκκόλαψη των αυγών, σε μίγμα με παραφινικό λάδι 0,25-0,3% ή άλλο προσκολλητικό. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών. (πριν την ανθοφορία ή μετά την ανθοφορία	Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 38 - 60 ημέρες
Φράουλα (Υπαίθρου/θερμοκηπίου)	Τετράνυχος Tetranychus urticae Λιριόμυζα Liriomyza sp.	120	50 - 100	50 – 120	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων (δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό)	Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες
Τομάτα (Υπαίθρου/θερμοκηπίου)	Τετράνυχος Tetranychus Urticae Λιριόμυζα Liriomyza sp.	120	50 – 100	60 – 150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό	Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 20 ημέρες
Μελιτζάνα (Υπαίθρου/θερμοκηπίου)	Τετράνυχος Tetranychus urticae Λιριόμυζα Liriomyza sp.	120	50 - 100	60 – 150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό.	Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 20 ημέρες
Πιπεριά (Υπαίθρου/θερμοκηπίου)	Τετράνυχος Tetranychus urticae	120	50 - 100	60 – 150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Δεν πρέπει να	Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 20 ημέρες

					εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό.	
Αγγούρι Κολοκύθι (Υπαίθρου/ θερμοκηπίου)	Τετράνυχος Tetranychus urticae Λιριόμυζα Liriomyza sp.	120	50 - 100	60 – 150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό.	Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 20 ημέρες
Πεπόνι Καρπούζι (Υπαίθρου/ θερμοκηπίου)	Τετράνυχος Tetranychus urticae Λιριόμυζα Liriomyza sp.	120	50 - 100	60 – 150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό.	Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 20 ημέρες
Μαρούλι (Υπαίθρου/ θερμοκηπίου)	Τετράνυχος Tetranychus urticae Λιριόμυζα Liriomyza sp.	100	50 - 100	50 – 100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	Μέχρι 3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες
Καλλωπιστικά Υπαίθρου και θερμοκηπίου	Τετράνυχος Tetranychus urticae Λιριόμυζα Liriomyza sp.	120	50 - 100	50 – 250	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη των προσβολών	1

Παρατηρήσεις:

1. Η δόση ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού θα πρέπει να συνδυαστεί κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη συνιστώμενη δόση ανά στρ.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας

13. Προστασία των καταναλωτών:**13.1** Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs):

- α) Για τα προϊόντα που έχουν παραχθεί ή θα παραχθούν μέχρι τις 8-6-2016: σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005.
- β) Για τα προϊόντα που θα παραχθούν από τις 9-6-2016: σύμφωνα με τον Κανονισμό 2075/2015.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ΤΑΕ):

Φυτικά προϊόντα	ΤΑΕ (ημέρες)
Εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, λεμόνια, μανταρίνια)	10
Μήλα, αχλάδια	28
Φράουλα	3
Πιπεριά	3
Τομάτα, Μελιτζάνα	7
Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι	3
Μαρούλι	14

Β. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 2217/26716/11.6.15 Απόφασή μας.

Γ. α) Επιτρέπεται η παραγωγή του σκευάσματος με ετικέτα σύμφωνη με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα έγκριση, μέχρι 4-5-2016 (δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης).

β) Επιτρέπεται η διάθεση του σκευάσματος από τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά με ετικέτα σύμφωνη με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα έγκριση, μέχρι 8-6-2016 (δύο (2) μήνες από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης και όχι πέραν τις 8-6-2016).

- γ) Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί ή θα διατεθούν σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο κάθε υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει για την παρούσα τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω σκευάσματα.
- δ) Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για την παρούσα τους επαγγελματίες χρήστες, και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
- ε) Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση.

**Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής**

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ