



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

8 - 6 - 2016

Αθήνα,

Αριθ.πρωτ: 9481/107854 π.ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ  
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΤαχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 161Προς: SHARDA EUROPE B.V.B.A  
Josef Mertensstraat 142,  
1702 Dilbeek, Βέλγιο  
Δια μέσου του  
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & ΣΙΑ  
Ε.Ε.e-mail: [chpanagopolou@minagric.gr](mailto:chpanagopolou@minagric.gr)Τσιτούρη 22, 152 31 Χαλάνδρι  
E-mail: [aconsult@otenet.gr](mailto:aconsult@otenet.gr)ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης  
στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό  
προϊόν (μυκητοκτόνο) CAPLAND 80  
WG (δ.ο. captan)

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

## Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

2

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισημάνησης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών..
7. Την με αριθμό 16242 έγκριση του στην Ιταλία
8. Την υπ' αριθμ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β'/4.11.2015) απόφαση, με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
9. Την από 19/2/2015 αίτηση της εταιρείας **SHARDA EUROPE B.V.B.A**

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**1Α** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν CAPLAND 80 WG της εταιρείας **SHARDA EUROPE B.V.B.A**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

60538
08.06.2016
30.09.2018

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

1.2.β Μορφή:

<b>CAPLAND 80 WG</b>
<b>ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)</b>

##### **1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	<b>Captan</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	<b>94.5 % (β/β) min</b>
Χημική ομάδα	Φθαλιμιδικά
Παρασκευαστής	<b>SHARDA CROP CHEM LIMITED</b> Domnic Road 29th, Bandra (West) MUMBAI 400 050, Ινδία Mr. Ashish R. Bubna Τηλ.: + 91 22 6678 2800

3

	<p>Fax: +91 22 6678 2828 / 2808          Email: <a href="mailto:regn@shardaintl.com">regn@shardaintl.com</a></p> <p>Με Εκπρόσωπο στην Ευρώπη  <b>Sharda Europe b.v.b.a,</b>          Josef Mertensstraat 142,          1702 Dilbeek, Βέλγιο          Τηλ.: +32 2 4664 444          Fax: +32 2 4633658          E-mail: <a href="mailto:regn@shardaintl.com">regn@shardaintl.com</a></p>
Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.	<p><b>Yingde Greatchem Chemical Co.Ltd</b>          1-73 Yuan Jing street,          Ji Chang West, Room 218, A#, Wan          Fang, Yuan Building,          Road Guangzhou City - Κίνα.</p>
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	<p>Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας <b>Captan</b> της εταιρείας SHARDA CROP-CHEM LIMITED, έχουν αξιολογηθεί για ισοδυναμία από Ηνωμένο Βασίλειο και η έκθεση ισοδυναμίας είναι διαθέσιμη στο CIRCA.</p>

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας

##### **SHARDA EUROPE B.V.B.A**

Josef Mertensstraat 142,  
 1702 Dilbeek, Βέλγιο  
 Mrs Elena Nieto  
 Τηλ.: +34646233985  
 E-mail: [e.nieto@shardaintl.com](mailto:e.nieto@shardaintl.com)  
[regn@shardaintl.com](mailto:regn@shardaintl.com)

Υπεύθυνος επικοινωνίας

##### **Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & ΣΙΑ Ε.Ε. – «AGRIBIZ»**

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Τσιτούρη 22,  
 15231 – Χαλάνδρι  
 ΥΠΟΚ/ΜΑ: Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα  
 Τηλ.: 210 6725174  
 E-mail: [a.toutoutzidakis@agribiz.gr](mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

##### **SHARDA BALKAN Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης**

Παύλου Μελά 1, 152 33, Χαλάνδρι  
 Τηλ.: 210 6890144

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος

##### **SHARDA CROP-CHEM LIMITED**

Domnic Road 29th, Bandra (West)  
 MUMBAI 400 050, Ινδία  
 Mr. Ashish R. Bubna  
 Τηλ.: + 91 22 6678 2800

Fax: +91 22 6678 2828 / 2808

Email: [regn@shardaintl.com](mailto:regn@shardaintl.com)

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων (πλήρης διεύθυνση):

1. **Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A.**, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna  
Πολωνία
2. **Solfotecnica Italiana S.p.A**  
via E. Torricelli, 48010 – Cotignola (RA),  
Ιταλία
3. **India Pesticides Limited**  
Plot No.E-17 to 23, UPSIDC  
Industrial Area,  
Deva Road Chinhath Lucknow – Ινδία
4. **Yingde Greatchem Chemical Co. Ltd,**  
1-73 Yuan Jing street, Ji Chang West,  
Room 218, A#, Wan Fang, Yuan  
Building, Road Guangzhou City - Κίνα

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων (πλήρης διεύθυνση):

1. **Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A.**  
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna  
Πολωνία
2. **Solfotecnica Italiana S.p.A**  
48010 – Cotignola (RA), Ιταλία
3. **India Pesticides Limited**  
Plot No.E-17 to 23, UPSIDC  
Industrial Area,  
Deva Road Chinhath Lucknow – Ινδία
4. **Yingde Greatchem Chemical Co. Ltd,**  
1-73 Yuan Jing street, Ji Chang West,  
Room 218, A#, Wan Fang,  
Yuan Building, Road Guangzhou City -  
Κίνα
5. **SINAPAK S.R.L**  
V.le dell'Industria e Artigianato, 7  
27049 Stradella (PV) – Italy  
Τηλ.: +39 0385 277041
6. **AGROMONT BRATISLAVA a.s.**  
Stara Vajnorska 6  
83262 Bratislava, Slovakia

- 7. AGROPAK Spółka Jawna**  
ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, Poland  
Τηλ.: +48 32 615 63 30 w. 17  
Τηλ.: + 48 608 353 157  
e-mail: [dkondoszek@agropak.pl](mailto:dkondoszek@agropak.pl)  
[www.agropak.com.pl](http://www.agropak.com.pl)
- 8. ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ**  
Περιβοίας 6, 14564- Ν. Κηφισιά,  
Τηλ: 210 62 52 600  
Fax: 210 62 51 869
- 9. ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.,**  
Οικ. Τετρ. 20 Β 35, 57400,  
ΣΙΝΔΟΣ – Θεσσαλονίκη
- 10. ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, Τ.Θ. 58**  
Θέση Ξηροπήγαδο, Μάνδρα Αττικής  
Τ.Κ. 196 00  
ΤΗΛ: 210 5559001  
FAX: 210 5556100  
E-mail: [ellagret@ellagret.gr](mailto:ellagret@ellagret.gr)
- 11. ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ**  
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη  
Τηλ.: 2310 569630-3  
Fax: 3210 707047  
E-mail: [farmachem@otenet.gr](mailto:farmachem@otenet.gr)  
[registration@farmachem.gr](mailto:registration@farmachem.gr)
- 12. AGROTECHNICA ΟΒΕΕ**  
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (Σίνδου) (Τ.Θ. 1112)  
ΑΜΕ: 102 / Υπ. Γεωργίας (1896/90/  
Πολοδομία Θεσσαλονίκης), Τ.Κ. 570 22  
Τηλ.: 2310 797386, 796086  
Fax: 2310 797263  
E-mail: [dkekridou@agrotechnica.gr](mailto:dkekridou@agrotechnica.gr)

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος

Δραστική ουσία

**Captan 80% (β/β)**

**Βοηθητικές ουσίες 15,3 % β/β**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος παρουσιάζεται στο σχετικό Παράρτημα Ι που υπέβαλε ο αιτών με την με αρ. πρωτ. 9486/107867/6-10-2015 Αίτηση του. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## 2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
-----	-------	---------	-------

6

1	Κουτί με εσωτερική σακούλα	188, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800 γραμ., 1 κιλού, (1,2), (1,5), (2,5), 3, (4,5), 5 και 10 κιλά.	Σακούλα PP/PE or HDPE Κουτί χάρτινο
2	Σακίδια	188, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800 γραμ., 1 κιλού, (1,2), (1,5), (2,5), 3, (4,5), 5, 10 και 25 κιλά.	PP/PE or HDPE

### 3 Οδηγίες χρήσης

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος με καλή διαβροχή των φυτών.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την συνιστώμενη δόση σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με καθαρό νερό τρεις φορές.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σακίδια) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** Το σκεύασμα εφαρμόζεται μόνο του.

### 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Δρα σε πολλαπλά σημεία.

### 5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλ. περίοδο Μεσοδιάστ. εφαρμογών σε ημέρες
		γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	γρ/ στρέμμα		
Μηλιά Αχλαδιά	<b>Φουζικλάδιο</b> (Venturia inaequalis) <b>Γλοιοσπόριο</b>	125	100 – 150	188	Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης,	4 εφαρμογές ανά 10 ημέρες

7

	(Gloeosporium spp.), <b>Φαιά σήψη</b> (Monilia spp.)				στην πράσινη κορυφή, ρόδινη/λευκή κορυφή, πτώση πετάλων και 10 ήμερες αργότερα
--	--	--	--	--	--

**Παρατηρήσεις:**

1. Εφαρμόζεται προληπτικά.
2. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθήσετε τα Προγράμματα των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

**Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο σχετικό Παράρτημα II.**

<b>6</b> Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	Λόγω του τρόπου δράσης του (πολλαπλά σημεία) και της χαμηλής πιθανότητας ανάπτυξης ανθεκτικότητας, το <b>CAPLAND 80 WG</b> έχει σημαντική θέση σε προγράμματα καταπολέμησης ασθενειών, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Παρόλα αυτά συνίσταται η εναλλαγή με σκευάσματα διαφορετικού τρόπου δράσης.
---	---

<b>7</b> Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:	
- σποράς ή φύτευσης της προσ- τατευόμενης καλλιέργειας	--
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν	--
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα	Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό πάνω στα φυτά.

<b>8</b> Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και	Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες. Να μην χρησιμοποιείται το σκεύασμα στις ποικιλίες μηλιάς Stark, Delicious, Stayman Renetta del Canada, Winesap και στις ποικιλίες αχλαδιάς Butirra 'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di
--	---

8

κάθε άλλης  
παρενέργειας στα  
φυτά ή τα  
προϊόντα τους.

Parigi, Trionfo di Vienna, ΚΟΝΤΟΥΛΑ και ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ

9

Κατηγορία  
κινδύνου

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**



**GHS05 GHS07 GHS08 GHS09**

10

Δηλώσεις  
επικινδυνότητας

**H317:** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.  
**Περιέχει τη δραστική ουσία Captan.**  
**H318:** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  
**H332:** Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.  
**H351:** Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.  
**H400:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

11

Δηλώσεις  
προφύλαξης

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.  
**P201:** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.  
**P260:** Μην αναπνέετε σκόνη/ σταγονίδια/εκνεφώματα.  
**P270:** Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.  
Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτική ενδυμασία και προστασία ματιών/προσώπου κατά την ανάμιξη /φόρτωση και κατά την εφαρμογή.  
Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.  
**P363:** Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.  
**Sp1:** Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.  
**SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας από επιφανειακά ύδατα 15 μέτρων αν χρησιμοποιηθεί συμβατικός εξοπλισμός ή εναλλακτικά 10 μέτρων με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50%.  
**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

12

Πρώτες  
βοήθειες –  
Αντίδοτο

**P305+P351+P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
**P302+P352:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με



άφθονο νερό και σαπούνι.

**P308+P313:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

**P333 + 313:** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό.

**P310:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μη προκαλέστε εμετό. Μην χορηγείται τίποτα από το στόμα.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:** 210 7793777

### 13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά	21

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

### 15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

### 16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο Παράρτημα III καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

## B

### Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και

διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης**

**Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**