



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 8-6-2016
Αριθ. πρωτ: 5155/58205**

Ταχ. Δ/νση:	Λ. Συγγρού 150, 176 71-ΑΘΗΝΑ	Προς:	SBM DEVELOPMENT
TELEFAX:	210 92 12 090		160, route de la Valentine, B.P. 90120,
Πληροφορίες:	Ηλ. Νασιόπουλος		13371 Marseille Cedex 11, Γαλλία
Τηλέφωνο:	210 9287211		(δια του κ. Φαρίδη Γρηγόριου,
e-mail:	inasiopoulos@minagric.gr		Λαβάκη 65, 17672-Καλλιθέα)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) SHERPA PRO 100 EW (δραστική ουσία: cypermethrin) »»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 40, 41 και 42 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
4. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ε. Κ. και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006”, καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης}-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
7. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
8. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009”.

9. Τη με αριθ. 14449/164163/29.12.14 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, η οποία εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009.
10. Την με αριθ. 25.421 έκκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Γαλλίας για το φυτοπροστατευτικό προϊόν SHERPA PRO 100 EW, καθώς και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης του προϊόντος που διαβιβάστηκε από τις Γαλλικές αρχές στην υπηρεσία μας (αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 3833/44352/11.4.16).
11. Τη με αριθ. Υ 26/6.10.15 (Β' 2144) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
12. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β' 2367/4.11.15) με θέμα την "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
13. Τις με αριθ. πρωτ. 10561/121078/5.11.15, 1550/17466/10.2.16 και 5155/58205/18.5.16 σχετικές αιτήσεις του κ. Φαρίδη Γρηγόριου για λογαριασμό της εταιρείας SBM DEVELOPMENT, Γαλλίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A.** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **SHERPA PRO 100 EW** (δραστική ουσία: cypermethrin) της εταιρείας SBM DEVELOPMENT, Γαλλίας, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΑΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

14.567
8-6-16
31-10-2018

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
1.2.β Μορφή:

SHERPA PRO 100 EW
EW (Γαλακτωματοποιήσιμο λάδι σε νερό)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	CYPERMETHRIN
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	100 gr/lit
Χημική ομάδα	πυρεθρίνες
Παρασκευαστής	SBM DEVELOPPEMENT 160, route de la Valentine B.P. 90120 – 13371 Marseille cedex 11 F R A N C E
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Bilag Industries Private Ltd Plot 306/3 - Ind Phase, GIDC VAPI, 396-195 – INDIA United Phosphorous Ltd Plot No 11, GIDC, VAPI - Valsad, Gujarat - 396-195, INDIA
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Έχουν υποβληθεί και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

SBM DEVELOPPEMENT
160, route de la Valentine
B.P. 90120 – 13371 Marseille cedex 11
F R A N C E

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΦΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΑΒΑΚΗ 65 - 17672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΗΛ: 210 8623144 - ΚΙΝΗΤΟ: 6948608599
E-mail: gregory@agriplus.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

ΦΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΑΒΑΚΗ 65 - 17672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΗΛ: 210 8623144 - ΚΙΝΗΤΟ: 6948608599
E-mail: gregory@agriplus.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

SBM DEVELOPPEMENT
160, route de la Valentine
B.P. 90120 – 13371 Marseille cedex 11
F R A N C E

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
SBM FORMULATION
C.S. 621 - ZI Avenue Jean Foucault
34535 BEZIERS CEDEX
F R A N C E

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
SBM FORMULATION
C.S. 621 - ZI Avenue Jean Foucault
34535 BEZIERS CEDEX - **F R A N C E**
ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΕΒΕ
ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΜΑΝΔΡΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ
Κ & Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΕΒΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ORANGE LOGISTICS
80° χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία 10 % (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες 91,55 % β/β
(η πλήρης εγγυημένη σύνθεση έχει υποβληθεί και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2. Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη	50 cc. 100 cc., 125 cc., 150cc., 200cc., 250 cc., 300cc., 400cc., 500 cc., 600cc., 800cc., 1.000 cc.	HDPE, COEX (HDPE/PA).
2.	Μπιτόνι	2 λίτρων, 3 λίτρων, 5 λίτρων.	HDPE, COEX (HDPE/PA)

3. Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Το προϊόν εφαρμόζεται με ψεκάσμο φυλλώματος εξασφαλίζοντας πολύ καλή και ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό κατά 3/4 και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος.

Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Τριπλό ξέπλυμα.

4. Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων. Επίσης ασκεί αντιτροφική δράση.

5. 5.1 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		ml/ στρέμ (max)	ml/100 lt ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμ		
ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζιο & οиноποϊήσιμο)	Ευδεμίδα, (<i>Lobesia botrana</i>), Κογκυλίδα, (<i>Eupoecilia ambiguella</i>), Τζιτζικάκια (<i>Scaphoideus titanus</i> , <i>Empoasa vitis</i>) Τσιγαρολόγος (<i>Bustiscus betulae</i>) Πυραλίδα, (<i>Sparganothis pilleriana</i>)	30	30 - 60	50 - 100	Με την εμφάνιση της προσβολής.	2
ΤΟΜΑΤΑ Υπαίθρου καί θερμοκηπίου	Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera littoralis</i>) Φθοριμαία (<i>Phthorimaea operculella</i>) Πιερής (<i>Pieris spp.</i>) Πλουτέλλα (<i>Plutella sp.</i>), Μαμέστρα (<i>Mamestra sp</i>) Autographa sp Αγρότις ή Καραφατμέ (<i>Agrotis segetum</i>) Αφίδες (<i>Myzus spp</i> , <i>Aphis sp.</i>) Θρίπες (<i>Thrips sp.</i>) Αλευρώδης (<i>Bemissia tabaci</i>) Δορυφόρος	30	30 - 60	50 - 100	Με την εμφάνιση της προσβολής.	2

	<i>(Leptinotarsa decemlineata)</i> <i>Diabrotica spp.</i> Τζιτζικάκια <i>(Empoasca spp.)</i>					
ΠΑΤΑΤΑ	Αφίδες (<i>Aphis spp.</i>) Δορυφόρος <i>(Leptinotarsa decemlineata)</i> <i>(Phthorimaea operculella)</i>	30	30 - 75	40 - 100	Με την εμφάνιση της προσβολής.	2
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ, ΛΑΧΑΝΟ, ΛΑΧΑΝΑΚΙΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ, ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΛΑΧΑΝΑ, ΓΟΓΓΥΛΙΑ, ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΑ	Αλτης (<i>Phyllotreta sp.</i>), Δορυφόρος <i>(Leptinotarsa decemlineata)</i> , Αλευρώδης <i>(Trialeurodes vaporararium)</i> , Αφίδες <i>(Myzus sp., Aphis sp.)</i> , <i>Diabrotica sp.</i> , Τζιτζικάκια <i>(Empoasca sp.)</i> , Θρίπες <i>(Thrips sp.)</i> Πράσινο σκουλίκι (<i>Heliothis armigera</i>), Σποντόπτερα <i>(Spondoptera littoralis)</i> , Φθοριμαία <i>(Phthorimeae operculella)</i> , Περίδα <i>(Pieris sp.)</i> , Πλουτέλλα <i>(Plutella sp.)</i> , Μαμέστρα (<i>Mamestra sp.</i>), <i>Autographa sp.</i> , Αγρότις ή Καραφατμέ <i>(Agrotis segetum)</i>	30	30 - 75	40 - 100	Με την εμφάνιση της προσβολής.	2
ΒΑΜΒΑΚΙ	Προνύμφες Λεπιδοπτέρων Πράσινο σκουλήκι <i>(Heliothis armigera)</i> Ρόδινο σκουλήκι <i>(Pratyedra gossypiella)</i> Ακανθώδες σκουλήκι <i>(Earias insulana)</i> Διπάρονη Αγρότις <i>(Agrotis segetum)</i> Σποντόπτερα <i>(Spodoptera littoralis)</i> Αφίδες <i>(Aphis spp.)</i> Αλευρώδης <i>(Trialeurodes vaporararium, Bemisia tabaci)</i> Θρίπες <i>(Thrips tabaci)</i>	30	30 - 60	50 - 100	Με την εμφάνιση της προσβολής.	1

Σιτάρι, Κριθάρι	Αφίδες (<i>Aphis spp.</i>) Αγρότις (<i>Agrotis segetum</i>)	30	85 - 125	20-30	Με την εμφάνιση της προσβολής.	2
ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ	Αφίδες (<i>Aphis spp.</i>)	25	85 - 125	20-30	Με την εμφάνιση της προσβολής.	2
ΜΗΔΙΚΗ	Προνύμφες Λεπιδοπτέρων Φυτονόμος (<i>Phytonomus variabilis</i>) Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>) Ρόδινο σκουλήκι (<i>Pratyedra gossypiella</i>) Ακανθώδες σκουλήκι (<i>Earias insulana</i>) Διπάροψη, Αγρότις (<i>Agrotis segetum</i>) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera littoralis</i>) Αφίδες (<i>Aphis spp.</i>) Αλευρώδης (<i>Bemisia tabaci</i>) Θρίπες (<i>Thrips tabaci</i>)	30	25 - 75	40-120	Με την εμφάνιση της προσβολής.	2
ΓΡΑΣΙΔΙ (ΓΚΑΖΟΝ)	Αλευρώδης (<i>Bemisia tabaci</i>) Αφίδες (<i>Aphis spp.</i>)	30	100 - 150	20 – 30	Με την εμφάνιση της προσβολής.	2
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ	Αλευρώδης (<i>Bemisia tabaci</i>) Αφίδες (<i>Aphis spp.</i>)	30	25 - 75	40 – 120	Με την εμφάνιση της προσβολής.	2
ΞΥΛΩΔΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ	Αλευρώδης (<i>Bemisia tabaci</i>) Αφίδες (<i>Aphis spp.</i>)	30	20 - 30	100 - 150	Με την εμφάνιση της προσβολής.	2
Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας						

6.	Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβατολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	Π.χ Διαχείριση ανθεκτικότητας, Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα κ.λ.π. Παρατηρήσεις: Είναι προτιμότερο οι εφαρμογές να γίνονται το απόγευμα. Η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι μικρότερη των 25° C. Το ψεκαστικό υγρό πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 8 ωρών. Το μίγμα πρέπει να αναδεύεται κατά την εφαρμογή του. Μην αφήνετε κατάλοιπα στο ψεκαστικό μέσο.
-----------	---	--

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:


-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

8. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δέν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.

9. Εικονογράμματα κινδύνου:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="margin-right: 10px;">ΠΡΟΣΟΧΗ GHS09</div>  </div>														
10. Δηλώσεις επικινδυνότητας:	<p>H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p> <p>H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.</p>														
11. Δηλώσεις προφύλαξης:	<p>P102+405 Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά.</p> <p>P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.</p> <p>P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.</p> <p>P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.</p> <p>P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.</p> <p>P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.</p> <p>P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.</p> <p>P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον.</p> <p>SP1 Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.</p>														
12. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο	<p>Σε περίπτωση εισπνοής: Αναπνεύσατε καθαρό αέρα.</p> <p>Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέσατε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε το δέρμα που έχει έλθει σε επαφή, με άφθονο νερό και σαπούνι.</p> <p>Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Εάν η ποσότητα είναι μικρή, (όχι περισσότερο από μία μπουκιά), ξεπλύνετε το στόμα με νερό και συμβουλευτείτε ένα γιατρό. συμπτώματα αδιαθεσίας επιμένουν ζητήστε ιατρική συμβουλή. Εάν χρειαστεί, μεταφέρετε τον παθόντα σε ένα Κέντρο Υγείας και δείξτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή την ετικέτα αν είναι δυνατόν.</p> <p>Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.</p> <p>Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα κρατώντας τα ανοιχτά, με άφθονο νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή.</p> <p>Αντίδοτο : Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.</p> <p>Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.</p>														
13. Προστασία των καταναλωτών															
13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs): σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει.															
13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Φυτικά προϊόντα</th> <th style="text-align: center;">Ημέρες</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ΓΡΑΣΙΔΙ – ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ – ΞΥΛΩΔΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ, ΜΗΔΙΚΗ</td> <td style="text-align: center;">-----</td> </tr> <tr> <td>ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΛΑΧΑΝΑΚΙΑ ΒΡΥΞΕΛΩΝ, ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ, ΛΑΧΑΝΟ, ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΛΑΧΑΝΑ, ΓΟΓΓΥΛΙΑ</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td>ΑΜΠΕΛΙ – ΠΑΤΑΤΑ – ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΑ</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> <tr> <td>ΣΙΤΑΡΙ, ΚΡΙΘΑΡΙ</td> <td style="text-align: center;">21</td> </tr> <tr> <td>ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ</td> <td style="text-align: center;">28</td> </tr> </tbody> </table>	Φυτικά προϊόντα	Ημέρες	ΓΡΑΣΙΔΙ – ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ – ΞΥΛΩΔΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ, ΜΗΔΙΚΗ	-----	ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ	3	ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΛΑΧΑΝΑΚΙΑ ΒΡΥΞΕΛΩΝ, ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ, ΛΑΧΑΝΟ, ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΛΑΧΑΝΑ, ΓΟΓΓΥΛΙΑ	7	ΑΜΠΕΛΙ – ΠΑΤΑΤΑ – ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΑ	14	ΣΙΤΑΡΙ, ΚΡΙΘΑΡΙ	21	ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ	28
	Φυτικά προϊόντα	Ημέρες													
	ΓΡΑΣΙΔΙ – ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ – ΞΥΛΩΔΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ, ΜΗΔΙΚΗ	-----													
	ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ	3													
	ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΛΑΧΑΝΑΚΙΑ ΒΡΥΞΕΛΩΝ, ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ, ΛΑΧΑΝΟ, ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΛΑΧΑΝΑ, ΓΟΓΓΥΛΙΑ	7													
	ΑΜΠΕΛΙ – ΠΑΤΑΤΑ – ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΑ	14													
ΣΙΤΑΡΙ, ΚΡΙΘΑΡΙ	21														
ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ	28														
14. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.	<p>Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και προστατευμένο από υγρασία. Στις παραπάνω συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.</p>														

15. Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχεθήκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16. Κατάλογος προστατευόμενων μελετών:

Στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

Β. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής**

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ