



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 08/11/2018
Αριθ. πρωτ: 9804/129664**

**Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ
TELEFAX: 210 92 12090
Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη
Τηλέφωνο: 210 928 7250
e-mail: mgaspari@minagric.gr**

**Προς: ASCENZA AGRO S.A.
(δια της Τουτουτζιδάκης Αντώνιος
και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»)
a.toutoutzidakis@agribiz.gr**

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) CORDOBA 10 CS (δ.ο. lambda cyhalothrin) ως προς τον κάτοχο, τη διεύθυνση του υπεύθυνου επικοινωνίας, το όνομα του παρασκευαστή της δραστικής ουσίας, του παρασκευαστή του σκευάσματος, του εργοστασίου παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, τα μεγέθη συσκευασίας, το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας lambda cyhalothrin (Mrls)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και συγκεκριμένα το άρθρο 45.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/960 της Επιτροπής της 5^{ης} Ιουλίου 2018 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία lambda-cyhalothrin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
6. Τη με αριθ. πρωτ. 9803/129660/26-9-2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας
7. Το εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. 14.533 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **CORDOBA 10 CS (δ.ο. lambda cyhalothrin)**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. **12429/140553/2-9-2015 ΥΑ**, όπως τροποποιήθηκε, ως προς τον κάτοχο, τη διεύθυνση του υπεύθυνου επικοινωνίας, το όνομα του παρασκευαστή της δραστικής ουσίας, του παρασκευαστή του σκευάσματος, του εργοστασίου παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, τα μεγέθη συσκευασίας, το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας lambda cyhalothrin (Mrls).

Συγκεκριμένα τα σημεία 1.3, 1.4, 2, 5 και 13.2 διαμορφώνονται ως ακολούθως:

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Lambda Cyhalothrin
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	95 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Πυρεθρινοειδών
Παρασκευαστής	ASCENZA AGRO S.A. Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias, 2910-440 - Setúbal, Πορτογαλία Tel.: +351 265710100 Fax: +351 265710105 E-mail: dg@agro.saptec.pt
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	JIANGSU FENGDENG Deng Guan Town, Jintan, Jiangsu Providence, Κίνα
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 9572/96583/18-9-2012 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

ASCENZA AGRO S.A. Alameda dos Oceanos lote 1.06.1.1 – 3ºA Parque das Naçdes, 1990-207, Lisboa, Πορτογαλία Manuel Duarte Tel.: 351 213222711 Fax: 351213222735 E-mail: aduarte@agro.saptec.pt
--

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz» Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα Τηλ.: 210 7471000 Φαξ: 210 7471009 E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr
--

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., Θέση ΝΤΡΑΣΕΖΑ (ΒΙ.ΠΑ), Τ.Κ.: 190 11 ΑΥΛΩΝΑΣ – ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ: 2295029350
 Fax: 2295029305
 E-mail: agro@elton.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

ASCENZA AGRO S.A.
 Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias,
 2910-440 Setúbal, Πορτογαλία
 Tel.: +351 265710100
 Fax: +351 265710105
 E-mail: dg@agro.sapec.pt

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

ASCENZA AGRO S.A.
 Avenida do Rio Tejo
 Herdade das Praias
 2910-440 Setúbal, Πορτογαλία

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

ASCENZA AGRO S.A.
 Avenida do Rio Tejo
 Herdade das Praias
 2910-440 Setúbal, Πορτογαλία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Lambda Cyhalothrin 10 % β/ο
 Βοηθητικές ουσίες 89,57 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλες μέσα σε κουτί	25 έως 500 κ.εκ.	Πλαστικό τύπου COEX- PA Κουτί χάρτινο
2.	Φιάλες	25 έως 5 λίτρων	Πλαστικό τύπου COEX- PA

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμ./ ανά καλλ. περίοδο Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ. εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	κ. εκ. / στρέμμα (max)		
Μηλιά ΜΑΒSΔ	Καρπόκαψα (<i>Cydia pomonella</i>) CARPPO Αφίδες (<i>Aphis fabae</i> ARHIFA, <i>Myzus persicae</i> MYZUPE)	15	100	15	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής	1-2/14 ημέρες
Αχλαδιά ΡΥUCO	Καρπόκαψα (<i>Cydia pomonella</i>) CARPPO Αφίδες (<i>Aphis fabae</i> ARHIFA, <i>Myzus persicae</i> MYZUPE)	15	100	15	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής	1-2/14 ημέρες
Φουντουκιά CYLAV	Σκαθάρι του φουντουκιού (<i>Curculio nucum</i>) CURCNU	20 – 25	100	25	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής	1
Βερικοκιά PRNAR	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i>) MYZUPE	10 - 15	100	15	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής	1
	Μύγα Μεσογείου (<i>Ceratitis capitata</i>) CERTCA	15 – 17,5		17,5	Ψεκασμός από την αλλαγή του χρώματος των καρπών	
Ροδακινιά PRNPS	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i>) MYZUPE	10 - 15	100	15	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής	1
	Μύγα Μεσογείου (<i>Ceratitis capitata</i>) CERTCA	15 – 17,5		17,5	Ψεκασμός από την αλλαγή του χρώματος των καρπών	
Αμπέλι VITVI Οινοποίσιμα σταφύλια	Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i>)	25-30	100	30	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1
	Τζιτζικάκι (<i>Empoasca sp</i>) EMPOSP	15-25		25		
Αμπέλι VITVI Επιτραπέζιά σταφύλια	Τζιτζικάκι (<i>Empoasca sp</i>) EMPOSP	15	100	15	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμ./ ανά καλλ. περίοδο Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ. εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	κ. εκ. / στρέμμα (max)		
Τομάτα (LYPES)	Κάμπιες Λεπιδοπτέρων Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i>) HELIAR Σποντόπτερα (<i>Spodoptera sp</i>) SPODSP	15-20	100	20	Ψεκασμός όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος	1-2/14 ημέρες
	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i>) MYZUPE	10 - 15	100	15		
	Αγρότιδα (<i>Agrotis segetum</i>) AGROSE	--	100	12,5	Καθολικός ψεκασμός στο έδαφος, πριν την έναρξη της προσβολής.	1
Κολοκυθάκι	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i>) MYZUPE	10 - 15	100	15	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής	1
Κουνουπίδι BRSOB, Μπρόκολο BRSOK	Πιερίδα (<i>Pieris brassicae</i>) PIERBR, <i>Pieris rapae</i> PIERRA) Μαμέστρα (<i>Autographa gamma</i>) PYTOGA)	15-20	100	20	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1-2/14 ημέρες
	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i>) MYZUPE	10 - 15	100	15		
	Αγρότιδα (<i>Agrotis segetum</i>) AGROSE	--	100	12,5	Καθολικός ψεκασμός στο έδαφος, πριν την έναρξη της προσβολής.	1
Πατάτα (SOLTU)	Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>) LPTNDE	--	50-80	20	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1-2/14 ημέρες
	Αγρότιδα (<i>Agrotis segetum</i>) AGROSE	--	100	12,5	Καθολικός ψεκασμός στο έδαφος πριν την έναρξη της προσβολής.	1
Βρώμη AVESA, Σιτάρι TRZAX, Κριθάρι AVESA	Αφίδες (<i>Metopolophium dirhodum</i>) METODR, <i>Rhopalosiphum padi</i> RHOPPA, <i>Sitobion avenae</i> MACSAV)	--	50	15 - 20	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμ./ ανά καλλ. περίοδο Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ. εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	κ. εκ. / στρέμμα (max)		
Καλαμπόκι (ΖΕΑΜΧ)	Πυραλίδα (<i>Ostrinia nubilalis</i>) PYRUNU	--	50	20 - 25	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1-2/14 ημέρες
	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i>) MYZUPE	--	50	15 - 20		
	Αγρότιδα (<i>Agrotis segetum</i>) AGROSE	--	50	10 - 12,5	Καθολικός ψεκασμός στο έδαφος πριν την έναρξη της προσβολής.	1
Ανθοκομικά, Καλλωπιστικά NNNZZ	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i>) MYZUPE	10 - 15	100	10 - 15	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1
Φοινικοειδή FFFPA	Κόκκινο σκαθάρι των φοινικοειδών (<i>Rhynchophorus ferrugineus</i>) Olivier RHYCFE	8 - 15	--	--	-Ψεκασμός κάλυψης από τη στεφάνη για την προστασία των φοινικοειδών από τις προσβολές του εντόμου. -Ψεκασμός κάλυψης για περιορισμό της εξάπλωσης της προσβολής στο κομμένο φυτό, στα κομμένα τεμάχια και στο χώρο γύρω από τη θέση κοπής, κατά τη διαδικασία της κοπής. -Στο χώρο διατήρησης των ευπαθών φυτών (φυτώρια): σε περίπτωση που υπάρχουν ύποπτα σημεία προσβολής στο χώρο ή στη γύρω περιοχή, προληπτική εφαρμογή με ψεκασμό κάλυψης των φυτών (στα φυτώρια τα φοινικοειδή έχουν μικρό ύψος και μπορεί να γίνει ψεκασμός κάλυψης).	2

Παρατηρήσεις:

- 1) Ακολουθείστε τις οδηγίες των Γεωργικών προειδοποιήσεων όπου εφαρμόζονται.
- 2) **Για την αντιμετώπιση του *Rhynchosporus ferrugineus*:**
 - Η χρήση του σκευάσματος θα διενεργείται αποκλειστικά στα πλαίσια εφαρμογής της Απόφασης 2007/365/ΕΚ της Επιτροπής, όπως ισχύει. Αρμόδιες Υπηρεσίες για την εφαρμογή της εν λόγω Απόφασης είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων.
 - Οι ΔΑΟΚ, οι Δήμοι και οι υπεύθυνοι των συνεργείων που διενεργούν τους ψεκασμούς, υποχρεούνται να ειδοποιούν έγκαιρα τους μελισσοκόμους της περιοχής που πρόκειται να διενεργηθεί εφαρμογή του σκευάσματος σε φοινικοειδή, με κάθε πρόσφορο μέσο
 - Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα κατά την άνθηση των φοινικοειδών, σε διαφορετική περίπτωση κόψτε τα άνθη 2 ημέρες πριν την εφαρμογή.

Μην το εφαρμόζεται σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη ποσότητα μελιτώματος αφίδων στην περιοχή εφαρμογής.

 - Σε περίπτωση που απαιτείται χρήση φερομονικών παγίδων, αυτή να γίνεται μόνο με το συντονισμό των αρμοδίων τοπικών αρχών.
 - Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα του προϊόντος για τη χρήση ήσσονος σημασίας, είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν.

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά, Φουντουκιά, Κουνουπίδι, Μπρόκολο	7
Αμπέλι (οινοποιήσιμο, επιτραπέζιο)	21
Τομάτα, Κολοκύθι	3
Πατάτα	15
Βρώμη, Σιτάρι, Κριθάρι	30
Καλαμπόκι	60

- Β.** 1. Επιτρέπεται η διάθεση του σκευάσματος με ετικέτα σύμφωνη με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα έγκριση, μέχρι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης.
2. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο κάθε υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει για την παρούσα τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω σκευάσματα.
3. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για την παρούσα τους επαγγελματίες χρήστες και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
4. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση.
- Γ.** Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 12429/140553/2-9-2015 ΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ