



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Αθήνα, 16 - 11 - 2018

Αριθ. πρωτ: 11924/158571

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150, 17671-ΚΑΛΛΙΘΕΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr**

**Προς: SBM DEVELOPMENT Γαλλίας
(δια του κ. Φαρίδη Γρηγόριου,
Δαβάκη 65, 17672-Καλλιθέα)**

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση εγκρίσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων SHERPA PRO 100 EW, REBEL 100 EW, ASSIST 100 EW, ALE 100 EW και CYPERGAN 100 EW, ως προς τα σημεία 5 (φάσμα δράσης) και 13.2 (τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή)»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 44 και 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Το με αριθ. 11893/1374969/11.11.13 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τη «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
6. Τη με αριθ. 1606/16641/14.02.17 (Β' 629) Υπ. Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης και Τροφίμων".
7. Τις με αριθ. πρωτ. 9545/126278/19.9.18, 9544/126277/19.9.18, 9543/126275/19.9.18, 9542/126274/19.9.18, 9541/126273/19.9.18 και 11924/158571/16.11.18 σχετικές αιτήσεις του κ. Φαρίδη Γρηγόριου, υπεύθυνου επικοινωνίας των σκευασμάτων SHERPA PRO 100 EW, REBEL 100 EW, ASSIST 100 EW, ALE 100 EW και CYPERGAN 100 EW.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α. Τροποποιούμε ως προς τα σημεία 5 (φάσμα δράσης) και 13.2 (τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή), τις εγκρίσεις των ακόλουθων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τη δραστική ουσία cypermethrin:

Αριθμός έγκρισης	Εμπορικό όνομα	Κάτοχος έγκρισης	Υπεύθυνος διάθεσης
14.567	SHERPA PRO 100 EW	SBM DEVELOPMENT Γαλλίας	ΦΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
14.570	REBEL 100 EW	>>	ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
14.571	ASSIST 100 EW	>>	ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
14.572	ALE 100 EW	>>	Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
14.597	CYPERGAN 100 EW	>>	ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ

ως ακολούθως:

5. Φάσμα δράσης:						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		ml/ στρέμ (max)	ml/100 lt ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμ		
ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζιο & οиноποιήσιμο)	Ευδεμίδα, (<i>Lobesia botrana</i>), Κογκυλίδα, (<i>Eupoecilia ambiguella</i>), Τζιτζικάκια (<i>Scaphoideus titanus</i> , <i>Empoasa vitis</i>) Τσιγαρολόγος (<i>Bustiscus betulae</i>) Πυραλίδα, (<i>Sparganothis pilleriana</i>)	30	30 - 60	50 - 100	Με την εμφάνιση της προσβολής.	2
ΤΟΜΑΤΑ Υπαίθρου και θερμοκηπίου	Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera littoralis</i>) Φθορμαία (<i>Phthorimaea operculella</i>) Πιερίς (<i>Pieris spp.</i>) Πλουτέλλα (<i>Plutella sp.</i>), Μαμέστρα (Mamestra sp) Autographa sp Αγρότις ή Καραφατμέ (<i>Agrotis segetum</i>) Αφίδες (<i>Myzus spp</i> , <i>Aphis sp.</i>) Θρίπες (<i>Thrips sp.</i>) Αλευρώδης (<i>Bemissia tabaci</i>) Δορυφόρος	30	30 - 60	50 - 100	Με την εμφάνιση της προσβολής.	2

	<i>(Leptinotarsa decemlineata)</i> <i>Diabrotica spp.</i> Τζιτζικάκια <i>(Empoasca spp.)</i>					
ΠΑΤΑΤΑ	Αφίδες (<i>Aphis spp.</i>) Δορυφόρος <i>(Leptinotarsa decemlineata)</i> <i>(Phthorimaea operculella)</i>	30	30 - 75	40 - 100	Με την εμφάνιση της προσβολής.	2
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ, ΛΑΧΑΝΟ, ΛΑΧΑΝΑΚΙΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ, ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΛΑΧΑΝΑ, ΓΟΓΓΥΛΙΑ, ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΑ	Αλτης (<i>Phyllotreta sp.</i>), Δορυφόρος <i>(Leptinotarsa decemlineata)</i> , Αλευρώδης <i>(Trialeurodes vaporarium)</i> , Αφίδες <i>(Myzus sp., Aphis sp.)</i> , <i>Diabrotica sp.</i> , Τζιτζικάκια <i>(Empoasca sp.)</i> , Θρίπες <i>(Thrips sp.)</i> Πράσινο σκουλίκι (<i>Heliothis armigera</i>), Σποντόπτερα <i>(Spondoptera Litoralis)</i> , Φθοριμαία <i>(Phthorimeae operculella)</i> , Πιερίδα <i>(Pieris sp)</i> , Πλουτέλλα <i>(Plutella sp.)</i> , Μαμέστρα (<i>Mamestra sp.</i>), <i>Autographa sp.</i> , Αγρότις ή Καραφατμέ <i>(Agrotis segetum)</i>	30	30 - 75	40 - 100	Με την εμφάνιση της προσβολής.	2
ΒΑΜΒΑΚΙ	Προνύμφες Λεπιδοπτέρων Πράσινο σκουλήκι <i>(Heliothis armigera)</i> Ρόδινο σκουλήκι <i>(Pratyedra gossypiella)</i> Ακανθώδες σκουλήκι <i>(Earias insulana)</i> Διπάροψη Αγρότις <i>(Agrotis segetum)</i> Σποντόπτερα <i>(Spodoptera littoralis)</i> Αφίδες <i>(Aphis spp.)</i> Αλευρώδης <i>(Trialeurodes vaporarium, Bemisia tabaci)</i> Θρίπες <i>(Thrips tabaci)</i>	30	30 - 60	50 - 100	Με την εμφάνιση της προσβολής.	1
Σιτάρι, Κριθάρι	Αφίδες (<i>Aphis spp.</i>)	30	85 - 125	20-30	Με την	2

	Αγρότις (<i>Agrotis segetum</i>)				εμφάνιση της προσβολής.	
ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ	Αφίδες (<i>Aphis spp.</i>)	25	85 - 125	20-30	Με την εμφάνιση της προσβολής.	2
ΜΗΔΙΚΗ	Προνύμφες Λεπιδοπτέρων Φυτονόμος (<i>Phytonomus variabilis</i>) Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>) Ρόδινο σκουλήκι (<i>Pratyedra gossypiella</i>) Ακανθώδες σκουλήκι (<i>Earias insulana</i>) Διπάροψη, Αγρότις (<i>Agrotis segetum</i>) Σποντόπτερα (<i>Sprodoptera littoralis</i>) Αφίδες (<i>Aphis spp.</i>) Αλευρώδης (<i>Bemisia tabaci</i>) Θρίπες (<i>Thrips tabaci</i>)	30	25 - 75	40-120	Με την εμφάνιση της προσβολής.	2
ΓΡΑΣΙΔΙ (ΓΚΑΖΟΝ)	Αλευρώδης (<i>Bemisia tabaci</i>) Αφίδες (<i>Aphis spp.</i>)	30	100 - 150	20 – 30	Με την εμφάνιση της προσβολής.	2
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ	Αλευρώδης (<i>Bemisia tabaci</i>) Αφίδες (<i>Aphis spp.</i>)	30	20 - 30	100 - 150	Με την εμφάνιση της προσβολής.	2

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Γρασίδι, καλλωπιστικά	Μη εφαρμόσιμο
Τομάτα θερμοκηπίου	3
Τομάτα υπαίθρου, Λαχανάκια Βρυξελλών, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λάχανο, Κινέζικα λάχανα, Γογγύλια	7
Αμπέλι, Πατάτα, Βαμβάκι, Σελινόριζα, Μηδική	14
Σιτάρι, Κριθάρι	21
Ελαιοκράμβη	28

- B.** 1. Επιτρέπεται η διάθεση των σκευασμάτων με ετικέτα σύμφωνη με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα έγκριση μέχρι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης.
2. Για τις ποσότητες των σκευασμάτων που έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο κάθε υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει για την παρούσα τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω σκευάσματα.
3. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για την παρούσα τους επαγγελματίες χρήστες και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
4. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση.

Γ. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύουν:

- Για το φυτοπροστατευτικό προϊόν SHERPA PRO 100 EW η αριθ. 5155/58205/8.6.16 Απόφασή μας, όπως ισχύει σήμερα.
- Για το φυτοπροστατευτικό προϊόν REBEL 100 EW η αριθ. 5354/60389/23.6.16 Απόφασή μας, όπως ισχύει σήμερα.
- Για το φυτοπροστατευτικό προϊόν ASSIST 100 EW η αριθ. 5356/60394/24.6.16 Απόφασή μας, όπως ισχύει σήμερα.
- Για το φυτοπροστατευτικό προϊόν ALE 100 EW η αριθ. 5355/60391/24.6.16 Απόφασή μας, όπως ισχύει σήμερα.
- Για το φυτοπροστατευτικό προϊόν CYPORGAN 100 EW η αριθ. 12891/139658 π.ε / 9.2.17 Απόφασή μας, όπως ισχύει σήμερα.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ