

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 21.11.2018
Αριθ. πρωτ: 4368/59185

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 165

Προς: ASCENZA AGRO S.A., Πορτογαλία
Alameda dos Oceanos, Lote 1.06.1.1 - 3º A
Parque das Nações, 1990-207 Lisboa
(διά του υπεύθυνου επικοινωνίας
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα)

e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr

e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 2197 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) HEXY (hexythiazox 25,87% β/ο) ως προς την αλλαγή του ονόματος του κατόχου, του παρασκευαστή του σκευάσματος και του εργοστασίου παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, καθώς και τη συσκευασία, το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση), το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα και τις δηλώσεις προφύλαξης του σκευάσματος»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 45 και 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχουν συμπεριληφθεί η δραστική ουσία hexythiazox.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

7. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β'/01.03.2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
8. Τη με αριθμό 3400/33935/ 01.11.2017 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος DIABLO SC.
9. Τη με αριθ. πρωτ. 7612/84471/06.12.2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 2197 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) HEXY (hexythiazox 25,87% β/ο).
10. Τη με αριθμ 3400/33935/23.03.2017 αξιολόγηση (Registration Report) της AAA (ΕΜΠ 425/21.03.2017).
11. Τη με αριθ. πρωτ. 4368/59185/24.04.2018, αίτηση της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., ως υπεύθυνης επικοινωνίας της εταιρείας ASCENZA AGRO S.A., Πορτογαλίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A** Τροποποιούμε την με αριθ. 2197 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) HEXY (hexythiazox 25,87% β/ο), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 7612/84471/06.12.2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς την αλλαγή του ονόματος του κατόχου, του παρασκευαστή του σκευάσματος και του εργοστασίου παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, καθώς και τη συσκευασία, το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση), το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα και τις δηλώσεις προφύλαξης του σκευάσματος

Συγκεκριμένα, τα σημεία 1.4.α, 1.4.δ, 1.4.ε, 1.4.στ, 2, 5, 7 και 11 διαμορφώνονται ως εξής:

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

ASCENZA AGRO S.A.
Alameda dos Oceanos
Lote 1.06.1.1 - 3º A
Parque das Nações
1990-207 Lisboa, Πορτογαλία
Manuel Duarte
Τηλ.: 351 213222711
Fax: 351213222735
E-mail: aduarte@agro.sapec.pt

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

ASCENZA AGRO S.A.
(member of the HEXYTHIAZOX 24 SC TASK FORCE)
Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias,
Setúbal, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
T.K.: 2910-852
Τηλ.: +351 265710100
Fax: +351 265710105
E-mail: dg@agro.sapec.pt

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
ASCENZA AGRO S.A.
 Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias,
 Setúbal, T.K.: 2910-852, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
 Τηλ.: +351 265710100
 Fax: +351 265710105
 E-mail: dg@agro.sapec.pt

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
ASCENZA AGRO S.A.
 Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias,
 Setúbal, T.K.: 2910-852, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
 &
 AGROTECHNICA OBEE
 ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (Σίνδου) (Τ.Θ. 1112)
 E-mail: dkekridou@agrotechnica.gr

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη	10 - 1000 κ.εκ.	COEX (HDPE-EVOH)

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αρ. εφ./καλ/κη περίοδο Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./στρ.	γρ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά - CIDSΙ, Μανταρινιά - CIDRE, Λεμονιά - CIDLI, Γκρέιπ φρούτ - CIDPA)	Κόκκινος τετράνυχος <i>Panonychus citri</i> – METTCI Κίτρινος Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> – TETRUR <i>Eotetranychus carpini</i> – EOTECA	6-15	6	100 – 250	Με την εμφάνιση της προσβολής.	1
Μηλοειδή, (Μηλιά - MABSD, Αχλαδιά - ΡΥΥCO)	Κίτρινος Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> – TETRUR	16-20	20	80 – 100	Με την εμφάνιση της προσβολής, από την έναρξη της εκκόλαψης των χειμερινών αυγών, στο στάδιο της ρόδινης κορυφής.	1
Αμπέλι -VITVI (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια)	Κίτρινος Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> – TETRUR	10-20	20	50 – 100	2-3 εβδομάδες μετά την άνθιση μόλις φανούν οι πρώτες κινητές μορφές	1

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

					ακάρεων.	
Τριανταφυλλιά - ROSS (Θ)*	Κίτρινος Τετράνυχος <i>Tetranychus</i> <i>urticae</i> – TETRUR	10-20	20	50 – 100	Με την εμφάνιση της προσβολής.	1
Δρεπτά άνθη*	Κίτρινος Τετράνυχος <i>Tetranychus</i> <i>urticae</i> – TETRUR	10-20	20	50 – 100	Με την εμφάνιση της προσβολής.	1
Καλλωπιστικά (Θ) / Ανθοκομικά (Θ) NNNZZ **	Κίτρινος Τετράνυχος <i>Tetranychus</i> <i>urticae</i> – TETRUR	10-20	20	50 – 100	Με την εμφάνιση της προσβολής.	1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Να χρησιμοποιείται πριν φτάσουν τα ακάρεα στο στάδιο του ακμαίου.
2. Έχει μακρά υπολειμματική διάρκεια, δύο μηνών και δεν απαιτείται περισσότερο από μια εφαρμογή το χρόνο.

*Το σκεύασμα έχει δοκιμαστεί στις ποικιλίες τριαντάφυλλων (Sunki, Samurai, Electron, Parade). Για την αποφυγή ανεπιθύμητων επιπτώσεων σε άλλες ποικιλίες τριανταφυλλιάς καθώς και στα υπόλοιπα δρεπτά άνθη συνίσταται η δοκιμή σε ένα μικρό αριθμό φυτών, πριν τη γενικευμένη χρήση του.

** Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες καλλωπιστικών/ανθοκομικών φυτών από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στην καλλιέργεια αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του επομένως η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας
μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

-

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

-

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.
Σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες καλλωπιστικών και ανθοκομικών, μην εισέρχεστε στο θερμοκήπιο πριν περάσουν 10 ημέρες.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

11

Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα.
 «Να φοράτε γάντια κατά τη διάρκεια της ανάμιξης/φόρτωσης».
 «Να φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο και ανθεκτικά υποδήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής».
 Σε περίπτωση επανεισόδου να φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο.
 Συνιστάται η εφαρμογή να γίνεται με τρακτέρ με κλειστή καμπίνα.
P501: Διάθεση του περιεχομένου /περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
 Sp1: Μη ρυπαίνεται το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
 SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς:
 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα 8 μέτρων σε καλλιέργεια εσπεριδοειδών, 25 μέτρων σε καλλιέργεια μηλιάς και αχλαδιάς (πρώιμη εφαρμογή), 15 μέτρων σε καλλιέργεια μηλιάς και αχλαδιάς (όψιμη εφαρμογή), 7 μέτρων σε καλλιέργεια αμπελιού (όψιμη εφαρμογή). Στην καλλιέργεια αμπελιού (πρώιμη εφαρμογή) δεν απαιτείται αψέκαστη ζώνη προστασίας.
 SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 3 μέτρων από ακαλλιέργητη γη, όταν η καλλιέργεια υπερβαίνει σε ύψος τα 50 εκ.

ΕUH210: Δελτίο δεδομένων ασφάλειας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
 ΕUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

B

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 7612/84471/06.12.2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ