



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 22-01-2019  
Αριθ. πρωτ: 224 / 4035

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150, 17671-ΑΘΗΝΑ Προς:  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 7211  
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr

LAINCO SA, Ισπανίας  
(δια της εταιρείας:  
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ ΕΕ  
"AGRIBIZ"  
Ξενίας 1, 11527-Αθήνα)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της αριθ. 60.716 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος COPPER LAINCO (δρ. ουσία: *copper oxychloride*), ως προς το φάσμα δράσης»

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011, όπως ισχύει, όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία *copper oxychloride*.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1981, με τον οποίο θεσπίστηκαν ειδικές διατάξεις για τη συνολική εφαρμογή ανά εκτάριο, φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν ως δραστική ουσία ενώσεις χαλκού.
6. Την αριθ. πρωτ. 224/4035/10.1.19 σχετική αίτηση της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. "Agribiz" για λογαριασμό της εταιρείας LAINCO SA Ισπανίας.
7. Την αριθ. 1606/16641/14.02.17 (Β' 629) Υπ. Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

- A.** Τροποποιούμε την αριθ. **60.716** άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **COPPER LAINCO** (δραστική ουσία: *copper oxychloride*), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 4500/61928/26.11.18 Απόφασή μας (ΑΔΑ: Ψ7ΘΣ4653ΠΓ-ΨΘ4), ως προς το φάσμα δράσης. Η παράγραφος 5 της αριθ. 4500/61928/26.11.18 Απόφασής μας (ΑΔΑ: Ψ7ΘΣ4653ΠΓ-ΨΘ4), διαμορφώνεται ως εξής:

5. Φάσμα δράσης:						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλλ. περίοδο/ μεσοδιάστ. εφαρμογών (ημέρ.)
		κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/ στρ.)	κ.εκ./στρ		
Πορτοκαλιά CIDSΙ, Γκρεϊπ φρούτ CIDPA	<b>Φυτόφθορα</b> ( <i>Phytophthora sp.</i> ) PHYTSP	100	100 – 300	100 – 300	Εφαρμογή το φθινόπωρο-χειμώνα. Συνιστάται ψεκασμός των χαμηλών κλαδιών μέχρι 1,5 μ από το έδαφος	1
Μηλιά MABSD Αγλαδιά PYUCO	<b>Φουζικλάδιο</b> ( <i>Venturia inaequalis</i> , VENTIN <i>V. pirina</i> VENTPI) <b>Εξέγκωση βραχιόνων</b> ( <i>Nectria galligena</i> NECTGA) <b>Βακτηρίωση</b> ( <i>Pseudomonas syringae</i> PSDMSX)	300	60 – 100	180 – 300	Εφαρμογές το φθινόπωρο-χειμώνα, στην πτώση των φύλλων και την άνοιξη πριν την άνθηση	2 / 7
Ροδακινιά PRNPS Βερικοκιά PRNAR	<b>Εξώασκος</b> ( <i>Taphrina deformans</i> TAPHDE) <b>Κορύνιο</b> ( <i>Stigmina carpophila</i> STIGCA) <b>Βακτηρίωση</b> ( <i>Pseudomonas sp</i> PSDMSP) <b>Έλκος ή Καρκίνος</b> ( <i>Cytospora leucostoma</i> VALSLE)	250-300	80 – 100	200 – 300	Εφαρμογές το φθινόπωρο-χειμώνα, στην πτώση των φύλλων και την άνοιξη πριν την άνθηση	2 / 14
Ελιά OLVEU	<b>Κυκλοκόνιο</b> ( <i>Cycloconium oleaginum</i> CYCLOL) <b>Καρκίνωση</b> ( <i>Pseudomonas sp</i> PSDMSP)	300	80 – 100	240 – 300	Μία εφαρμογή το χειμώνα και 2 την άνοιξη.	2 / 10
Αμπέλι (Οινοποιήσιμα σταφύλια) VITVI	<b>Περονόσπορος</b> ( <i>Plasmopara viticola</i> PLASVI) <b>Νέκρωση βραχιόνων, κεφαλών, κληματίδων</b> ( <i>Phomopsis viticola</i> ) <b>Βακτηρίωση</b> ( <i>Xanthomonas sp</i> XANTSP)	300	60 – 100	180 – 300	Εφαρμογές που ξεκινάνε πριν την άνθηση μέχρι πριν τη συγκομιδή	2 / 10
Αμπέλι (Επιτραπέζια σταφύλια) VITVI	>>	250	60 – 120	150 – 300	>>	2 / 10

<b>Τομάτα</b> LYPES <b>Μελιτζάνα</b> SOLME <b>Αγρού και</b> <b>θερμοκηπίου</b>	<b>Φυτόφθορα</b> ( <i>Phytophthora sp.</i> ) PHYTSP	300	60 – 80	180 – 240	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	3 / 10
<b>Βιομηχανική τομάτα - LYPES</b>	<b>Φυτόφθορα</b> ( <i>Phytophthora sp.</i> ) PHYTSP	300	60 – 80	180 – 240	>>	3 / 10
<b>Μαρούλι (Y) - LACSA,</b> <b>Λυκοτρίβολο (Y) - VLLLO,</b> <b>Σκαρόλες (πικρίδια)/ πλατύφυλλα αντίδια (Y) - CICEL,</b> <b>Κάρδαμο (Y) - LEPSA,</b> <b>Γαιοκάρδαμο (Y) - BARVE,</b> <b>Ρόκα (Y) - ERUVE</b> <b>Κόκκινο σινάπι (Y) - BRSJU</b>	<b>Φυτόφθορα</b> ( <i>Bremia lactucae</i> ) BREMLA)	300	50 – 80	150 – 240	>>	3 / 10
<b>Πατάτα SOLTU</b>	<b>Φυτόφθορα</b> ( <i>Phytophthora sp.</i> ) PHYTSP	300	60 – 80	180 – 240	Εφαρμογές που ξεκινάνε όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. και επανάληψη ανά 10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής	3 / 10
<b>Καλλωπιστικά</b> Αγρού και θερμοκηπίου	<b>Σεπτόρια</b> ( <i>Septoria sp.</i> ) SEPTSP <b>Περονόσπορος</b> ( <i>Peronospora sp.</i> ) PEROSP <b>Ανθράκνωση</b> ( <i>Colletotrichum sp.</i> ) - COLLSP	300	50 – 100	150 – 300	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	2 / 14

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :**

1. Στα λαχανικά να αποφεύγονται οι ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες και κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.
2. Να εφαρμόζεται προληπτικά ή στα πρώτα στάδια της προσβολής
3. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
4. **Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).**

**Β.** Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η αριθ. 4500/61928/26.11.18 Απόφασή μας (ΑΔΑ: Ψ7ΘΣ4653ΠΓ-ΨΘ4).

**Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΑΟΥ**