



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 18.01.2019
Αριθ. πρωτ: 12073/161274 π.ε.

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 165

Προς: Laboratoires GOËMAR S.A.S, Γαλλία
(δια της εταιρείας
Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε.
Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι Τ.Κ. 15233)

e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr

e-mail: info@arystalifescience.gr

ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση της με αριθμό 11105 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ενεργοποιητής των μηχανισμών αυτοάμυνας των φυτών) VACCIPLANT (laminarin 4,5% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 839/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιουλίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα παραρτήματα II, III και IV σχετικά με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/112 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιανουαρίου 2018 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας χαμηλού κινδύνου laminarin, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
7. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β'/01.03.2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
9. Τη με αριθ. πρωτ. 131085/30-7-2009 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 11105 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ενεργοποιητής των μηχανισμών αυτοάμυνας των φυτών) VACCIPLANT (laminarin 4,5% β/ο).
10. Τη με αριθ. πρωτ. 12073/161274/21.11.2018, αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας δια του εκπροσώπου της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Τροποποιούμε την με αριθμό 11105 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ενεργοποιητής των μηχανισμών αυτοάμυνας των φυτών) VACCIPLANT (laminarin 4,5% β/ο), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 131085/30-7-2009 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Συγκεκριμένα, τα σημεία **5** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5	Φάσμα δράσης				Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιαστήματα επεμβάσεων (ημέρες)
	Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			
		κ.εκ./στρ. (max)	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Μηλιά [MABSD], Αχλαδιά [PYUCO], Κυδωνιά [CYDOB]	Βακτηριακό κάψιμο (<i>Erwinia amylovora</i>) [ERWIAM]	75	75	100	Προληπτικοί ψεκασμοί από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι την πτώση των πετάλων (BBCH 9-69) και επανάληψη κάθε 10 ημέρες. Σε περίπτωση όψιμων μολύνσεων	7/ 10

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

					μετά την άνθηση μπορεί να γίνονται περαιτέρω ψεκασμοί. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Δελτιών Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που εφαρμόζονται.	
Μηλιά [MABSD]	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i>) [VENTIN]	100	100	100	Προληπτικοί ψεκασμοί από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι το καρπίδιο (BBCH 11-89). Σε περίπτωση όψιμων μολύνσεων μπορεί να γίνονται περαιτέρω ψεκασμοί μέχρι τη συγκομιδή. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Δελτιών Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που εφαρμόζονται.	20/ 7
Αμπέλι [VITVI]	Ωίδιο (<i>Uncinula necator</i>) [UNCINE]	150-200	150-200	75-100	Προληπτικοί ψεκασμοί από την έναρξη της βλάστησης μέχρι την ωρίμανση (BBCH 11-89). Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Δελτιών Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που εφαρμόζονται.	10/ 10
Φράουλα [FRAAN] (Υ+Θ)	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca macularis</i>) [SPHRMA]	75	75	50-100	Προληπτικοί ψεκασμοί από την αρχή της βλάστησης και επανάληψη κάθε 10 ημέρες (BBCH 12-92).	7/ 10
Τομάτα (Υ+Θ) [LYPES]	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i>) [LEVETA], Βακτηριακή στιγμάτωση (<i>Pseudomonas syringae</i>)	100 100-200	-	50-100 (Υ) 50-130 (Θ)	Προληπτικοί ψεκασμοί από την έναρξη της βλάστησης (BBCH 10-89).	7/ 7-10

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	[PSDMSX], Τεφρά σήψη (<i>Botrytis cinerea</i>) [BOTRCI]	150-200				
Μαρούλι (Υ+Θ) [LACSA]	Περινόσπορος (<i>Bremia lactucae</i>) [BREMLA]	120-250	-	50-100	Προληπτικοί ψεκασμοί από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων (BBCH 13-49).	7/ 7-10
Ακτινίδιο [ATICH] χρήση ήσσονος σημασίας	Βακτηριακό έλκος (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i>) [PSDMAK]	200	-	70-100	Από την ανάπτυξη του φυλλώματος ως τη συγκομιδή (BBCH 10-99).	7/ 10-14
-Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια του ακτινιδίου από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση του σκευάσματος στην καλλιέργεια αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.						

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μαρούλι (Υ+Θ), Φράουλα (Υ+Θ), Τομάτα (Υ+Θ), Αμπέλι, Ακτινίδιο	--

B Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 131085/30-7-2009 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ