



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 11.02.2019  
Αριθμ. πρωτ: 1648/26888

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 165  
e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr

Προς: BASF Ελλάς ABEE  
Παραδείσου 2 & Κηφισίας  
Μαρούσι 15125  
e-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθμό 2198 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) NEALTA 20 SC (cyflumetofen 20 % β/ο) ως προς τις συσκευασίες, την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &amp; ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 45 και 37.4 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών Ουσιών.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
8. Τη με αριθ. 1606/16641/2017 (Β' 629) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων,

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

9. Την από 29.10.2018 αξιολόγηση (Registration Report) της Ολλανδίας ως Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης.
10. Την από 10.05.2016 αξιολόγηση (Registration Report) της Ελλάδας ως Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης.
11. Τη με αριθ. πρωτ. 2366/28501/11.03.2015 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 2198 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) NEALTA 20 SC (cyflumetofen 20 % β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 11939/130438 π. ε./09-02-2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τις συσκευασίες, την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις.

Συγκεκριμένα τα σημεία **2, 4, 5, 11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

#### 2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	50 κ.εκ. - 1 λίτρο	HDPE ή eco-HDPE
2	Δοχείο	5 - 50 λίτρα	HDPE ή eco-HDPE

#### 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης

Το **σκεύασμα** είναι ένα ακαρεοκτόνο που προορίζεται για χρήση σε μηλοειδή και τομάτα υπαίθρου για την καταπολέμηση των ακάρεων *Tetranychus urticae* και *Panonychus ulmi*, **καθώς και σε καλλωπιστικά φυτά και φράουλες υπό κάλυψη για την καταπολέμηση των ακάρεων *Tetranychus urticae* και *Phytonemus pallidus***. Έχει δράση στομάχου και επαφής, με υψηλή αποτελεσματικότητα στις κινητές μορφές των ακάρεων. Η δραστική του ουσία, cyflumetofen, ταξινομείται στην ομάδα 25 του IRAC, ως παρεμποδιστής της μεταφοράς ηλεκτρονίων στο μιτοχονδριακό σύμπλοκο II.

#### 5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Μηλοειδή Μηλιά-MABSD Αχλαδιά-PYUCO Κυδωνιά-CYDOB Μουσμουλιά-MSPGE Ιαπωνική Μουσμουλιά-ΕΙΟJA	<i>Panonychus ulmi</i> (METTUL), <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR)	100	-	20-100	Στη φάση πρώιμης ανάπτυξης του πληθυσμού των ακάρεων, σύμφωνα με τα όρια οικονομικής	2/10-14

					ζημιάς. Επαναλάβετε εφόσον παρατηρείται ανάπτυξη του πληθυσμού των ακάρεων αργότερα.	
Τομάτα (Υ) LYPES	<i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR)	100	-	20-200		
Φράουλα FRAAN (σε θερμοκήπιο ή στον αγρό υπό χαμηλή κάλυψη)	<i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR) <i>Phytonemus pallidus</i> (TARSPA)	100	-	20-40	Από την αρχή της ανάπτυξης του 3 <sup>ου</sup> φύλλου μέχρι και την 2 <sup>η</sup> συγκομιδή (BBCH 13-89)	2/10-14
Καλλωπιστικά φυτά (Θ) NNNZZ  θάμνοι (Θ) NNNZG	<i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR)	100	-	20-50	Από την εμφάνιση της προσβολής	2/10-14
<p>Παρατηρήσεις:</p> <p>1) Είναι κατάλληλο για τα προγράμματα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης ακάρεων, καθώς δεν αναμένονται δυσμενείς επιπτώσεις στα <i>Typhlodromus pyri</i>, <i>Euseuius filandicus</i>, <i>Kampimodromus aberrans</i>, <i>Aphidius rhopalosiphi</i>, <i>Typhlodromus pyri</i>, <i>Chrysoperla carnea</i>, <i>Orius strigicollis</i>, <i>Amblyseius cucumeris</i> και <i>Amblyseius californicus</i> από την χρήση του σύμφωνα με την Ο.Γ.Π.</p> <p>2) Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος δεν μειώνεται, εφόσον το ψεκαστικό διάλυμα στεγνώσει πάνω στο φύλλωμα της καλλιέργειας, ακόμη και σε περίπτωση που ακολουθήσει βροχόπτωση ή δροσιά. Εντούτοις, δεν συστήνεται να γίνει εφαρμογή του Nealta 20 SC αν αναμένεται βροχή σύντομα (1 ώρα) μετά την εφαρμογή του.</p> <p>3) Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.</p> <p>Η χρήση στα πυρηνόκαρπα (ροδακινιά, βερικοκιά), στα εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, μανταρινιά, λεμονιά, λιμετία (limes), γκρέιπ-φρουτ), μελιτζάνα (Υ+Θ) και Τομάτα (Θ) θα χορηγηθεί όταν και εάν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 MRLs σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.</p>						
Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά Βερικοκιά	<i>Panonychus ulmi</i> (METTUL), <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR), <i>Tetranychus sp.</i> (TETRSP)	100	-	40-120	Εφαρμογές στη φάση πρώιμης ανάπτυξης του πληθυσμού των ακάρεων, σύμφωνα με τα όρια οικονομικής ζημιάς.	2/10-14

Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά Μανταρινιά Λεμονιά Λιμετία (limes) Γκρέιπ-φρουτ	<i>Panonychus citri</i> (METTCI), <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR), <i>Tetranychus</i> sp. (TETRSP)	100	-	50-200	Επαναλάβετε την εφαρμογή εφόσον παρατηρείται ανάπτυξη του πληθυσμού των ακάρεων αργότερα.	
Μελιτζάνα (Υ)	<i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR), <i>Tetranychus</i> sp. (TETRSP)	100	-	20-200		
Τομάτα (Θ) LYPES Μελιτζάνα (Θ) SOLME	<i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR)	100	-	20-200	Από την αρχή της ανάπτυξης του 3 <sup>ου</sup> φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 13-89)	2/10-14

**Παρατηρήσεις:****1. Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή:**

Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Βερικοκιά), Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Λιμετία (lime), Γκρέιπ-φρουτ): 7 μέρες

Μελιτζάνα (Υ): 1 μέρες

Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ): 1 μέρες

**2. Με την έγκριση των εσπεριδοειδών θα προστεθεί η ακόλουθη φράση στο Σημείο 11:**

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τα εσπεριδοειδή.

Spe3: Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα φυτά να χρησιμοποιείται ακροφύσια μειωμένης διασποράς (50%) ή να αφήνετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη για τα εσπεριδοειδή.

**3. Με την έγκριση των πυρηνόκαρπων θα προστεθεί η ακόλουθη φράση στο Σημείο 11:**

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς (50%) από τα επιφανειακά ύδατα για τα πυρηνόκαρπα.

Spe3: Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα φυτά να χρησιμοποιείται ακροφύσια μειωμένης διασποράς (50%) ή να αφήνετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη για τα πυρηνόκαρπα.

**11** Δηλώσεις  
προφύλαξης

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.  
 P102+P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
 P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
 P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.  
**P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.**  
 Φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και την εφαρμογή.  
 Spe3:  
 - Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς (50%) από τα επιφανειακά ύδατα για τα μηλοειδή.  
 - Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα φυτά να χρησιμοποιείται ακροφυσία μειωμένης διασποράς (50%) ή να αφήνετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη για τα μηλοειδή.  
 Sp1: Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.  
**Spo 5: Να αερίσετε τους χώρους/ τα θερμοκήπια όπου χρησιμοποιήθηκε μέχρι να στεγνώσει το προϊόν πριν ξαναμπείτε.**

**13** Προστασία των καταναλωτών

**13.1** Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs): σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Ιαπωνική Μουσμουλιά)	7
Τομάτα (Υ), <b>Φράουλα (σε θερμοκήπιο ή στον αγρό υπό χαμηλή κάλυψη)</b>	1
<b>Καλλωπιστικά φυτά (Θ), θάμνοι (Θ)</b>	-

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 11939/130438/09.02.2017 μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ