



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 06.03.2019  
Αριθ. πρωτ: 1857/31635

Ταχ. Δ/ση:	Λ. Συγγρού 150	Προς:	ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Ταχ. Κώδικας:	176 71 - ΑΘΗΝΑ		Εθνικής Αντιστάσεως 73
Πληροφορίες:	Κ. Μητσοπούλου		Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι
Τηλέφωνο:	210 92 87 165		
e-mail:	<a href="mailto:kmitsopoulou@minagric.gr">kmitsopoulou@minagric.gr</a>	e-mail:	<a href="mailto:technical@alfagro.gr">technical@alfagro.gr</a>

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθμό 60698 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ΡΗΥΤΟCAP 80 WG (Captan 80% β/β) ως προς το φάσμα δράσης (Χρήσεις Ήσσοнос Σημασίας), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

#### ΑΠΟΦΑΣΗ

#### Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχουν συμπεριληφθεί η δραστική ουσία Captan.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
7. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσοнос σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσοнос σημασίας».
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β'/01.03.2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

9. Τη με αριθ. πρωτ. 8295/90541/27.10.2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60558 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος MERPAN 80 WG.
10. Τη με αριθ. πρωτ. 247/4972/20.07.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60698 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) PHYTOCAP 80 WG (Captan 80% β/β).
11. Τις με αριθ. πρωτ. 1857/31635/15.02.2019 και 1519/25183/07.02.2019, αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Τροποποιούμε την με αριθ. 60698 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) PHYTOCAP 80 WG (Captan 80% β/β), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 247/4972/20.07.2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το φάσμα δράσης (Χρήσεις Ήσσοнос Σημασίας), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

**Συγκεκριμένα, τα σημεία 5, 11 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:**

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	γρ/ στρέμμα (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Μηλιά (MABSD) Αχλαδιά (PYUCO) Κυδωνιά (CYDOB) Αχλαδομηλιά (PYUPC)	Φουζικλάδιο <i>Venturia inaequalis</i> (VENTIN) <i>V. pyrina</i> (VENTPI)  Καστανή κηλίδωση αχλαδιάς <i>Stemphylium vesicarium</i> (PLEOAL)  Γλοιοσπόριο <i>Gloeosporium spp</i> (GLOESP)	150 – 160*	200	80-150	Εφαρμογές με την έναρξη της βλάστησης	10/7-10
Ροδακινιά (PRNPS)	Φαιά σήψη <i>Monilia spp.</i> (MONISP)  Κορύνεο <i>Coryneum beijerinckii</i> (STIGCA)  Εξώασκος <i>Taphrina</i>	150     300	225     375	80-150 **	Εφαρμογές από την έναρξη της βλάστησης     Εφαρμογές από	4/7-10

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	<i>deformans</i> (TAPHDE)  Φόμοψη <i>Phomopsis</i> <i>amygdali</i> (FUSCAM)				την πτώση των φύλλων μέχρι τη διόγκωση των οφθαλμών	
Βερικοκιά (PRNAR) Δαμασκηλιά (PRNDO)	Φαιά σήψη <i>Monilia spp.</i> (MONISP)  Κορύνεο <i>Wilsonomyces</i> <i>carrophilus</i> (STIGCA)	150	225	80-150	Εφαρμογές από την έναρξη της βλάστησης	4/7-10
Κερασιά (PRNAV)	Φαιά σήψη <i>Monilia spp</i> (MONISP)  Κορύνεο <i>Wilsonomyces</i> <i>carrophilus</i> (STIGCA)	150	225	80-150	Εφαρμογές από την έναρξη της βλάστησης	2/ 7-10
<b>Ακρόδρυα</b>  <b>Αμυγδαλιά***</b> (PRNDU) (χρήση ήσσονος σημασίας)	<b>Φουζικόκκο ή φόμοψη</b> <i>Phomopsis</i> <i>amygdali</i> (FUSCAM)  Εξώασκος <i>Taphrina</i> <i>deformans</i> (TAPHDE), Κλαδοσπορίωση <i>Cladosporium</i> <i>carrophilum</i> (VENTCA) Κορύνεο <i>Wilsonomyces</i> <i>carrophilus</i> (STIGCA) Πολυστίγμωση <i>Polystigma</i> <i>ochraceum</i> (POLTOC)	<b>150</b>	<b>225</b>	<b>80-150</b>	Από την πτώση των φύλλων μέχρι το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 93-65)	<b>4/ 7-10</b>
<b>Φιστικιά***</b> (PIAVE) (χρήση ήσσονος σημασίας)	<b>Σεπτόρια</b> <i>Septoria</i> <i>pistaciae</i> (SETPZ) <b>Βοτρυοσφαίρια</b> <i>Botryosphaeria</i> <i>sp.</i> (BOTSSP)					

	Αλτερνάρια <i>Alternaria sp.</i> (ALTESP)					
Καρυδιά*** (IUGRE) (χρήση ήσσονος σημασίας)	Ανθράκνωση <i>Marssonina</i> <i>juglandis</i> (GNOMLE)					
Καστανιά*** (CSNSA) (χρήση ήσσονος σημασίας)	Ανθράκνωση <i>Mycosphaerella</i> <i>maculiformis</i> (MYCOMC)					
Φουντουκιά*** (CYLAV) (χρήση ήσσονος σημασίας)	Αλτερνάρια <i>Alternaria sp.</i> (ALTESP) Ανθράκνωση <i>Colletotrichum sp.</i> (COLLSP)					

**Παρατηρήσεις:**

Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές όπου εφαρμόζονται.

\* Οι δόσεις να συνδυάζονται κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση της δόσης ανά στρέμμα.

\*\*Στα πυρηνόκαρπα στις εφαρμογές από την πτώση των φύλλων έως την διόγκωση των οφθαλμών χρησιμοποιείτε όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ.

\*\*\*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες αμυγδαλιά, φισικιά, καρυδιά, καστανιά και φουντουκιά από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος»

11

ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P405+102 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  
 P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.  
 P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα.  
 P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν  
 P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.  
 P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.  
 Φοράτε γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γυαλιά κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή.  
 Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε γάντια, προστατευτική ενδυμασία και γυαλιά.  
 Spe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήστε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

- Σε καλλιέργειες μηλοειδών, ροδακινιάς, κερασιάς και δαμασκηνιάς: 30 μέτρων + 10 μέτρα φυτική ζώνη ανάσχεσης.
- Σε καλλιέργειες βερικοκιάς **αμυγδαλιάς, φιστικιάς, καστανιάς, καρυδιάς, φουντουκιάς**: 30 μέτρων + 20 μέτρα φυτική ζώνη ανάσχεσης.

Spe3 Για να προστατέψετε τα υπόγεια ύδατα, μην το χρησιμοποιείτε σε εδάφη με ποσοστό άμμου άνω του 80%.

Sp1 Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  
 Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

13

## Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	Ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αχλαδομηλιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά	21
<b>Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Καστανιά, Καρυδιά, Φουντουκιά)</b>	<b>ΔΟ λόγω του χρόνου εφαρμογής</b>

B

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 247/4972/20.07.2018 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ