

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 06.03.2019
Αριθ. πρωτ: 1858/31638

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150 Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ Εθνικής Αντιστάσεως 73
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι
Τηλέφωνο: 210 92 87 165
e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr e-mail: technical@alfagro.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 60606 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CRITIK 80 WG (Captan 80% β/β) ως προς το φάσμα δράσης (Χρήσεις Ήσσοнос Σημασίας), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχουν συμπεριληφθεί η δραστική ουσία Captan.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
7. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσοнос σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσοнос σημασίας».
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β'/01.03.2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

9. Τη με αριθ. πρωτ. 8295/90541/27.10.2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60558 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος MERPAN 80 WG.
10. Τη με αριθ. πρωτ. 12817/138836 π.ε./24-02-2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60606 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CRITIK 80 WG (Captan 80% β/β).
11. Τις με αριθ. πρωτ. 1858/31638/15.02.2019 και 1516/25172/07.02.2019, αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A** Τροποποιούμε την με αριθ. 60606 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CRITIK 80 WG (Captan 80% β/β), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 12817/138836 π.ε./24-02-2017 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το φάσμα δράσης (Χρήσεις Ήσσοнос Σημασίας), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Συγκεκριμένα, τα σημεία 5, 11 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	γρ/ στρέμμα (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Μηλιά (MABSD) Αχλαδιά (PYUCO) Κυδωνιά (CYDOB) Αχλαδομηλιά (PYUPC)	Φουζικλάδιο <i>Venturia inaequalis</i> (VENTIN) <i>V. pyrina</i> (VENTPI) Καστανή κηλίδωση αχλαδιάς <i>Stemphylium vesicarium</i> (PLEOAL) Γλοιοσπόριο <i>Gloeosporium spp</i> (GLOESP)	150 – 160*	200	80-150	Εφαρμογές με την έναρξη της βλάστησης	10/7-10
Ροδακινιά (PRNPS)	Φαιά σήψη <i>Monilia spp.</i> (MONISP) Κορύνιο <i>Coryneum beijerinckii</i> (STIGCA) Εξώασκος	150	225	80-150 **	Εφαρμογές από την έναρξη της βλάστησης	4/7-10
		300	375			

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	<i>Taphrina deformans</i> (TAPHDE) Φόμοψη <i>Phomopsis amygdali</i> (FUSCAM)				Εφαρμογές από την πτώση των φύλλων μέχρι τη διόγκωση των οφθαλμών	
Βερικοκιά (PRNAR) Δαμασκηλιά (PRNDO)	Φαιά σήψη <i>Monilia spp.</i> (MONISP) Κορύνεο <i>Wilsonomyces carpophilus</i> (STIGCA)	150	225	80-150	Εφαρμογές από την έναρξη της βλάστησης	4/7-10
Κερασιά (PRNAV)	Φαιά σήψη <i>Monilia spp</i> (MONISP) Κορύνεο <i>Wilsonomyces carpophilus</i> (STIGCA)	150	225	80-150	Εφαρμογές από την έναρξη της βλάστησης	2/ 7-10
Ακρόδρυα Αμυγδαλιά*** (PRNDU) (χρήση ήσσονος σημασίας)	Φουζικόκκο ή φόμοψη <i>Phomopsis amygdali</i> (FUSCAM) Εξώασκος <i>Taphrina deformans</i> (TAPHDE), Κλαδοσπορίωση <i>Cladosporium carpophilum</i> (VENTCA) Κορύνεο <i>Wilsonomyces carpophilus</i> (STIGCA) Πολυστίγμωση <i>Polystigma ochraceum</i> (POLTOC)	150	225	80-150	Από την πτώση των φύλλων μέχρι το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 93-65)	4/ 7-10
Φιστικιά*** (PIAVE) (χρήση ήσσονος	Σεπτόρια <i>Septoria pistaciae</i> (SEPTPZ) Βοτρουοσφαίρια					

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

σημασίας)	<i>Botryosphaeria</i> <i>sp.</i> (BOTSSP) Αλτερνάρια <i>Alternaria sp.</i> (ALTESP)				
Καρυδιά*** (IUGRE) (χρήση ήσσονος σημασίας)	Ανθράκνωση <i>Marssonina</i> <i>juglandis</i> (GNOMLE)				
Καστανιά*** (CSNSA) (χρήση ήσσονος σημασίας)	Ανθράκνωση <i>Mycosphaerella</i> <i>maculiformis</i> (MYCOMC)				
Φουντουκιά*** (CYLAV) (χρήση ήσσονος σημασίας)	Αλτερνάρια <i>Alternaria sp.</i> (ALTESP) Ανθράκνωση <i>Colletotrichum sp.</i> (COLLSP)				
<p>Παρατηρήσεις: Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές όπου εφαρμόζονται. * Οι δόσεις να συνδυάζονται κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση της δόσης ανά στρέμμα. **Στα πυρηνόκαρπα στις εφαρμογές από την πτώση των φύλλων έως την διόγκωση των οφθαλμών χρησιμοποιείτε όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. ***«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες αμυγδαλιά, φιστικιά, καρυδιά, καστανιά και φουντουκιά από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος»</p>					

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

11

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
 P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
 P270: Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.
 «Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/προστατευτικά γυαλιά κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατάλληλα γάντια/προστατευτικά ενδύματα κατά την εφαρμογή».

Sp3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήνετε μία αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

- 30 μέτρων για την κερασιά
- 30 μέτρων, εκ των οποίων 20μ. με φυτική κάλυψη, για μηλοειδή, ροδακινιά, βερυκοκιά, δαμασκηνιά, **αμυγδαλιά, φιστικιά, καρυδιά, καστανιά και φουντουκιά.**

Sp3: Για να προστατέψετε τα υπόγεια ύδατα, μην το χρησιμοποιείτε σε εδάφη με ποσοστό άμμου άνω του 80%.

Sp1: Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

13

Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	Ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αχλαδομηλιά, Ροδακινιά, Βερυκοκιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά	21
Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Καστανιά, Καρυδιά, Φουντουκιά)	ΔΟ λόγω του χρόνου εφαρμογής

B

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 12817/138836 π.ε./24-02-2017 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ