



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 8-3-19
Αριθ. πρωτ: 12806/171792 π.ε.

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής
Τηλέφωνο: 210 928 7225 – 7214
e-mail: ptheodoris@minagric.gr

Προς: SEDQ - Sociedad Española
de Desarrollos Químicos, S.L.
Δια της:
25ης Μαρτίου 29, Τ.Θ. 763, Τ.Κ.: 19009
E-mail: kmarkakis@medpest.gr

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Οριστικής Άδειας Διάθεσης στην Αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) CERATIPACK® (δραστική ουσία: deltamethrin).

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 34 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τη με αρ. πρωτ. 5027/50839/16.04.2014 Απόφαση με θέμα «Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) DECIS TRAP».
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”.
6. Τη με αρ. πρωτ. 12806/171792/11.12.2018 αίτηση της εταιρείας SEDQ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το Άρθρο 34 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

14689
8.3.19
31.8.20

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

CERATIPACK®

1.2.β Μορφή:

Παγίδα Προσέλκυσης & Θανάτωσης

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)

Δραστική ουσία	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	deltamethrin
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	98,5% (β/β) min
Χημική ομάδα	Πυρεθρινοειδή
Παρασκευαστής	Bayer CropScience AG Industrial Operations Alfred-Nobel-Str. 50 D-40789 Monheim am Rhein Germany
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): BAYER VAPI PRIVATE LIMITED PLOT NO 306/2, 2ND PHASE, GIDC, VAPI – 396195 Gujarat, INDIA
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 12806/171792/11.12.2018 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

SEDQ - Sociedad Española de Desarrollos
Químicos, S.L.
Avda. Diagonal, 352, entlo.
08013-Barcelona
Spain
Τηλ.: +34 681 236 314
Fax: +34 93 719 47 90
E-mail: lupegomez@sedq.es

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Ον/πώνυμο: Κώστας Μαρκάκης
MedPest Consultancy Office
Ταχ. Δ/ση: 25^{ης} Μαρτίου 29, Τ.Θ. 763
Τ.Κ.: 19009
Τηλ.: 210 6044534, 6947 693457
Fax:
E-mail: kmarkakis@medpest.gr

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση
στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα
στη χώρα)

MAGMA ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ Α.Ε.
Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων
Τ.Κ. 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 211 1205570
E-mail: info@magma-agro.gr

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

1. Deltamethrin WG 25
Bayer AG
Industrial Operations
Alfred-Nobel-Str. 50
D-40789 Monheim am Rhein
Germany
2. Decis Trap (παγίδα)
SEDQ - Sociedad Española de Desarrollos
Químicos, S.L.
Camino del Aciprés s/n.
22400 Monzón_Huesca
Spain

ε) Εργαστήριο παρασκευής του σκευάσματος

Το φυτοπροστατευτικό προϊόν **Deltamethrin WG 25** παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Agraform LLC
133 East Krauss Street
St Louis, MO 62111
USA

2. Bayer AG
Alte Heerstrasse
41538 Dormagen
Germany

3. Exwold Technologies Ltd
PO Box 270
Brenda Road Hartlepool TS25 2BW United Kingdom

4. Bayer CropScience
(China) Co.Ltd. No.5 Road,
Hangzhou Economic &
Technological
Development Zone
Hangzhou, 310018
P.R. China

5. Bayer CropScience Limited
Plot No.: 66/1 to 75/2
G.I.D.C. Indl. Estate
Himatnagar - 383001
Dist. Sabarkantha
Gujarat
India

6. Kwizda
Agro GmbH
Kwizdaallee 1
2100 Leobendorf
Austria

7. Bayer SAS - Division Crop Science
Site de Marle
Rue Cyrille Liebert
crossing Rue Antoine
Laurent de Lavoisier
Zone Industrielle BP2
02250 Marle-sur-Serre
France

8. SBM
Formulation
S.A.
Z.I. AV. Jean Foucault, CS 621
34535 Beziers Cedex, France

9. Schirm GmbH Standort
Lübeck Mecklenburger
Strasse 229
23568 Lübeck
Germany

10. Bayer SAS
Division Crop Science
Industrial Operations – Villefranche
1 avenue Edouard Herriot
France

11. Arysta Lifescience
Route d'Artix, BP80
Nogueres 64150
France

12. IPT – Pergande GmbH
Willfried-Pergnade-Platz 1
0369 Sudliches Anhalt
OT Wießand – Golzau
Germany

Η παγίδα παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

SEDQ - Sociedad Española de Desarrollos Químicos, S.L.
Camino del Aciprés s/n.
22400 Monzón_Huesca
Spain

στ) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
SEDQ - Sociedad Española de Desarrollos Químicos, S.L.
Camino del Aciprés s/n.
22400 Monzón_Huesca
Spain

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: **deltamethrin** 0,015 γρ./παγίδα
Προσελκυστική ουσία: **Ammonium acetate** 7,8 γρ./παγίδα
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 12806/171792/11.12.2018 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασία(ες)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Ετοιμόχρηστη παγίδα	Χάρτινο κουτί 1 δοχείου (20X18 εκ.)	α. Το δοχείο είναι από πλαστικό (PP) β. Το κουτί είναι από Kraft
2.	Ετοιμόχρηστη παγίδα	Χάρτινο κουτί με περιεχόμενο 1 έως 240 τεμαχίων (20X18 εκ.)	α. Το δοχείο είναι από πλαστικό (PP) β. Το κουτί είναι από Kraft

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. Απαγορεύεται η πώληση του σε ερασιτέχνες

Τρόπος εφαρμογής:

Το CERATIPACK® είναι ετοιμόχρηστο σκεύασμα για την μαζική παγίδευση των εντόμων. Ο χρήστης αφού συναρμολογήσει την παγίδα σύμφωνα με τις οδηγίες την κρεμάει είτε στα κλαδιά του δένδρου είτε στα σύρματα στήριξης.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Μη εφαρμόσιμο

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Μη εφαρμόσιμο

Συνδυαστικότητα: Μη εφαρμόσιμο

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι χρησιμοποιημένοι διαχυτήρες καθώς και η συσκευασία πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και απαγορεύεται να επαναχρησιμοποιηθούν.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Ετοιμόχρηστη παγίδα προσέλκυσης & θανάτωσης (attract & kill) για την καταπολέμηση της Μύγας της Μεσογείου (*Ceratitis capitata*) σε δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλι και τροπικά φρούτα με τη μέθοδο της μαζικής παγίδευσης. Η παγίδα στηρίζεται στην έκλυση στο περιβάλλον ελκυστικών τροφής και στόχος είναι το έντομο να έρθει σε επαφή με την εσωτερική επιφάνεια της παγίδας, η οποία είναι εμποτισμένη με πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο (deltamethrin).

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Σκεύασμα			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδος
		Τύπος	Περιεκ. σε δ.ο.	Αριθμός παγίδων/στρέμμα		
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά CIDSΙ, Λεμονιά CIDLI, Μανταρινιά CIDRE,	Μύγα Μεσογείου (<i>Ceratitis capitata</i> , <i>Ceratitis</i>)	Ετοιμόχρηστη Παγίδα	0,015 γρ.dlt*/παγίδα + 8,33 γρ. προσελκυστικών/παγίδα	5-8	Εφαρμογή των παγίδων από το στάδιο ανάπτυξης των καρπών μέχρι τη συγκομιδή. Τοποθετείστε τις παγίδες	1

<p>Γκρεϊπ-φρουτ CIDPA, Μοσχολέμονο (Λαίμ) CIDAF) Μηλοειδή (Μηλιά MABSD, Αχλαδιά ΡΥUCO, Αχλάδι τύπου "Nashi" ΡΥUPY, Κυδωνιά CYDOB, Μουσμουλιά MSPGE) Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά PRNPS, Νεκταρινιά PRNPN, Κερασιά PRNCE, Βυσσινιά PRNAV, Δαμασκηνιά PRNDO, Βερικοκιά PRNAR)</p>	<p>s spp.) CERTCA CERTSP</p>				<p>όταν 1 ενήλικο/παγίδα /η μέρα εμφανιστεί στις παγίδες παρακολούθησης ή 30-40 ημέρες πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών (BBCH: 81) ή 50 ημέρες πριν τη συγκομιδή. Διάρκεια προστασίας: 120 ημέρες.</p>	
<p>Αμπέλι VITVI (επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο)</p>	<p>Μύγα Μεσογείου (<i>Ceratitiscapitata</i>, <i>Ceratitiss</i> spp.) CERTCA CERTSP</p>	<p>Ετοιμόχρηστη Παγίδα</p>	<p>0,015 γρ.dlt*/παγίδα + 8,33 γρ. προσελευστικών/παγίδα</p>	<p>5-8</p>	<p>Εφαρμογή των παγίδων από το στάδιο ανάπτυξης των καρπών μέχρι τη συγκομιδή. Τοποθετείστε τις παγίδες όταν 1 ενήλικο/παγίδα /η μέρα εμφανιστεί στις παγίδες παρακολούθησης ή 30-40 ημέρες πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών (BBCH: 81) ή 50 ημέρες πριν τη συγκομιδή. Διάρκεια προστασίας: 120 ημέρες.</p>	<p>1</p>

Τροπικά φρούτα (Μάνγκο MNGIN, Λωτός DOSKA, Συκιά FIUCA, Κουμ Κουάτ FOLJA, Ακτινιδιά ATIDE, Star Fruit AVRCA (<i>Averrhoa carambola</i>)	Μύγα Μεσογείου (<i>Ceratitids</i> <i>capitata</i> , <i>Ceratitids</i> <i>spp.</i>) CERTCA CERTSP	Ετοιμόχρηστη Παγίδα	0,015 γρ.dlt*/παγίδα + 8,33 γρ. προσελευστικών/ παγίδα	5-8	Εφαρμογή των παγίδων από το στάδιο ανάπτυξης των καρπών μέχρι τη συγκομιδή. Τοποθετείστε τις παγίδες όταν 1 ενήλικο/παγίδα /η μέρα εμφανιστεί στις παγίδες παρακολούθησ ης ή 30-40 ημέρες πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών (BBCH: 81) ή 50 ημέρες πριν τη συγκομιδή. Διάρκεια προστασίας: 120 ημέρες.	1
dlt*=deltamethrin Παρατηρήσεις: 1. Οι διαχυτήρες θα πρέπει να αναρτηθούν σε ύψος 1.40 έως 1.80 μ από το έδαφος με την έναρξη της περιόδου με το μεγαλύτερο κίνδυνο που είναι περίπου 50 ημέρες πριν την συγκομιδή ή 30-40 ημέρες πριν την έναρξη του χρωματισμού των καρπών. 2. Η διάρκεια προστασίας είναι 120 ημέρες. 3. Συνιστάται να χρησιμοποιούνται 5 παγίδες σε περίπτωση κανονικής προσβολής και 8 παγίδες σε περίπτωση υψηλής προσβολής ανά στρέμμα.						


6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

9 Σήμανση
σκευάσματος:



10 Φράσεις
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΕUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Φράσεις
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

P220: Φυλάσσεται μακριά από ρούχα και άλλα εύφλεκτα υλικά .

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σημεία συλλογής σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια (δείξτε την ετικέτα εάν είναι δυνατόν).

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινηθείτε στον καθαρό αέρα. Αν διαρκούν τα συμπτώματα ή υπάρχει κάποια αμφιβολία, συμβουλευθείτε ένα γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός αναπτύσσεται και επιμένει, επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, προσέχοντας να ξεπλυθεί η περιοχή κάτω από τα βλέφαρα. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός αναπτύσσεται και επιμένει, επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Κρατήστε σε ηρεμία. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

Πληροφορίες για το γιατρό:

Κίνδυνοι

Αυτό το προϊόν περιέχει ένα πυρεθρινοειδές.

Η δηλητηρίαση από πυρεθρινοειδή δεν πρέπει να συγχέεται με αυτή από καρβαμικά ή οργανοφωσφορικά.

Θεραπεία:

Επιτόπιος χειρισμός:

Συστήνεται κατάλληλη υποστηρικτική και συμπτωματική θεραπεία όπως αυτή ενδείκνυται από την κατάσταση του ασθενή.

Έλεγχος των αναπνευστικών και καρδιακών λειτουργιών.

Σε περίπτωση σπασμών, η χορήγηση βενζοδιαζεπάμης (diazepam) είναι η θεραπεία επιλογής.

Αντένδειξη: παράγωγα αδρεναλίνης.

Αντένδειξη: ατροπίνη.

Δεν υπάρχει αντίδοτο.

Η ανάρρωση είναι αυτόματη και χωρίς επακόλουθα.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυσταλκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Όλες οι καλλιέργειες	Μη εφαρμόσιμο

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, καλά κλειστό, σε θερμοκρασία 10 έως 25°C, χωρίς να εκτίθεται απευθείας στο φως. Ημερομηνία λήξης: Δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο [Παράρτημα III](#) της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ. Α. Μαυρίδου

Εισηγητής	Η Προϊστάμενη
	Τμήματος