



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα, 24.05.2019  
Αριθμ. πρωτ: 4302/90158

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
FAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης, Ι. Καλαϊτζόγλου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 224/223  
e-mail: [navramidis@minagric.gr](mailto:navramidis@minagric.gr)  
[ikalaitzoglou@minagric.gr](mailto:ikalaitzoglou@minagric.gr)

Προς: UPL EUROPE Ltd  
Ηνωμένο Βασίλειο  
(Δια μέσου της εταιρείας  
Argysta LifeScience Ελλάς Α.Ε.  
Ριζαρείου 16  
Τ.Κ. 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα)  
e-mail: [info@arystalifescience.gr](mailto:info@arystalifescience.gr)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) ALLUM 80 WG (δ.ο. fosetyl-al 80% β/β)»

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής της 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, όπως ισχύει.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2019/168 της Επιτροπής της 31<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2019 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών abamectin, *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) στέλεχος QST 713, *Bacillus thuringiensis* υποείδος aizawai, *Bacillus thuringiensis* υποείδος israeliensis, *Bacillus thuringiensis* υποείδος kurstaki, *Beauveria bassiana*, benfluralin, clodinafop, clopyralid, *Cydia pomonella Granulovirus* (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, epoxiconazole, fenpyroximate, fluazinam, flutolanil, **fosetyl**, *Lecanicillium muscarium*, mepanipyrim, meriquat, *Metarhizium anisopliae* ποικιλία anisopliae, metconazole, metrafenone, *Phlebiopsis gigantea*, pirimicarb, *Pseudomonas chlororaphis* στέλεχος MA 342, pyrimethanil, *Pythium oligandrum*, rimsulfuron, spinosad, *Streptomyces* K61,

thiacloprid, tolclofos-methyl, *Trichoderma asperellum*, *Trichoderma atroviride*, *Trichoderma gamsii*, *Trichoderma harzianum*, triclopy.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει.
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2019/552 της Επιτροπής της 4<sup>ης</sup> Απριλίου 2019 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών azoxystrobin, bicyclopyrone, chlormequat, cyprodinil, difenoconazole, fenpropimorph, fenpyroximate, fluopyram, **fosetyl**, isoprothiolane, isopyrazam, oxamyl, prothioconazole, spinetoram, trifloxystrobin και triflumezopyrim μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
8. Τον Κανονισμό με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.
9. Τη με αριθ. 60856 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος αναφοράς (μυκητοκτόνο) ΟΡΤΙΧ DISPERSS WG (δ.ο.: fosetyl-al 80% β/β), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 1434/24045/17.04.2019 απόφασή μας.
10. Την με αριθ. 619/46787/08-03-2019 (Β' 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ο. Τελιγιορίδου με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων", όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» στο ΦΕΚ Β' αριθ. 1241/12-04-2019.
11. Τη με αριθ. πρωτ. 4302/90158/23.04.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **ALLUM 80 WG** (δ.ο. fosetyl-al 80% β/β) της ενδιαφερόμενης εταιρείας με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

**60859**

24.05.2019

30.04.2021

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή

**ALLUM 80 WG**

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

### 1.3 Δραστικές ουσίες

#### Δραστική Ουσία 1

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

**Fosetyl-AI**

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

97% (β/β) min

Χημική ομάδα

Φωσφονικών

Παρασκευαστής

**UPL EUROPE Ltd**

The Centre, 1st Floor, Birchwood Park  
Warrington, WA3 6YN, Ηνωμένο Βασίλειο  
Mrs. Maria Dalagiorgou  
Τηλ.: +44 (0) 1925 859016  
Fax: +44 (0) 1925 817425  
E-mail: [maria.dalagiorgou@upl-ltd.com](mailto:maria.dalagiorgou@upl-ltd.com)

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**UPL Ltd**

Jhagadia, Dist-Baruch, Gujarat, Ινδία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Fosetyl-AI, όπως αυτές κατατέθηκαν με το υπ' αρ. 3783/37133/31-03-2017 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**UPL EUROPE Ltd**

The Centre, 1st Floor, Birchwood Park  
Warrington, WA3 6YN, Ηνωμένο Βασίλειο  
Mrs. Maria Dalagiorgou  
Τηλ.: +44 (0) 1925 859016  
Fax: +44 (0) 1925 817425  
E-mail: [maria.dalagiorgou@upl-ltd.com](mailto:maria.dalagiorgou@upl-ltd.com)

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε.**

Ριζαρείου 16, 152 33, Χαλάνδρι  
Τηλ.: 210 5578777  
Fax: 210 5578768  
E-mail: [info@arystalifescience.gr](mailto:info@arystalifescience.gr)

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε.**  
 Ριζαρείου 16, 152 33, Χαλάνδρι  
 Τηλ.: 210 5578777  
 Fax: 210 5578768  
 E-mail: [info@arystalifescience.gr](mailto:info@arystalifescience.gr)

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**UPL EUROPE Ltd**  
 1st Floor, The Centre, Birchwood Park  
 Warrington WA3 6YN, Ηνωμένο Βασίλειο

ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. CEREXAGRI SAS**  
 Plateforme SOBEGI, 64150 Mourenx, Γαλλία
- 2. Arysta LifeScience Ougrée Production Sprl**  
 Rue de Renory 26/2, B-4102 Ougrée, Βέλγιο
- 3. Arysta LifeScience S.A.S.**  
 Route d'Artix BP80, 64150 Noguères, Γαλλία
- 4. Arysta LifeScience India Limited**  
 Kalol (Panchmahal), Gujarat 389330, Ινδία

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. CEREXAGRI SAS**  
 Plateforme SOBEGI, 64150 Mourenx, Γαλλία
- 2. Arysta LifeScience Ougrée Production Sprl**  
 Rue de Renory 26/2, B-4102 Ougrée, Βέλγιο
- 3. Arysta LifeScience S.A.S.**  
 Route d'Artix BP80, 64150 Noguères, Γαλλία
- 4. Arysta LifeScience India Limited**  
 Kalol (Panchmahal), Gujarat 389330, Ινδία
- 5. AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ**  
 ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσ/νίκη, Τ.Θ 1089, Τ.Κ.570 22
- 6. Orange Logistics ΕΠΕ**  
 Ύπατο Θήβα, 80° χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας,  
 32200 Θήβα
- 7. ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**  
 Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 58 19600, Μάνδρα Αττικής

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Fosetyl-AI 80% β/β  
 Βοηθητικές ουσίες: 17,53 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως αυτή κατατέθηκε με το υπ' αρ. 3783/37133/31-03-2017 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

**2** Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος (λίτρα)	Υλικό
1	Σακούλα μέσα σε κουτί	150 γρ. έως και 5 κιλών	Σακούλα PE, Κουτί χάρτινο
2	Σακούλα/ Σάκοι	150 γρ. έως και 10 κιλών	Χαρτοσακούλα πολλαπλών στρώσεων χαρτί/PET/PE ή PET/μεταλλικό/PE ή PET/αλουμίνιο /PE ή χαρτί/αλουμίνιο/PE ή PE (πάντα εσωτερική στρώση PE)

**3** Οδηγίες Χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Εφαρμόζεται με ψεκασμό καλύψεως φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε τη συνιστώμενη ποσότητα του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το μίγμα στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε δύο (2) φορές με καθαρό νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** --

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση για τον έλεγχο του περonosπόρου στο αμπέλι και της φυτόφθορας στα εσπεριδοειδή. Παρουσιάζει συμπλαστική και αποπλαστική κίνηση στα φυτά. Δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων του μύκητα και ενισχύει επίσης τους μηχανισμούς άμυνας των φυτών.

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος Και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		Γραμ./ 100 λίτρα ψ.υ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.	Γραμ./ στρέμμα		
<b>Εσπεριδοειδή</b> (Πορτοκαλιές, Λεμονιές, Μανταρινιές, Γκρέϊπ – φρουτ,	<b>Φυτόφθορα</b> ( <i>Phytophthora</i> spp.)  PHYTSP	200-300	100-200	300-600	Ψεκασμοί φυλλώματος από την πλήρη ανάπτυξη των πρώτων φύλλων	2 εφαρμογές την άνοιξη και 2 εφαρμογές το φθινόπωρο με μεσοδιάστημα εφαρμογών 20 ημερών.

Φράπα, Κίτρο Περγαμόντο, Κουμκουάτ, Νεραντζιά)  CIDSΙ, CIDRE, CIDLI, CIDPA, CIDAU, FOLIA, CIDAB, CIDSΙ					(BBCH 19) και όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.	
<b>Αμπέλι</b> (Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια)  VITVI	<b>Περονόσπορος</b> <i>(Plasmopara viticola)</i>  PLASVI	250	50-100	250	Ψεκασμοί φυλλώματος πριν την άνθηση (BBCH 10) και μέχρι 28 ημέρες πριν τη συγκομιδή, όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.	6 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημερών σε περιπτώσεις υψηλής πίεσης προσβολής ή 12-14 ημερών σε περιπτώσεις χαμηλής ή μέσης πίεσης προσβολής.

**Παρατηρήσεις:**

1. Στο αμπέλι η μέγιστη ετήσια ποσότητα σκευάσματος να μην υπερβαίνει το 1,5 κιλό/στρ.
2. Μην το εφαρμόζετε όταν αναμένεται βροχή ή όταν τα φύλλα της καλλιέργειας είναι ακόμα βρεγμένα.
3. Να ακολουθούνται στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμοστεί αφού περάσει διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας από εφαρμογή με παραφινικό λάδι.


**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν :

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

8	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:	Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.
9	Εικονογράμματα κινδύνου:	<p><b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b></p>  <p>GHS07</p>
10	Δηλώσεις επικινδυνότητας:	<p><b>H319:</b> Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  <b>EUH401:</b> Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</p>
11	Δηλώσεις προφύλαξης:	<p><b>P405+P102:</b> Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  <b>P264:</b> Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό.  <b>P270:</b> Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  <b>P280:</b> Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.</p> <p>Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά τη διάρκεια της ανάμιξης/φόρτωσης και της εφαρμογής.  Σε περίπτωση επανεισόδου στις ψεκασμένες καλλιέργειες, φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία. Συνιστάται η χρήση γαντιών.</p> <p><b>P501:</b> Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.</p> <p><b>Sp1:</b> Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.  <b>SPe3:</b> Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς τηρείται μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.</p>
12	Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:	<p><b>P305+P351+P338:</b> Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  <b>P337+P313:</b> Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.  <b>Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:</b> Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.  <b>Σε περίπτωση εισπνοής:</b> Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.  <b>Σε περίπτωση κατάποσης:</b> Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.  <b>Αντίδοτο:</b> Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  <b>Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.</b></p>

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά Προϊόντα	Ημέρες
Εσπεριδοειδή	14
Αμπέλι (Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια)	28

**14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος**

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος, ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασία  $>0^{\circ}\text{C}$  και  $<40^{\circ}\text{C}$ .

**15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών**

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Η παρούσα άδεια θα ανακληθεί εάν ο κάτοχος της έγκρισης δεν υποβάλει στη ΣΕΑ και το ΜΦΙ τα επιπρόσθετα στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται στην υπ' αριθμό πρωτ. 1434/24045/17.04.2019 Υπουργική Απόφαση για την χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του σκευάσματος OPTIX DISPERSS WG (ΑΑΔΑ: 60856) και εντός του χρονοδιαγράμματος που προβλέπει η ίδια απόφαση.

**B****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.



6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

#### **Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**