



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 03.06.2019
Αριθ. πρωτ: 4831/101957

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου
Τηλέφωνο: 210 9287228
e-mail: dkaramanou@minagric.gr

Προς: Dow Agrosiences Export SAS,
Γαλλίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της
εταιρείας
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Κ&Ν ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΙΝΔΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 57022
e-mail: l.vellis@efthymiadis.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60504 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) INDAR 5 EW (δ.ο. fenbuconazole 5 % β/ο) ως προς τα στοιχεία του παρασκευαστή της δ.ο., τα στοιχεία του κατόχου της άδειας, τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας και της τελικής διάθεσης στην αγορά, τα μεγέθη των συσκευασιών, το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 34 και 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμό πρωτ. 4253/41571/16.08.2017 τροποποίηση του φάσματος δράσης του πανομοιότυπου προϊόντος Fenbuconazole-DOW 5 EW (αριθμός έγκρισης 60474/14.09.2015).
4. Τη με αριθ. 619/46787/08-03-2019 (Β' 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ο. Τελιγιορίδου με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων", όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» στο ΦΕΚ Β' αριθ. 1241/12-04-2019.
5. Τη με αριθ. πρωτ. 4831/101957/09.05.2019 αίτηση και την με αριθμό πρωτ. 5010/108046/15.05.2019 ηλεκτρονική αλληλογραφία με την εταιρεία ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Κ&Ν ΑΒΕΕ ως υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας Dow Agrosiences Export SAS, Γαλλίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60504 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) INDAR 5 EW (δ.ο. fenbuconazole 5 % β/ο), η οποία χορηγήθηκε την υπ. αριθ. πρωτ. 11037/126122Π.Ε./29.01.2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τα στοιχεία του παρασκευαστή της δ.ο., τα στοιχεία του κατόχου της άδειας, τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας και της τελικής διάθεσης στην αγορά, τα μεγέθη των συσκευασιών, το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις.

Τα σημεία **1.3, 14α), β), 2, 5,** και **13.2** διαμορφώνεται ως εξής:

1.3 Δραστική ουσία

Παρασκευαστής:

Dow AgroSciences LLC,
9330 Zionsville Road, Indianapolis Indiana 46268,
ΗΠΑ,

με εκπρόσωπο στην Ε.Ε. την εταιρεία:
Dow AgroSciences EXPORT SAS,
**6 rue Jean-Pierre Timbaud Building Le Campus,
78180 Montigny le Bretonneux, Γαλλία**

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

DOW AgroSciences Export S.A.S.
**6 rue Jean-Pierre Timbaud Building Le Campus,
78180 Montigny le Bretonneux, Γαλλία.**
Τηλ: **+30 210 6889746**
Email: fotini.tsali@corteva.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΣΙΝΔΟΣ, Τ.Κ. 57022
Τηλ.: 2310568771, 2310568656
Fax: 2310798423
E-mail: l.vellis@efthymiadis.gr, info@efthymiadis.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΣΙΝΔΟΣ, Τ.Κ. 57022
Τηλ.: 2310568771, 2310568656
Fax: 2310798423
E-mail: info@efthymiadis.gr

2 Συσσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	60 κ.εκ έως 1 λίτρο	PET
2	Δοχεία	1.5 λίτρα έως 5 λίτρα	PET

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρ/γών ανά καλ/κή περίοδο
		κ.εκ./100 λιτ. νερό	κ.εκ./στρ. (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.		
Μηλοειδή: Μηλιά MABSD, Αχλαδιά ΡΥUCO, Αχλαδιά-Nashi ΡΥΥPC, Κυδωνιά CYDOB, Μουσμουλιά MSPGE (ήσσονος σημασίας)	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i> VENTIN, <i>V. pyrina</i> VENTPI)	65-100	100	50-150	(BBCH 10-80) Εφαρμογή από το στάδιο της «ρόδινης κορυφής» και την ανάπτυξη των φύλλων ως την ωρίμανση των καρπών.	4/ 7 μέρες
Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά PRNPS, Βερικοκιά PRNAR, Δαμασκηνιά PRNDO, Κερασιά PRNAV, Βυσσινιά PRNCE	Φαιά Σήψη (<i>Monilinia laxa</i> MONILA, <i>Monilinia fructicola</i> MONIFC, <i>Monilinia fructigena</i> MONIFG), Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i> SPHRPA, <i>Podosphaera clandestine</i> PODOCL, <i>Podosphaera tridactyla</i> PODOTR), Κυλινδροσπόριο κερασιάς (<i>Blumeriella jaarii</i> BLUMJA), Σκωρίαση (<i>Tranzschelia discolor</i> TRANDI, <i>Polystigma rubrum</i> POLTRU), Ανθράκωση (<i>Gnomonia erythrostoma</i> GNOMER)	100-300	150	50-150	(BBCH 11-87) Με το ξεδίπλωμα των φύλλων και την ανάπτυξη των βλαστών ως την ωρίμανση των καρπών	4/ 10 μέρες
Αμυγδαλιά PRNDU	Φαιά Σήψη (<i>Monilinia laxa</i> MONILA, <i>Monilinia fructicola</i> MONIFC, <i>Monilinia fructigena</i> MONIFG)	150-420	150	35-100	(BBCH 57-69) Με την έκπτυξη των οφθαλμών/αρχή της άνθησης έως το τέλος της άνθησης	2/ 7 μέρες

Φιστικιά ΡΙΑΒΕ (ήσσοнос σημασίας)	Σεπτόρια (<i>Septoria pistaciae</i> SEPTPZ), Σκωρίαση (<i>Pileolaria terebinthi</i> UROMTE, <i>Pileolaria</i> sp. PILESP), Βοτρουοσφαίρια (<i>Camarosporium pistaciae</i> NEOFPI)	150-420	150	35- 100	(BBCH 57-69) Με την έκπτυξη των οφθαλμών/αρχή της άνθησης έως το τέλος της άνθησης	2/ 7 μέρες
Αμπέλι (Επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες) VITVI	Ωίδιο (<i>Uncinula</i> (<i>Erysiphe</i>) <i>necator</i> UNCINE)	75	75	100	(BBCH 13-80) Εφαρμογή πριν την άνθηση, όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 5-10 εκ., και μέχρι της αλλαγής του χρώματος των ραγών, και ανάλογα των καιρικών συνθηκών που επικρατούν.	4/ 10-14 μέρες
ΕΛΙΑ OLVEU	Κυκλοκόνιο <i>Cycloconium</i> <i>oleaginum</i> (<i>Spilocaea oleaginea</i>) CYCLOL	150	150	80- 100	(BBCH 11-59) Από την εποχή που διαχωρίζονται τα πρώτα φύλλα μέχρι και πριν την άνθηση. Αλλαγή χρώματος της στεφάνης από πράσινο σε λευκό (πριν ανοίξουν τα πρώτα άνθη).	1
Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: Αγγούρι CUMSA (Υ+Θ), Κολοκυθάκια CUUPG (Υ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: Πεπόνι CUMME (Υ), Καρπούζι CITLA (Υ)	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca</i> <i>fuliginea</i> SPHRFU), (<i>Podosphaera</i> <i>fusca</i> PODOFU), (<i>Erysiphe</i> <i>Cichoracearum</i> , <i>Golovinomyces</i> <i>Cichoracearum</i> ERYSCI)	100-250	100	40- 100	(BBCH 13-89) Με την εμφάνιση 3 πραγματικών φύλλων στον κύριο βλαστό εως την πλήρη ωρίμανση των καρπών.	3/ 8 μέρες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Διαχείριση ανθεκτικότητας: Οι επεμβάσεις με το σκεύασμα, πρέπει να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs και δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με αυτή.

2. Για τις χρήσεις ήσσοнос σημασίας μουσμουλιάς και φιστικιάς δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα του προϊόντος για τις χρήσεις αυτές, είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν.

13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	(PHI) Ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά, Αχλαδιά-Nashi, Κυδωνιά, Μουσμουλιά	28
Αμυγδαλιά	120
Φιστικιά	120
Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά	3
Κερασιά, Βυσσινιά	5
Αμπέλι (Επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	28
Κολοκυνθοειδή: Αγγούρι (Υ+Θ), Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ), Κολοκυθάκια (Υ)	3
Ελιά	Μη εφαρμόσιμο (καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής (βλ. παρ. 5))

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 11037/126182Π.Ε./29.01.2016 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

N. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ