



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 21.02.2020
Αριθ. πρωτ: 8135/197549 π.ε.

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Άννα Παπαμιχαήλ
Τηλέφωνο: 210 9287237
e-mail: apapamichail@minagric.gr

Προς: BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας
Τ.Κ. 15125, Μαρούσι
e-mail: Dimitris.theodosiou@basf.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60789 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CENTURY SL (δ.ο. potassium phosphonates 755g/L) ως προς το φάσμα δράσης (Χρήσεις Ήσσοнос Σημασίας), την κατηγορία και τρόπο δράσης και την προστασία του καταναλωτή»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης}-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.

7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
8. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 369/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Απριλίου 2013 για την έγκριση των δραστικών ουσιών «φωσφορικά άλατα καλίου», σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής.
9. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
10. Τη με αριθ. 4933/75184/25-05-2018 (Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας και το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.
11. Τη με αριθ. 60789 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του σκευάσματος που χορηγήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 8206/108570/21-12-2018 Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
12. Τις υπ' αριθ. πρωτ. 7453/99259/12-7-2018, 8135/197549/2-08-2019 και 24-09-2019 αιτήσεις της εταιρείας BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε..
13. Τα με αριθ. πρωτ. 7577/101061/17-07-2018, 7697/102500/19-07-2018 και 7894/104234/24-07-2018 έγγραφα της εταιρείας GAB Consulting GmbH.
14. Την υπ' αρ. 7607/183091/19-07-2019 τελική Αναθεωρημένη Έκθεση αξιολόγησης του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Τροποποιούμε την με αριθ. 60789 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **CENTURY SL** (δ.ο. potassium phosphonates 755g/L), που χορηγήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 8206/108570/21-12-2018 Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης (Χρήσεις Ήσσοнос Σημασίας), την κατηγορία και τρόπο δράσης και την προστασία του καταναλωτή.

Συγκεκριμένα, τα σημεία 4, 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση του Φουζικλαδίου στα μηλοειδή και της Αλτερνάριας στο Λωτό. Περιέχει τη δραστική ουσία potassium phosphonates η οποία περιορίζει την ανάπτυξη του μύκητα και ενεργοποιεί τους φυσιολογικούς μηχανισμούς άμυνας των φυτών παρεμποδίζοντας έτσι την εξάπλωση της προσβολής.

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιαστήματα εφαρμογών
		Κ.εκ./ στρέμματα (max)	Κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Μηλοειδή Μηλιά (ΜΑΒΡΜ) Αχλαδιά (ΡΥΥΟΟ) Κυδωνιά (ΟΥΔΟΒ)	Φουζικλάδιο <i>Venturia inaequalis</i> , (VENTIN), <i>Venturia pyrina</i> (VENTPI)	186	155-930	20-120	Προληπτικές εφαρμογές, στο διάστημα από την έκπτυξη των οφθαλμών ως την ωρίμανση, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. (BBCH: 53-81)	6/5-10 ημέρες.
Λωτός (DOSKA) (Χρήση Ήσσονος Σημασίας)	Αλτερνάρια <i>Alternaria spp.</i> (ALTESP)	400	266.6 - 2000	20-150	Προληπτικές εφαρμογές, από την αρχή της άνθισης έως και την πλήρη ωρίμανση, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. (BBCH: 53-87)	4/5 ημέρες.
Παρατηρήσεις: 1. Συνδυάζεται πάντα σε μείγματα βυτίου με μυκητοκτόνο επαφής όπως τα DELAN 70 WG (dithianon 70% β/β), POLYRAM WG (metiram 80% β/β), MERPAN 80 WG (captan 80% β/β), για να επιτυγχάνεται η καλύτερη προστασία των φυτών. 2. Σε περίπτωση ανάμιξης να ακολουθείται ο μεγαλύτερος χρόνος επέμβασης πριν τη συγκομιδή και να τηρούνται οι πιο αυστηρές συστάσεις προφύλαξης που αναγράφονται στην ετικέτα των σκευασμάτων.						
Η χρήση στις παρακάτω καλλιέργειες της Καστανιάς, Φουντουκιάς, Καρυδιάς, Αμυγδαλιάς, Φιστικιάς και Ροδιάς θα χορηγηθεί όταν και εάν καθοριστούν Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) στον κανονισμό 396/2005 που να καλύπτουν την παρακάτω Ορθή Γεωργική Πρακτική. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.						
Καστανιά (CSNSA) Φουντουκιά (CYLAV) Καρυδιά (IUGRE) (Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας)	Φυτόφθορα* <i>Phytophthora spp</i> (PHYTSP) Βακτηρίωση** <i>Xanthomonas arboricola pv juglandis</i> (XANTJU) Ανθράκνωση**	400	200-2000	20-200	Προληπτικές εφαρμογές, από την έκπτυξη των οφθαλμών ως την ωρίμανση, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της	6/5 ημέρες.

	<i>Gnomonia leptostyla</i> (GNOMLE) και <i>Colletotrichum sp.</i> (COLLSP) Αλτερνάρια <i>Alternaria spp.</i> (ALTESP)				ασθένειας. (BBCH: 09-85)	
Αμυγδαλιά (PRNDU) Φιστικιά (PIAVE) (Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας)	Βοτρύτης <i>Botryosphaeria dothidea</i> (BOTSDO) Αλτερνάρια <i>Alternaria spp.</i> (ALTESP) Φυτόφθορα <i>Phytophthora spp</i> (PHYTSP)	400	200-2000	20-200	Προληπτικές εφαρμογές, από την έκπτυξη των οφθαλμών ως την ωρίμανση, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. (BBCH: 09-85)	6/5 ημέρες.
Ροδιά (PUNGR) (Χρήση Ήσσονος Σημασίας)	Βοτρύτης <i>Botrytis spp.</i> (BOTRSP) Αλτερνάρια <i>Alternaria spp.</i> (ALTESP) Φυτόφθορα <i>Phytophthora spp.</i> (PHYTSP)	240	120 - 342,8	70-200	Προληπτικές εφαρμογές, από την αρχή της άνθισης εωσότου οι καρποί φτάσουν στο 50% του τελικού τους μεγέθους, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. (BBCH: 61-75)	3/14 ημέρες.

* Για Φυτόφθορα κάνετε συνολικά 4 εφαρμογές. 2 εφαρμογές από το τέλος της άνθισης έως και την έναρξη του σχηματισμού των καρπών (BBCH: 68-71) και 2 εφαρμογές κατά την ωρίμανση των καρπών (BBCH: 83-85).

** Για Βακτηρίωση και Ανθράκωση κάνετε 4 εφαρμογές από την έκπτυξη των οφθαλμών μέχρι και το τέλος της άνθισης (BBCH: 09-69).

Για τις ανωτέρω χρήσεις ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

13**Προστασία των καταναλωτών**

13.1 Η χρήση στις καλλιέργειες της Καστανιάς, Φουντουκιάς, Καρυδιάς, Αμυγδαλιάς, Φιστικιάς και Ροδιάς δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs). Έχει κατατεθεί αίτηση τροποποίησης των ΑΟΥ προς την Ε.Ε.. Η χρήση σε αυτές τις καλλιέργειες θα χορηγηθεί όταν και εάν καθοριστούν Α.Ο.Υ. στα πλαίσια του Καν.(ΕΕ) 396/2005 που να καλύπτουν την παρακάτω Ορθή Γεωργική Πρακτική. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά	35
Λωτός	7
Καστανιά, Φουντουκιά, Καρυδιά	21
Αμυγδαλιά, Φιστικιά	21
Ροδιά	70

B

Κατά τα λοιπά ισχύει υπ' αριθ. πρωτ. 8206/108570/21-12-2018 Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ κ.α.α.**

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ