



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 11.03.2020
Αριθ. πρωτ: 868/22646

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κορνηλία Μητσοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 165
e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr

Προς: Arysta LifeScience S.A.S., Γαλλία
(δια της Arysta LifeScience Ελλάς ΑΕ
Ριζαρείου 16, 15233 Χαλάνδρι)
email: info@arystalifescience.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 60581 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) MORGAN 80 WG (captan 80% β/β) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσοнос σημασίας χρήσεις) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσοнос σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσοнос σημασίας».
6. Την Κατευθυντήρια Οδηγία SANCO 7525/VI/95 Rev. 10.3 (13.06.2017) σχετικά με την παρέκταση και τις απαιτήσεις για τον καθορισμό των ΑΟΚ «ανώτατα όρια καταλοίπων».
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας και το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.
9. Τη με αριθμό πρωτ. 5265/59628/06.12.2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60581 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) MORGAN 80 WG (captan 80% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Τις με αριθ. πρωτ. 868/22646/22.01.2020 και 13306/317171/06.12.2019 αιτήσεις που υπέβαλε η Arysta LifeScience Ελλάς ΑΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Τροποποιούμε την με αριθμό 60581 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) MORGAN 80 WG (captan 80% β/β), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 5265/59628/06.12.2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Συγκεκριμένα, τα σημεία **5** και **13.2** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγ. Αριθμός εφαρμ. Ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		γρ./ 100 λίτρα νερού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	γρ./ στρέμμα (max)		
Μηλοειδή Μηλιά [MABSD] Αχλαδιά [PYUCO] Κυδωνιά [CYDOB] Αχλαδομηλιά [PYUPY])	Φουζικλάδιο <i>Venturia sp.</i> [VENTSP]	180	100	180	Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης έως το δέσιμο των καρπών	2/ 7-14
					Εφαρμογές μετά το δέσιμο των καρπών	6/ 7-14
					Εφαρμογές μετά τη συγκομιδή	2/ 7-14
						Συνολικά 10 εφαρμογές σε εδάφη με pH<7,5 και μέχρι 6 εφαρμογές για εδάφη με pH>7,5
Ροδακινιά* [PRNPS]	Εξώασκος (<i>Taphrina deformans</i>) [TAPHDE]	300	100	300	Εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής	2/ 7-14
	Φαιά σήψη (ανθέων και κλαδών) <i>Monilia sp.</i> [1MONIG]	150	120	180	Εφαρμογές από την αρχή έως το τέλος της άνθησης	2/ 7-14

Ροδακινιά** [PRNPS]	<u>Χρήση</u> <u>Ήσσονος</u> <u>Σημασίας</u> Φουζικόκκο ή φόμοψη <i>Fusicoccum</i> <i>amygdali</i> ** [FUSCAM] ή <i>Phomopsis</i> <i>amygdali</i> ** [FUSCAM]	300	100	300	Κατά την πτώση των φύλλων (BBCH 93-97)	1
Βερικοκιά [PRNAR]	Φαιά σήψη (ανθέων και κλάδων) <i>Monilia</i> sp. [1MONIG]	150	120	180	Εφαρμογές από την αρχή έως το τέλος της άνθησης	2/ 7-14
Δαμασκηνιά [PRNDO]	Εξώασκος (<i>Taphrina</i> <i>deformans</i>) [TAPHDE]	300	100	300	Εφαρμογές από την περίοδο του ληθάργου έως την αρχή της βλάστησης	2/ 7-14
	Φαιά σήψη (ανθέων και κλάδων) <i>Monilia</i> sp. [1MONIG]	150	120	180	Εφαρμογές από την αρχή έως το τέλος της άνθησης	2/ 7-14
Κερασιά [PRNAV]	Φαιά σήψη (ανθέων και κλάδων) <i>Monilia</i> sp. [1MONIG]	150	120	180	Εφαρμογές έως το τέλος της άνθησης	2/ 7-14
Τομάτα Αγρού [LYPES]	Αλτερναρίω- ση <i>Alternaria</i> sp. [1ALTEG]	--	60-120	190	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	4/ 7-14
Αμυγδαλιά** [PRNDU] (Χρήση Ήσσονος Σημασίας)	Φουζικόκκο ή φόμοψη <i>Phomopsis</i> <i>amygdali</i> [FUSCAM] Κλαδοσπο- ρίωση <i>Venturia</i> <i>carorphila</i> ή <i>Cladosporium</i> <i>carorphilum</i> [VENTCA] Εξώασκος <i>Taphrina</i> <i>deformans</i>	150	120	180	Από την πτώση των φύλλων μέχρι το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 93-69)	4/ 7-14

	[TAPHDE] Κορόνιο <i>Wilsonomyces carophilus</i> [STIGCA] Πολυστιγμά- τωση <i>Polystigma ochraceum</i> [POLTOC] Φαιά σήψη (ανθέων και κλάδων) <i>Monilia sp.</i> [1MONIG]					
Κελιφωτό φιστίκι** [PIAVE] (Χρήση Ήσσονος Σημασίας)	Σεπτόρια <i>Septoria pistaciae</i> [SETPZ] Βοτρυοσφαί- ρια <i>Botryosphaeria sp.</i> [BOTSSP] Αλτερνάρια <i>Alternaria sp.</i> [ALTESP]	150	120	180	Από την πτώση των φύλλων μέχρι το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 93-69)	4/ 7-14
Καρυδιά** [IUGRE] (Χρήση Ήσσονος Σημασίας)	Ανθράκωση <i>Marssonina juglandis</i> [GNOMLE]	150	120	180	Από την πτώση των φύλλων μέχρι το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 93-69)	4/ 7-14
Καστανιά** [CSNSA] (Χρήση Ήσσονος Σημασίας)	Ανθράκωση <i>Mycosphaerella maculiformis</i> [MYCOMC]	150	120	180	Από την πτώση των φύλλων μέχρι το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 93-69)	4/ 7-14

Παρατηρήσεις:

-Εφαρμόζεται προληπτικά.

-Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται να ακολουθείτε τα Προγράμματα των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

-*Συνολικά έως τέσσερις εφαρμογές για την καλλιέργεια της ροδακινιάς.

** Για τις ανωτέρω χρήσεις ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αχλαδομηλιά	28
Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά	21
Τομάτα Αγρού	21
Αμυγδαλιά, Κελιφωτό φιστίκι, Καρυδιά, Καστανιά	Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής

B

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 5265/59628/06.12.2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ κ.α.α.**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΛΑΙΟΣ