



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 03.03.2020
Αριθ. πρωτ: 10791/259316ΠΕ

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη
Τηλέφωνο: 210 928 7250
e-mail: mgaspari@minagric.gr

Προς: Fomesa Ελλάς ΑΕΒΕ
Αγ. Άννης 97, Αγ. Ι. Ρέντης
e-mail: fomellas@otenet.gr

Κοιν. 1. Γραφείο Υπουργού ΑΑ&Τ κ. Μ. Βορίδη
minister-mailbox@hq.minagric.gr
2. Γραφείο ΓΓ ΑΑ&Τ κ. Γ. Στρατάκου
gensecr@hq.minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση της οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) FRUITFOG – Ι (δ.ο. imazalil)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1582 της Επιτροπής της 25^{ης} Σεπτεμβρίου 2019, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του Κανονισμού (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας imazalil μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1582 της Επιτροπής της 25ης Σεπτεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία imazalil μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
9. Την έκθεση αξιολόγησης και την έγκριση του σκευάσματος στην Ισπανία (αριθ. έγκρισης 23886).
10. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
11. Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας.
12. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.
13. Τις με αριθ. πρωτ. 13537/157523/18-12-2013 και 10791/259316/11-10-2019 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας και τα από 24/2/2020 συμπληρωματικά στοιχεία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A.** Ανανεώνουμε την οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν FRUITFOG-I της εταιρείας FOMESA ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ (1^η ανανέωση), με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

60206

1.1.β Ημερομηνία ανανέωσης

18-8-2008

1.1.γ Ημερομηνία λήξης

03-03-2020

31-12-2025

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

FRUITFOG-I

1.2.β Μορφή:

Καπνογόνος σκόνη σε δοχείο (FD)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Imazalil

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής

min **950** g/kg

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	
Χημική ομάδα	ιμιδαζολών
Παρασκευαστής	JANSSEN PMP a division of JANSSEN PHARMACEUTINA N.V. Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Βέλγιο Τηλ.: +32 14 60 58 73 E-mail: svanhome@its.jnj.com
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Shaanxi Hanjiang Pharmaceutical Group Co. Ltd. Yaochang Road 103 723000 - North suburb Hanzhong city Shaanxi, Κίνα
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Imazalil όπως αξιολογήθηκαν για την ανανέωση της καταχώρησης από το ΚΜ Εισηγητή Ολλανδία και έχουν αναρτηθεί στο CIRCA.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

FOMESA ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΑΓ. ΑΝΝΗΣ 97, ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ
ΑΜΕ: 20394 / 02 / Β / 89 / 254
Τ.Κ. 18233
ΤΗΛ: 210-4225034
FAX : 210-4117079
E-mail: fomellas@otenet.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

FOMESA FRUITECH SL
Poligono Industrial Norte
Cami del Racó 10 – 46469 Beniparrell,
Valencia, Ισπανία
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Ernesto Conesa
Τηλ.: 0034-96-1211862
Fax: 0034-96-1214113
E-mail: fruitech@fomesa.net

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

FOMESA FRUITECH SL
Polígono Industrial Norte
Cami del Racó 10 – 46469 Beniparrell,
Valencia, Ισπανία

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

FOMESA FRUITECH SL
Polígono Industrial Norte
Cami del Racó 10 – 46469 Beniparrell,
Valencia, Ισπανία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του

Δραστική ουσία Imazalil **25 % β/β**

σκευάσματος:

Βοηθητικές ουσίες **73,7 % β/β**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Μεταλλικό δοχείο	300 έως 600 γραμ.	Λευκοσίδηρος

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για χρήση σε συσκευαστήρια, από επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζεται με υποκαπνισμό κλειστών χώρων αποθήκευσης των καρπών, καθώς και σε ψυκτικούς θαλάμους. Ανακινείτε καλά το δοχείο πριν τη χρήση, αφαιρέστε την ετικέτα από το καπάκι, βάλτε το φυτίλι μέχρι τον πυθμένα του δοχείου και ανακινείτε πάλι το δοχείο. Τοποθετείστε όσα δοχεία χρειάζονται για τη δεδομένη ποσότητα φρούτων, πάνω σε επίπεδη επιφάνεια που δεν καίγεται. Ανάψτε το φυτίλι και αμέσως σφραγίστε το ψυγείο ή το θάλαμο. Απομακρυνθείτε αμέσως από το χώρο, χωρίς να εισπνέεται τον καπνό. Κρατείστε το χώρο όπου έγινε η εφαρμογή κλειστό, για τουλάχιστον 8 ώρες. Μετά την εφαρμογή, αφού ανοιχτεί ο χώρος θα πρέπει να αεριστεί για τουλάχιστον 1 ώρα πριν επιτραπεί πάλι η είσοδος στο θάλαμο. Ο θάλαμος θα πρέπει να διαθέτει εξωτερικό σύστημα εξαερισμού.

Επίσης για την ασφάλεια του χρήστη συνιστάται:

1. Να παρευρίσκεται και δεύτερο άτομο στο χώρο όπου γίνεται ο καπνισμός, κατά το άναμμα του φυτιλιού.
2. Μετά το σφράγισμα του χώρου (αν είναι δυνατόν η είσοδος να κλείνει και με λουκέτο), θα πρέπει να αναρτηθεί πάνω στην πόρτα πινακίδα που να ενημερώνει σχετικά με το είδος της εφαρμογής.
3. Να πλύνετε την προστατευτική ενδυμασία μετά τη χρήση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: τα κενά δοχεία αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση μη περαιτέρω χρήσης τους, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Να μην συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα ιμιδαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση για εφαρμογή μετασυλλεκτικά σε καρπούς εσπεριδοειδών για την αποφυγή των μετασυλλεκτικών σήψεων. Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στο στάδιο της απομεθυλίωσης του C-14.

5 Φάσμα δράσης				
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις γραμ. σκευάσματος / TN φρούτων	Τρόπος και Χρόνος Εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
Καρποί εσπεριδοειδών NNNCI [πορτοκάλια, λεμόνια, γκρέιπ-φρουτ, μανταρίνια- συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και παρόμοια υβρίδια, λιμμετίες (limes), φράπες]	Μετασυλλεκτικές σήψεις καρπών από <i>Penicillium sp</i> - PENISP, <i>Diplodia sp.</i> - DIPDSP, <i>Phomopsis sp.</i> - PHOPSP)	24 (ισοδυναμεί με 1 δοχείο 600 γρ. / 25 TN καρπών)	Μετασυλλεκτικά σε κλειστούς χώρους.	1
Παρατηρήσεις: Η χρήση επιτρέπεται μόνο σε συσκευαστήρια με θαλάμους συντήρησης που κλείνουν ερμητικά.				

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	<p>Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία imazalil ένα μυκητοκτόνο που ανήκει στην ομάδα G1 κατά FRAC.</p> <p>Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αποφεύγετε την αποκλειστική επαναλαμβανόμενη χρήση του μυκητοκτόνου. • Συνίσταται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης, που δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με το imazalil . • Τηρείτε αυστηρά μέτρα υγιεινής στο χώρο αποθήκευσης και στις συσκευασίες των καρπών ώστε να μειωθεί η πιθανότητα μόλυνσης.
---	--

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:	
- σποράς ή φύτευσης της προσ- τατευόμενης καλλιέργειας	--
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν	--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στο χώρο που εφαρμόστηκε το σκεύασμα

Τουλάχιστον 1 ώρα μετά από τον αερισμό του χώρου.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν έχει παρενέργειες στους καρπούς όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα.

9 Κατηγορία κινδύνου:



10 Δηλώσεις επικινδυνότητας

H272: Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά· οξειδωτικό.
H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη
H351: Υποπτο πρόκλησης καρκίνου.
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις Προφύλαξης

P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε.
P220: Φυλάσσεται μακριά από ενδύματα και άλλα καύσιμα υλικά.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις/ αέρια.
P264: Πλυθείτε καλά μετά το χειρισμό
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P391 : Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο
«Να φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο ή γυαλιά κατά την εφαρμογή και εφόσον εισέλθουν στο χώρο εφαρμογής προκειμένου να τον αερίσουν.»
«Οι εργάτες που θα χειριστούν τα φρούτα μετά την εφαρμογή θα πρέπει να φοράνε προστατευτικά γάντια.»
P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Sp03: Μετά την ανάφλεξη του προϊόντος μην εισπνεύσετε τον καπνό και απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή χρήσης

Sp05: Να αερίσετε καλά τους χώρους όπου χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα πριν ξαναμπείτε

12 Πρώτες βοήθειες
- Αντίδοτο

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό.
P308+P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευτείτε /επισκεφτείτε γιατρό.
P305+P351+P338+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό.
P304 + P340 + P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Σε περίπτωση κατάποσης:Μην προκαλέσετε έμετο εκτός εάν είναι οδηγία του γιατρού.
 Μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα αν ο ασθενής είναι αναίσθητος ή έχει σπασμούς.
P370+P378: Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιήστε νερό, διοξειδίο του άνθρακα, αφρό ή ξηρά χημικά για την κατάσβεση.
P302+352: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 210 7793777.

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Καρποί εσπεριδοειδών	1

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο [Παράρτημα III](#) της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός ΧΧ μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα: -

B

1. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο κάθε υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει για την παρούσα τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω σκευάσματα.
2. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για την παρούσα τους επαγγελματίες χρήστες, και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
3. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση.

Γ**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
κ.α.α.

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ