

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 06.02.2020
Αριθ. πρωτ: 1285/33799

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
FAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 210 92 87 224
e-mail: navramidis@minagric.gr

Προς: Sharda Cropchem España S.L.
(διά του υπεύθυνου επικοινωνίας,
της εταιρείας
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.
– “Agribiz”
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα
e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 60470 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SCAB 80 WG (δ.ο. captan), ως προς την ημερομηνία λήξης, τα στοιχεία του εκπρόσωπου στην Ευρώπη του παρασκευαστή της δραστικής ουσίας, του κατόχου της άδειας, του υπεύθυνου επικοινωνίας, του υπεύθυνου για την τελική διάθεση στην αγορά, τα εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος, της εγγυημένης σύνθεσης, στις συσκευασίες και στις οδηγίες χρήσης του σκευάσματος, το φάσμα δράσης, τα στοιχεία στις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, την ταξινόμηση και επισήμανση, την προστασία του καταναλωτή καθώς επίσης και στην κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών του σκευάσματος.»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 33 και 37.4 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχουν συμπεριληφθεί η δραστική ουσία **captan**.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2019/707 της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 2019 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών α-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthialdicarb, bifenazate, boscalid, bromoxynil, **captan**, cyazofamid, desmedipham, dimethoate, dimethomorph, diuron, ethephon, etoxazole, famoxadone, fenamiphos, flumioxazine, fluoxastrobin, φολπέντ, foramsulfuron, φορμετανάτη, metalaxyl-m, μεθειοκάρβη, metribuzin, milbemectin, *Paecilomyces lilacinus* στέλεχος 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor και tebuconazole.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2019/1015, της Επιτροπής της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών aminopyralid, **captan**, cyazofamid, flutianil, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, pyraclostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron και tetraconazole μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.
9. Τη με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β' 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγιορίδου με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Υπουργού", "με εντολή Υφυπουργού" ή "με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού", κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/σης, Προϊσταμένους Δ/σης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων" (Β' 988), όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β' 1241) και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β' 2701) ΚΥΑ.
10. Τις με αριθμό πρωτ. 2302/40057/27.02.2019 και 13269/316110/05.12.2019 αξιολογήσεις (Registration Report) της Αρμόδια Αρχής Αξιολόγησης.
11. Τις με αριθμό πρωτ. 3354/47460/28.03.2018 και 1285/33799/30.01.2020 αιτήσεις καθώς επίσης και τα με αριθμό πρωτ. 6898/92591/29.06.2018, 10116/133180/03.10.2018, 10960/145160/24.10.2018, 1271/20970/01.02.2019, 4725/99753/08.05.2019, 5782/132602/06.06.2019 8701/211836/27.08.2019 συμπληρωματικά στοιχεία και την από 10.12.2019 αλληλογραφία της εταιρείας Sharda Cropchem España S.L., Ισπανίας, δια της αντιπροσώπου εταιρείας, Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. – «AGRIBIZ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Τροποποιούμε τη με αριθ. 60.470 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) SCAB 80 WG (captan 80% β/β), που χορηγήθηκε με τη με αριθμό πρωτ. 1718/20770/27.08.2015 απόφασή μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς την ημερομηνία λήξης, τα στοιχεία του εκπρόσωπου στην Ευρώπη του παρασκευαστή της δραστικής ουσίας, του κατόχου της άδειας, του υπεύθυνου επικοινωνίας, του υπεύθυνου για την τελική διάθεση στην αγορά, τα εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος, της εγγυημένης σύνθεσης, στις συσκευασίες και στις οδηγίες χρήσεις του σκευάσματος, το φάσμα δράσης, τα στοιχεία στις Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, την ταξινόμηση και επισήμανση, την προστασία του καταναλωτή καθώς επίσης και στην κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών του σκευάσματος.

Η άδεια διάθεσης στην αγορά του σκευάσματος διαμορφώνεται ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντοςΑριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

60470
27.08.2015
31.07.2021

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

1.2.β Μορφή

SCAB 80 WG

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Captan

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

94.5 % (β/β) min

Χημική ομάδα

Φθαλιμιδικά

Παρασκευαστής

SHARDA CROP CHEM LIMITED
2nd floor, Prime Business Park
Dashrathlal Joshi Road
Vile Parle (West)
Mumbai - 400056, Ινδία
Τηλ.: + 91 22 6678 2800
Fax: +91 22 6678 2828 / 2808
e-mail: regn@shardaintl.com,
Shardaint@vsnl.comΜε Εκπρόσωπο στην Ευρώπη
Sharda Cropchem España S.L.
Edificio Atalayas Business Center,
Carril Condomina nº 3, 12th Floor,
30006 Murcia, Ισπανία
Mrs Elena Nieto
Τηλ.: +34646233985
e-mail: e.nieto@shardaintl.com
regn@shardaintl.com

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

Yingde Greatchem Chemical Co. Ltd
1-73 Yuan Jing street, Ji Chang West, Room 218, A#, Wan
Fang, YuanBuilding, Road Guangzhou City - Κίνα.

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Captan της εταιρείας SHARDA CROP CHEM LIMITED, έχουν αξιολογηθεί για ισοδυναμία από Ηνωμένο Βασίλειο και η έκθεση ισοδυναμίας είναι διαθέσιμη στο CIRCA.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας

Sharda Cropchem España S.L.
Edificio Atalayas Business Center,
Carril Condomina nº 3, 12th Floor,
30006 Murcia, Ισπανία
Mrs Elena Nieto
Τηλ.: +34646233985
e-mail: e.nieto@shardaintl.com
regn@shardaintl.com

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. – **“Agribiz”**
 Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα
 Τηλ.: 210 74 71 000
 Fax: 210 74 71 009
 e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Μπαϊρακτάρη 5
Τ.Κ. 115 26, Αθήνα
Τηλ.: 210 6921332

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος

SHARDA CROPCHEM LIMITED
 2nd floor, Prime Business Park
 Dashrathlal Joshi Road
 Vile Parle (West)
 Mumbai - 400056, Ινδία
 Τηλ.: + 91 22 6678 2800
 Fax: +91 22 6678 2828 / 2808
 e-mail: regn@shardaintl.com, Shardaint@vsnl.com

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A.,
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Πολωνία
2. Solfotecnica Italiana S.p.A
via E. Torricelli, 48010 – Cotignola (RA), Ιταλία
3. India Pesticides Limited
Plot No. E-17 to 23, UPSIDC, Industrial Area,
Deva Road Chinhath Lucknow – Ινδία
4. Yingde Greatchem Chemical Co. Ltd,
1-73 Yuan Jing street, Ji Chang West, Room 218, A#, Wan
Fang, Yuan Building, Road Guangzhou City - Κίνα

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyn” S.A.
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyn, Πολωνία
2. Solfotecnica Italiana S.p.A
48010 – Cotignola (RA), Ιταλία
3. India Pesticides Limited
Plot No. E-17 to 23, UPSIDC, Industrial Area,
Deva Road Chinhath Lucknow – Ινδία
4. Yingde Greatchem Chemical Co. Ltd,
1-73 Yuan Jing street, Ji Chang West, Room 218, A#, Wan
Fang, Yuan Building, Road Guangzhou City - Κίνα
5. ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε.
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Τ.Θ. 1500, Τ.Κ.: 57022, Θεσσαλονίκη
6. ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.
Οικ. Τετρ. 20 Β 35, 57400, Σίνδος – Θεσσαλονίκη
7. ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη
8. ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΟΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (Σίνδου) (Τ.Θ. 1112)
ΑΜΕ: 102 / Υπ. Γεωργίας (1896/90/ Πολεοδομία
Θεσσαλονίκης), Τ.Κ. 570 22
9. ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ,
Τ.Θ. 58, Θέση Ξηροπήγαδο, Μάνδρα Αττικής Τ.Κ. 196 00
10. ΑΓΡΟΛΟΓΙΑ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσ/νίκη, Τ.Θ 1089, Τ.Κ.570 22
- 11. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ**
80° χλμ Αθηνών – Λαμίας, Ύπατο Βοιωτίας
Τ.Θ. 1315, 32200, Θήβα, Βοιωτία, Ελλάδα

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Captan 80% (β/β)

Βοηθητικές ουσίες: 15,3 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος **όπως αυτή κατατέθηκε με την από 19.02.2015 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας**. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Κουτί με εσωτερική σακούλα	100 γραμ. έως 10 κιλά.	Σακούλα PP/PE ή HDPE Κουτί χάρτινο
2	Σακίδια	100 γραμ. έως 25 κιλά.	PP/PE ή HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.
 Τρόπος εφαρμογής:
 Ψεκασμοί φυλλώματος με καλή διαβροχή των φυτών.
 Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
 Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την συνιστώμενη δόση σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
 Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:
 Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις φορές (3) το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με καθαρό νερό.
 Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:
 Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σακίδια) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Συνδυαστικότητα: --

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Δρα σε πολλαπλά σημεία.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		γραμ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρέμμα	γραμ./ στρέμμα		
Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Κυδωνιά CYDOB Μουσμουλιά MSPGE Αχλαδόμηλα PYUPC	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i> – VENTIN, <i>V. pirina</i> – VENTPI) Γλοιοσπόριο (<i>Gloeosporium spp.</i> – GLOESP) Φαιά σήψη (<i>Monilia sp.</i> MONISP) ήσσονος σημασίας ασθένεια Σεπτορίωση (<i>Mycosphaerella sp</i> – MYCOSP)	125	100 – 150	188	Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης, στην πράσινη κορυφή, ρόδινη/λευκή κορυφή, πτώση πετάλων και 10 ήμερες αργότερα. (BBCH 51-71)	4/10
Χρήση ήσσονος σημασίας: Δαμασκηλιά PRNDO	Φαιά σήψη (<i>Sclerotinia laxa</i> – MONILA) Κορύνεο (<i>Stigmina carpophila</i> – STIGCA)	150	100 – 200	300	Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης έως το τέλος της άνθησης. (BBCH 51-69)	4/10

	Εξώασκος (<i>Taphrina deformans</i> – TAPHDE)				Μια εφαρμογή πριν τη διόγκωση των οφθαλμών. (BBCH 31-50)	
Χρήση ήσσονος σημασίας: Κερασιά PRNAV	Φαιά σήψη (<i>Sclerotinia laxa</i> – MONILA) Κορύνεο (<i>Stigmina carophila</i> – STIGCA)	150	100 – 150	225	Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης έως το τέλος της άνθησης. (BBCH 51-69)	2/7
Ροδακινιά PRNPS	Εξώασκος (<i>Taphrina deformans</i> – TAPHDE)	300	60 - 100	180 – 300 ²	Εφαρμογές από το στάδιο της ρόδινης κορυφής. (BBCH 57-75)	2/14
	Φαιά σήψη (<i>Monilia sp.</i> – MONISP)	150 - 175	120	180 – 210 ²	Εφαρμογές από την αρχή μέχρι το τέλος της ανθοφορίας. (BBCH 60-69)	2/14
Βερικοκιά PRNAR	Φαιά σήψη (<i>Monilia sp.</i> – MONISP)	150 - 175	120	180 – 210 ²	Εφαρμογές από την αρχή μέχρι το τέλος της ανθοφορίας. (BBCH 60-69)	2/14

Παρατηρήσεις:

1. Εφαρμόζεται προληπτικά.
2. Στην Ροδακινιά – Βερικοκιά, στις όψιμες εφαρμογές η **μεγίστη επιτρεπτή δόση είναι 180 γραμ./στρ.**
3. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθήσετε τα Προγράμματα των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
4. «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Αχλαδόμηλα, Δαμασκηνιά και Κερασιά από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις ακόλουθες χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση ανθεκτικότητας.

Το σκεύασμα περιέχει *carpan* που ανήκει στην ομάδα **M04** κατά **FRAC**.

Λόγω του τρόπου δράσης του (πολλαπλά σημεία) και της χαμηλής πιθανότητας ανάπτυξης ανθεκτικότητας, το **SCAB 80 WG** έχει σημαντική θέση σε προγράμματα καταπολέμησης ασθενειών, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Παρόλα αυτά συνίσταται η εναλλαγή με σκευάσματα διαφορετικού τρόπου δράσης.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της

προστατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των

καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή

των ζώων στην καλλιέργεια στην

οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό πάνω στα φυτά.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες. Να μην χρησιμοποιείται το σκεύασμα στις ποικιλίες μηλιάς Stark, Delicious, Stayman Renetta del Canada, Winesap και στις ποικιλίες αχλαδιάς Butirra, Άντζου, Butirra, Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna, ΚΟΝΤΟΥΛΑ και ΚΡΥΣΤΑΛΙ.

9 Εικονογράμματα κινδύνου



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει τη δραστική ουσία Captan.
 H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
 H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
 H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
 EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
 P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη, συγκεντρώσεις σταγονιδίων / εκνεφώματα.
 P270: Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

«Φοράτε γάντια, ολόσωμη φόρμα εργασίας, μάσκα και γυαλιά κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή».

«Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό θα πρέπει να φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και πουκάμισο με μακριά μανίκια».

«Όταν η καλλιέργεια γεινιάζει με κατοικημένη περιοχή, να αφήνετε ζώνη ασφαλείας 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% για την προστασία των κατοίκων και τυχόν παραβρισκόμενων».

P363: Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

SPe3: Για να προστατέψτε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:

- μία απέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων ή 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% στις καλλιέργειες Μηλιάς, Αχλαδιάς, Κυδωνιάς, Μουσμουλιάς, Αχλαδόμηλων, Δαμασκηλιάς και Κερασιάς.
- μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90% ή απέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων εκ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75% ή απέκαστη ζώνη προστασίας 40 μέτρων εκ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% ή απέκαστη ζώνη προστασίας 50 μέτρων εκ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης στις καλλιέργειες Ροδακινιάς και Βερικοκιάς σε **πρώιμες εφαρμογές**.
- 10 μέτρα φυτικής ζώνης ανάσχεσης σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90% ή 20 μέτρα φυτικής ζώνης ανάσχεσης σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75% ή απέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων εκ των οποίων τα 20 να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% ή απέκαστη ζώνη προστασίας 40 μέτρων εκ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης στις καλλιέργειες Ροδακινιάς και Βερικοκιάς σε **όψιμες εφαρμογές**.

12 Πρώτες βοήθειες
- Αντίδοτο

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

P333+313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμό του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό.

P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μη προκαλέσετε εμετό. Μην χορηγείται τίποτα από το στόμα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Αχλαδόμηλα, Ροδακινιά, Βερικοκιά	21
Δαμασκηνιά, Κερασιά	Δεν εφαρμόζεται. Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος: έως το τέλος της άνθησης όπου η επέμβαση πραγματοποιείται πριν τον σχηματισμό του εδώδιμου μέρους.

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

15 Ανάκληση της έγκρισης-πρόταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 36 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τις αιτούμενες μελέτες/συμπληρωματικά στοιχεία:

- Επιβεβαιωτικά πειράματα αποτελεσματικότητας στις καλλιέργειες Ροδακινιάς και Βερικοκιάς με την εγκεκριμένη ΟΓΠ.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ