



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 07.01.2020
Αριθ. πρωτ: 14029/333854π.ε.

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231
Χαλάνδρι

e-mail: technical@alfagro.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) MERPAN 48 SC (captan 48% β/β)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης}-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.
7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία **captan**.

8. Τη με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β' 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγορίδου με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Υπουργού", "με εντολή Υφυπουργού" ή "με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού", κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένου Γεν. Δ/σης, Προϊσταμένου Δ/σης και Προϊσταμένου Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων" (Β' 988), όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β' 1241) και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β' 2701) ΚΥΑ.
9. Την αριθ. 8800417 έγκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Γαλλίας για το προϊόν αναφοράς MERPAN SC, καθώς και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης της Γαλλίας.
10. Την υπ' αριθ. πρωτ. 13510/179828/27.12.2018 αίτηση και τα με αριθμ. πρωτ. 12296/293491/14.11.2019, 14029/333854/20.12.2019 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορήγηση οριστικής άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **MERPAN 48 SC** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

60916
07.01.2020
31.07.2021

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
1.2.β Μορφή

MERPAN 48 SC
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία
Χημική ομάδα
Παρασκευαστής

Captan
94% β/β min
Φθαλιμίδια
ADAMA Makhteshim Ltd. PO Box 60, Beer-Sheva 84100, Ισραήλ Contact person: Christine Marze Tel No.: +972-73-232-1308 E-mail: Christine.Marze@adama.com
Διεύθυνση στην Ευρώπη: ADAMA Deutschland GmbH Edmund Rumpler Str. 6 51149 Koln, Germany Contact person: Dr. Wolfgang Busch Tel No.: +49 2203 5039-501 E-mail: Wolfgang.Busch@de.adama.com
Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: ADAMA Makhteshim Ltd.

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

PO Box 60, Beer-Sheva 84100, Ισραήλ
Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με τη με αριθ. πρωτ. 13510/179828/27.12.2018. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73, 152 31, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Τηλ.: 211 120 5570
Fax.: 211 120 5572
E-mail: technical@alfagro.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73, 152 31, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Τηλ.: 211 120 5570
Fax.: 211 120 5572
E-mail: technical@alfagro.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος

ADAMA Makhteshim Ltd.
PO Box 60, Beer-Sheva 84100, Ισραήλ
Contact person: Christine Marze
Tel No.: +972-73-232-1308
E-mail: Christine.Marze@adama.com

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
ADAMA Makhteshim Ltd.
PO Box 60, Beer-Sheva 84100, Ισραήλ

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1. ADAMA Makhteshim Ltd.
PO Box 60, Beer-Sheva 84100, Ισραήλ
2. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτία
32 011, Οινόφυτα, Βοιωτία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος

Δραστική ουσία: Captan 48% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 61,66% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι όπως κατατέθηκε με την υπ. αριθμ. 13510/179828/27.12.2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	300 κ. εκ έως 1 λίτρο	HDPE-EVOH
2	Δοχείο	1 λίτρο έως 20 λίτρα	HDPE-EVOH

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμοί καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο υπό συνεχή ανάδευση. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα: --

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται ξεπλένονται τουλάχιστον 4 φορές (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο επαφής με πολυθεσική δράση. Δρα προληπτικά και θεραπευτικά. Η δραστική ουσία carpan επηρεάζει τις αναπνευστικές διαδικασίες και την κυτταρική διαίρεση. Παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Κυδωνιά (CYDOB) Αχλαδομηλιά (PYUPC)	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i> - VENTIN, <i>Venturia pyrina</i> - VENTPI) Καστανή κηλίδωση Αχλαδιάς (<i>Stemphylium vesicarium</i> - PLEOAL)	300	300	100	Εφαρμογές από το φούσκωμα των οφθαλμών μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το 90% του τελικού τους μεγέθους (BBCH 53-79)	10 εφαρμογές σε όξινα εδάφη (pH <7.5), εκ των οποίων μόνο 6 μετά το σχηματισμό του καρπού
	Καπνιά (<i>Gloeodes pomigena</i> - GLODPO) Στιγμάτωση (<i>Schizothyrium pomi</i> - SCHIPO)				Εφαρμογές από την έναρξη της ανθοφορίας μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το 90% του τελικού τους μεγέθους (BBCH 61-79)	6 εφαρμογές σε αλκαλικά εδάφη (pH >7.5) 7 ημέρες
Ροδακινιά PRNPS	Εξώασκος (<i>Taphrina deformans</i> - TAPHDE)	500	500	100		2/10
	Φαιά Σήψη (<i>Monilinia fructigena</i> - MONIFG <i>Monilia laxa</i> - MONILA)	300	300	100	Εφαρμογές από το φούσκωμα των οφθαλμών μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 51-65)	2/10
	Κλαδοσπορίωση (<i>Venturia carpophila</i> - VENTCA)	300	300	100		3/7
Βερικοκιά PRNAR	Κλαδοσπορίωση (<i>Venturia carpophila</i> - VENTCA) Φαιά Σήψη (<i>Monilinia fructigena</i> - MONIFG <i>Monilia laxa</i> - MONILA)	300	300	100	Εφαρμογές από την έναρξη της ανθοφορίας μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το 90% του τελικού τους μεγέθους. (BBCH 61-79)	3/ 7
	Εξώασκος (<i>Taphrina deformans</i> - TAPHDE)	500	500	100	Εφαρμογές από το φούσκωμα των οφθαλμών μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 51-65)	2/10

Δαμασκηιά PRNDO	Κλαδοσπορίωση (<i>Venturia carpophila</i> - VENTCA) Φαιά Σήψη (<i>Monilinia fructigena</i> - MONIFG <i>Monilia laxa</i> - MONILA)	300	300	100	Εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το 50% του τελικού τους μεγέθους (BBCH 60-75)	4 εφαρμογές σε όξινα εδάφη (pH <7.5) 2 εφαρμογές σε αλκαλικά εδάφη (pH >7.5) 7 ημέρες
	Εξώασκος (<i>Taphrina pruni</i> - TAPHPR)	500	500	100	Εφαρμογές από το φούσκωμα των οφθαλμών μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 51-65)	2/7
Καλλωπιστικά δέντρα και θάμνοι	Μονίλια (<i>Monilia</i> sp. - MONISP) Φουζικλάδιο (<i>Venturia</i> sp - VENTSP)		300	100	Εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης και της βλάστησης	3/7
Βολβοί καλλωπιστικών	Φουζάριο (<i>Fusarium</i> sp. - FUSASP) Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i> - BOTRCI)		1140	--	Εφαρμογές από την έναρξη της βλάστησης	1

Παρατηρήσεις:

1. Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών.
2. Το Merpan®48 SC δεν προκαλεί σκωριόχρωση στην ποικιλία Γκόλντεν.
3. Η εφαρμογή πρέπει να επαναληφθεί μετά από βροχόπτωση 20 χιλ.
4. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος σε βολβούς καλλωπιστικών να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.

Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές όπου εφαρμόζονται.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Το σκεύασμα περιέχει carpan, ένα μυκητοκτόνο που ανήκει στην ομάδα M κατά FRAC.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Λόγω του τρόπου δράσης του carpan και της χαμηλής πιθανότητας ανάπτυξης ανθεκτικότητας, το MERPAN 48 SC πρέπει να χρησιμοποιείται στα προγράμματα καταπολέμησης ασθενειών προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε μυκητοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης.

Να χρησιμοποιείται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

48 ώρες

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες. Στις καλλιέργειες όπου προηγείται ή έπεται εφαρμογή σκευασμάτων ορυκτελαίου, να τηρείται διάστημα 7-10 ημερών μεταξύ της εφαρμογής Merpan 48 SC και του ορυκτελαίου.

9 Προειδοποιητικές λέξεις/
Εικονογράμματα
Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ

GHS07

GHS08

GHS09

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.

H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EUH208: Περιέχει hexamethylene tetramine. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11

Δηλώσεις
προφύλαξης**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.**P201:** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.**P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.**P270:** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.**P280:** Φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.**P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.*Φοράτε προστατευτικά γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμειξη/φόρτωση/ εφαρμογή και κατά τον καθαρισμό του εξοπλισμού.**Σε περίπτωση ψεκασμού με τρακτέρ, τα γάντια να φοριούνται μόνο εκτός της καμπίνας.**Σε περίπτωση επανεισόδου στην ψεκασμένη περιοχή, φοράτε προστατευτικά γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας.**Φοράτε γάντια κατά το χειρισμό ψεκασμένων βολβών.***SP1** Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)**Spe1** Για να προστατεύσετε τα υπόγεια ύδατα μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει carpan σε αλκαλικά εδάφη (pH>7,5) περισσότερο από 6 φορές με δόση 300 κ.εκ./στρ. ή 2 φορές με δόση 500 κ.εκ./στρ. ακολουθούμενες από 2 φορές με δόση 300 κ.εκ./στρ.**Spe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήνετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.**Spe3** Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη-στόχους, αφήνετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη 5 μέτρων για μηλιές, αχλαδιές, κυδωνιές, αχλαδομηλιές, ροδακινιές και δαμασκηνιές.

12

Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο**P308+P313:** Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: συμβουλευτείτε/επισκεφτείτε γιατρό.**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε το παθόντα στο καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.**P302+P352+P333+P313:** Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος, ή εμφανιστεί εξάνθημα, συμβουλευτείτε/επισκεφτείτε γιατρό.**P362+P364:** Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά Κυδωνιά, Αχλαδομηλιά	28
Βερικοκιά, Δαμασκηλιά	21
Ροδακινιά	Τέλος ανθοφορίας
Καλλωπιστικά δέντρα και θάμνοι Βολβοί καλλωπιστικών	-

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Φυλάξτε το στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του σε μέρος καλά αεριζόμενο, δροσερό (<40°C), ξηρό, μακριά από υγρασία και άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ