



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 03.03.2020**  
**Αριθ. πρωτ: 858/22442**

**Ταχ. Δ/ση:** Λ. Συγγρού 150  
**Ταχ. Κώδικας:** 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
**Πληροφορίες:** Κορνηλία Μητσοπούλου  
**Τηλέφωνο:** 210 92 87 165  
**e-mail:** kmitsopoulou@minagric.gr

**Προς:** **ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**  
 Εθνικής Αντιστάσεως 73  
 152 31 Χαλάνδρι  
 technical@alfagro.gr

**Κοιν:** **1. Γραφείο Υπουργού ΑΑ&Τ κ. Μ. Βορίδη**  
 minister-mailbox@hq.minagric.gr  
**2. Γραφείο ΓΓ ΑΑ&Τ κ. Γ. Στρατάκου**  
 gensecr@hq.minagric.gr

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 60919 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) GRADER 80 WG (captan 80% β/β) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»**

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ**

#### **Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
5. Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας και το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.
6. Τη με αριθ. πρωτ. 8295/90541/27-10-2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60588 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) MERPAN 80 WG (captan 80% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Τη με αριθ. πρωτ. 12414/296685 π.ε./15.01.2020 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60919 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) GRADER 80 WG (captan 80% β/β).

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

8. Τη με αριθ. πρωτ. 858/22442/22.01.2020, αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Τροποποιούμε την με αριθμό 60919 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) GRADER 80 WG (captan 80% β/β), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 12414/296685 π.ε./15.01.2020 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Συγκεκριμένα, τα σημεία **5**, **11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμ. ανά καλλιεργ. περ./ Μεσοδιάστ. Εφαρμογών σε ημέρες
		γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	γρ./ στρέμμα (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Μηλιά (MABSD) Αχλαδιά (PYUCO) Κυδωνιά (CYDOB) Αχλαδομηλιά (PYUPY)	Φουζικλάδιο ( <i>Venturia inaequalis</i> VENTIN, <i>V.pyrina</i> VENTPI)  Καστανή κηλίδωση αχλαδιάς ( <i>Stemphylium vesicarium</i> PLEOAL)  Γλοιοσπόριο ( <i>Gloeosporium spp</i> GLOESP)	150 – 160*	200	80-150	Εφαρμογές με την έναρξη της βλάστησης	10/7-10
Ροδακινιά (PRNPS)	Φαιά σήψη ( <i>Monilia spp</i> MONISP)  Κορύνιο ( <i>Coryneum beijerinckii</i> STIGCA)  Εξώασκος ( <i>Taphrina deformans</i> TAPHDE)  Φόμοψη ( <i>Phomopsis amygdali</i> FUSCAM)	150   300	225   375	80-150 **	Εφαρμογές από την έναρξη της βλάστησης   Εφαρμογές από την πτώση των φύλλων μέχρι τη διόγκωση των οφθαλμών	4/7-10
Βερικοκιά (PRNAR)	Φαιά σήψη ( <i>Monilia spp</i>	150	225	80-150	Εφαρμογές από την έναρξη της βλάστησης	4/7-10

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δαμασκηλιά (PRNDO)	MONISP)  Κορύνιο ( <i>Wilsonomyces carrophilus</i> STIGCA)					
Κερασιά (PRNAV)	Φαιά σήψη ( <i>Monilia</i> spp MONISP)  Κορύνιο ( <i>Wilsonomyces carrophilus</i> STIGCA)	150	225	80-150	Εφαρμογές από την έναρξη της βλάστησης	2/7-10
<b>Ακρόδρυα</b>  <b>Αμυγδαλιά***</b> (PRNDU) (χρήση ήσσονος σημασίας)	Φουζικόκκο ή φόμοψη ( <i>Phomopsis amygdale-</i> FUSCAM)  Εξώασκος ( <i>Taphrina deformans-</i> TAPHDE) Κλαδοσπορίωση ( <i>Cladosporium carrophilum-</i> VENTCA) Κορύνιο ( <i>Wilsonomyces carrophilus-</i> STIGCA) Πολυστίγμωση ( <i>Polystigma ochraceum-</i> POLTOC)	150	225	80-150	Από την πτώση των φύλλων μέχρι το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 93-65)	4/7-10
<b>Φιστικιά***</b> (PIAVE) (χρήση ήσσονος σημασίας)	Σεπτόρια ( <i>Septoria pistaciae-</i> SEPTPZ) Βοτρυοσφαίρια ( <i>Botryosphaeria sp.-</i> BOTSSP) Αλτερνάρια ( <i>Alternaria sp.-</i> ALTESP)					
<b>Καρυδιά***</b> (IUGRE) (χρήση ήσσονος	Ανθράκνωση ( <i>Marssonina juglan-</i> GNOMLE)					

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

<p>σημασίας)</p> <p><b>Καστανιά) ***</b> (CSNSA) (χρήση ήσσονος σημασίας)</p> <p><b>Φουντουκιά***</b> (CYLAV) (χρήση ήσσονος σημασίας)</p>	<p><b>Ανθράκνωση</b> (<i>Mycosphaerella</i> <i>maculiformis</i>- MYCOMC)</p> <p><b>Αλτερνάρια</b> (<i>Alternaria sp.</i>- ALTESP) <b>Ανθράκνωση</b> (<i>Colletotrichum</i> <i>sp.</i>- COLLSP)</p>					
<p><b>Παρατηρήσεις:</b> Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές όπου εφαρμόζονται. * Οι δόσεις να συνδυάζονται κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση της δόσης ανά στρέμμα. **Στα πυρηνόκαρπα στις εφαρμογές από την πτώση των φύλλων έως την διόγκωση των οφθαλμών χρησιμοποιείτε όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. ***«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες αμυγδαλιά, φιστικιά, καρυδιά, κασταριά και φουντουκιά από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος»</p>						

**11** Δηλώσεις  
Προφύλαξης:

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  
 P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.  
 P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα.  
 P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν  
 P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.  
 P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.  
 Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/προστατευτικά γυαλιά κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατάλληλα γάντια/προστατευτικά ενδύματα κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου στην ψεκασμένη περιοχή φοράτε προστατευτικά γάντια.  
 Spε3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήστε μία απέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:
 

- 30 μέτρων για την κερασιά
- 30 μέτρων, εκ των οποίων 20 μέτρα με φυτική κάλυψη, για μηλοειδή, ροδακινιά, βερικοκιά, δαμασκηνιά, **αμυγδαλιά, φιστικιά, καρυδιά, καστανιά και φουντουκιά.**

 Spε3: Για να προστατέψετε τα υπόγεια ύδατα, μην το χρησιμοποιείτε σε εδάφη με ποσοστό άμμου άνω του 80%.  
 Sp1: Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  
 Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργεια	Ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αχλαδομηλιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά	21
<b>Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Καρυδιά, Καστανιά, Φουντουκιά</b>	<b>ΔΟ λόγω του χρόνου εφαρμογής</b>

**B**

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 12414/296685 π.ε./15.01.2020 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑΣ κ.α.α.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΛΑΙΟΣ