



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 11.05.2020  
Αριθμ. πρωτ: 1917/49395

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 165  
e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr

Προς: EDEN RESEARCH PLC, Ην. Βασίλειο  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας  
K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ,  
Τ.Κ. 57022, ΒΙ.ΠΕ.Θ, ΣΙΝΔΟΣ)  
e-mail: [info@efthymiadis.gr](mailto:info@efthymiadis.gr)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθμό 60467 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) MEVALONE (eugenol 3,3% β/ο+geraniol 6,6% β/ο+thymol 6,6% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
6. Την Κατευθυντήρια Οδηγία SANCO 7525/VI/95 Rev. 10.3 (13.06.2017) σχετικά με την παρέκταση και τις απαιτήσεις για τον καθορισμό των ΑΟΚ «ανώτατα όρια καταλοίπων».
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας και το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.
9. Την από υπ' αριθ. πρωτ 3608/95457/02.04.2020 έκθεση αξιολόγησης του Εργαστηρίου Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων και του Εργαστηρίου Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Τμήματος Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων & Φυτ/κής του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

10. Τη με αριθμό πρωτ. 6781/79972/17.07.2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60467 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) MEVALONE (eugenol 3,3% β/ο+geraniol 6,6% β/ο+thymol 6,6% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Τη με αριθ. πρωτ. 13109/313061/03.12.2019 αίτηση της εταιρείας Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, ως υπεύθυνης επικοινωνίας της εταιρείας EDEN RESEARCH PLC, Ην. Βασιλείου καθώς και τα με αριθ. πρωτ. 1917/49395/12.02.2020, 1032/25520/24.01.2020 και 3608/95457/02.04.2020 συμπληρωματικά στοιχεία.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α** Τροποποιούμε την με αριθμό 60467 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) MEVALONE (eugenol 3,3% β/ο+geraniol 6,6% β/ο+thymol 6,6% β/ο), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 6781/79972/17.07.2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Συγκεκριμένα, τα σημεία **5** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

#### **5** Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής  | Στόχος   | Δόσεις σκευάσματος |                      |                            | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής   | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες) |
|--|--|--------------------|----------------------|----------------------------|---|---|
|  |  | κ.εκ./στρ.         | κ.εκ./100 λίτρα ψ.υ. | Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ |   |   |
| Αμπέλι<br>(VITVI)<br>(οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια – σταφίδα) | Βοτρύτης<br>( <i>Botryotinia fuckeliana</i><br><i>anamorph</i> ,<br><i>Botrytis cinerea</i><br><b>BOTRCI</b> ) | 160 – 400          | 400                  | 40 – 100                   | Εφαρμογές που ξεκινούν λίγο πριν την άνθηση έως πριν από τη συγκομιδή   | 4 / 7   |
| Μελιτζάνες*<br>(SOLME)<br>(υπαίθρου και θερμοκηπίου)                   | Βοτρύτης<br>( <i>Botrytis cinerea</i><br><b>BOTRCI</b> )   | 160 – 400          | 400                  | 40-100                     | Προληπτικές και θεραπευτικές εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής.   | 4 / 7   |
| Ροδιά*<br>(PUNGR)  | Βοτρύτης<br>( <i>Botrytis cinerea</i><br><b>BOTRCI</b> )   | 160 – 400          | 400                  | 40 – 100                   | Προληπτικές και θεραπευτικές εφαρμογές ξεκινώντας λίγο πριν την άνθηση. | 4 / 7   |
| Ακτινιδιά*<br>(ATIDE)  | Βοτρύτης<br>( <i>Botrytis cinerea</i><br><b>BOTRCI</b> )   | 160 – 400          | 400                  | 40 – 100                   | Προληπτικές και θεραπευτικές εφαρμογές                                  | 4 / 7   |

|   |   |         |     |          |  |       |
|---|---|---------|-----|----------|--|-------|
|   |   |         |     |          | ξεκινώντας λίγο πριν την άνθηση.   |       |
| Κρεμμυδάκι χλωρό* (ALLCE)                 | Βοτρύτης ( <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI)  | 160-400 | 400 | 40-100   | Προληπτικές και θεραπευτικές εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής.  | 4 / 7 |
| Ελιά (OLVEU)                              | Γλοιοσπόριο ( <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> * COLLGL, <i>Colletotrichum acutatum</i> * COLLAC, <i>Colletotrichum clavatum</i> * COLLCL) | 160-400 | 400 | 40 – 100 | Προληπτικές και θεραπευτικές εφαρμογές Μία εφαρμογή την Άνοιξη λίγο πριν την ανθοφορία και μία εφαρμογή το Φθινόπωρο στην έναρξη της ωρίμανσης των καρπών). (BBCH 59-80) | 2     |
| Τομάτα (LYPES) (υπαίθρου και θερμοκηπίου) | Σκληρωτίαση ( <i>Sclerotium rolfsii</i> *, <i>Athelia rolfsii</i> * SCLORO)   | 160-400 | 400 | 40 – 100 | Προληπτικές και θεραπευτικές εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής.  | 2 / 7 |

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

\* Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας: Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις ακόλουθες χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος επομένως η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

- 1) Για καλύτερα αποτελέσματα, να εφαρμόζεται προληπτικά πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας. Οι θεραπευτικές εφαρμογές πρέπει να επαναλαμβάνονται ανά 7 ημέρες.
- 2) Να μη χρησιμοποιείται σε ψεκασμούς κοντά στην συγκομιδή σε καλλιέργειες που προορίζονται για την παραγωγή σταφίδας, διότι μπορεί να αλλοιώσει τη γεύση.

**13 Προστασία των καταναλωτών**

**13.1** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Καλλιέργειες                          | Ημέρες |
|---------------------------------------|--------|
| Αμπέλι (οινοποιήσιμα σταφύλια)        | 3      |
| Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια-σταφίδα) | 7      |
| Ακτινίδια                             | 3      |
| Ροδιά                                 | 3      |

|  |          |
|--|----------|
| Μελιτζάνες (υπαίθρου και θερμοκηπίου)    | 3        |
| Κρεμμυδάκι χλωρό                         | 3        |
| <b>Ελιά</b>                              | <b>7</b> |
| <b>Τομάτα (υπαίθρου και θερμοκηπίου)</b> | <b>7</b> |

**B**

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 6781/79972/17.07.2015 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**κ.α.α.**

**Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ**