



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 05.05.2020  
Αριθ. πρωτ: 4269/114050

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Παναγιώτης Θεοδωρής  
Τηλέφωνο: 210 928 7225  
e-mail: [ptheodoris@minagric.gr](mailto:ptheodoris@minagric.gr)

Προς: AZUFREIRA Y FERTILIZANTES  
PALLARÉS S.A.  
(διά του υπεύθυνου επικοινωνίας,  
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος  
και ΣΙΑ Ε.Ε.  
με δ.τ. «Agribiz»  
Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα  
Τηλ.: 210 7471000  
Fax: 210 7471009 )  
E-mail: [a.toutoutzidakis@agribiz.gr](mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr)

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν Sulphur Afepasa 80 DP sunscreen effect ( Sulphur 80% β/β)»**

#### ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.
5. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009”.
6. Την υπ’ αριθμ. 12455 από 24/10/2018 έγκριση διάθεσης στην αγορά των αρμοδίων αρχών της Ισπανίας για το φυτοπροστατευτικό προϊόν AZUFRE MICRONIZADO P-300/80.
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας και το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.

9. Τη με αριθμ. πρωτ. 4413/93460/25.04.2019 αίτηση της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν με τα ακόλουθα στοιχεία:

### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

#### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>60958</b>
<b>05/05/2020</b>
<b>31/12/2021</b>

#### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα  
1.2.β Μορφή:

<b>Sulphur Afepasa 80 DP sunscreen effect</b>
Σκόνη επίπασης (DP)

#### **1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Sulphur
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	99% (β/β) min
Χημική ομάδα	Θείο στοιχειακό (S)
Παρασκευαστής	<b>REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES S.A. (RYLESA)</b> , Orense 34, 28020 Madrid, Ισπανία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	<b>REPSOL YPF LUBRIFICANTES Y ESPECIALIDADES S.A.</b> Carretera de la calzada s/n, AP Correos 12, C13500 Puertollano, Ciudad Real, Ισπανία
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με τη με αριθ. πρωτ. 4413/93460/25.04.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

#### **1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

<b>AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÉS S.A. (AFEPASA)</b> , Polígono Industrial Constantí, Av. Europa, 1- 7, 43120 Constantí (Tarragona), ΙΣΠΑΝΙΑ
---

Υπεύθυνος επικοινωνίας

<b>Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.</b> «Agribiz» Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα Τηλ.: 210 7471000 Fax: 210 7471009 E-mail: <a href="mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr">a.toutoutzidakis@agribiz.gr</a>
---

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

<b>ΓΕΩ.Λ.ΙΧ Ε.Π.Ε.</b> Άγιος Ιωάννης, Στεφάνι, 19300-Ασπρόπυργος Αττικής Τηλ.: 210 55 80 621, Fax: 210 55 80 268
---

E-mail: [info@agrifem.gr](mailto:info@agrifem.gr)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÉS S.A. (AFEPASA)**, Polígono Industrial Constantí, Av. Europa, 1- 7, 43120 Constantí (Tarragona), ΙΣΠΑΝΙΑ

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

**AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÉS S.A. (AFEPASA)**, Polígono Industrial Constantí, Av. Europa, 1- 7, 43120 Constantí (Tarragona), ΙΣΠΑΝΙΑ

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

**AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÉS S.A. (AFEPASA)**, Polígono Industrial Constantí, Av. Europa, 1- 7, 43120 Constantí (Tarragona), ΙΣΠΑΝΙΑ

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία **Sulphur** 80% β/β  
Βοηθητικές ουσίες 19,2% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή έχει κατατεθεί με τη με αριθ. πρωτ. 4413/93460/25.04.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## 2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακούλα	100 γραμ. έως 1 κιλό	Αλουμίνιο
2	Σακούλα μέσα σε κουτί	100 γραμ. έως 500 κ.εκ.	Αλουμίνιο Κουτί χάρτινο
3	Σακούλα μέσα σε κουτί	100 γραμ. έως 500 κ.εκ.	Κουτί χάρτινο με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου
4	Σάκος	1 κιλό έως 25 κιλά	Τρίφυλλος χαρτόσακος με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου

## 3 Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Με επίπαση ως έχει

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** --

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** --

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:**

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι), μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** Εφαρμόζεται μόνο του. .

## 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση κατά του Ωιδίου. Έχει δευτερεύουσα δράση κατά των ακάρεων.

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος κιλά / στρέμμα	Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλλ. Περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
<b>Αμπέλι</b> VITVI (επιτραπέζια και οиноποιήσιμα σταφύλια)	<b>Άκαρι</b> ( <i>Calepitrimerus vitis</i> EPITVI, <i>Colomerus vitis</i> ERPHVI, <i>Eotetranychus lewisi</i> EOTELE) <b>Κίτρινος τετράνυχος</b> ( <i>Tetranychus urticae</i> ) TETRUR	2 - 3	Με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο των 5-8 φύλλων (BBCH 15-18) έως την αρχή της ωρίμανσης (BBCH 80). Κατά την διάρκεια της ανάπτυξης των φύλλων (BBCH 10-19) να γίνει μόνο μια εφαρμογή.	4/10
	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Uncinula necator</i> ) UNCINE			
<b>Τομάτα</b> LYPES Υπαίθρου	<b>Άκαρι</b> ( <i>Polyphagotarsonemus latus</i> HEMTLA) <b>Άκαρι σκουριάς</b> ( <i>Aculops lycopersici</i> ) (VASALY) <b>Κίτρινος τετράνυχος</b> ( <i>Tetranychus urticae</i> ) TETRUR	2 - 3	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/5-10
	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Leveillula taurica</i> LEVETA <i>Erysiphe cichoracearum</i> ) ERYSCI			
<b>Πεπόνι</b> CUMMT <b>Καρπούζι</b> CITLA Υπαίθρου	<b>Άκαρι</b> ( <i>Polyphagotarsonemus latus</i> HEMTLA) <b>Κίτρινος τετράνυχος</b> ( <i>Tetranychus urticae</i> ) TETRUR	2 - 3	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/5-10
	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Sphaeroteca fuliginea</i> SPHRFU <i>Erysiphe cichoracearum</i> ) ERYSCI			
<b>Καλλωπιστικοί θάμνοι</b> Υπαίθρου	<b>Άκαρι</b> ( <i>Bryobia praeitiosa</i> BRYOPR, <i>Aceria tulipae</i> ACEITU, <i>Steneotarsonemus pallidus</i> TARSPA) Κίτρινος τετράνυχος ( <i>Tetranychus urticae</i> ) TETRUR	2	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7-10
	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> SPHRPA, <i>Oidium sp.</i> ODISP)			

**Παρατηρήσεις:**

1. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με το στάδιο ανάπτυξης του φυτού και την ένταση της προσβολής.
2. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.
3. Να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
4. Η χρήση του σκευάσματος μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Αποφύγετε την εφαρμογή όταν επικρατούν θερμοκρασίες ίσες ή μεγαλύτερες των 30°C.

Να μη γίνεται επίπαση σε υγρά φυτά και όταν φυσάει.

Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που οι καρποί τους προορίζονται για κονσερβοποίηση σε συσκευασία από λευκοσίδηρο

**Διαχείριση ανθεκτικότητας** Επειδή δρα σε πολλαπλά σημεία (multi-site activities) είναι ένα σημαντικό προϊόν σε στρατηγικές διαχείρισης ανθεκτικότητας μέσα σε προγράμματα ορθής γεωργικής πρακτικής

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

10 ημέρες σε αμπέλι

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

Μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μέσα σε 21 ημέρες από την εφαρμογή παραφινικού λαδιού, γιατί προκαλεί φυτοτοξικότητα.

Σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 30°C) παρουσιάζονται εγκαύματα στα φυτά.

- 9** Σήμανση σκευάσματος  
Εικονογράμματα  
κινδύνου:



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

GHS05

- 10** Δηλώσεις  
επικινδυνότητας

**H318:** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη

**EU401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

- 11** Δηλώσεις  
προφύλαξης

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

**P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη.

**P264:** Πλυθείτε σχολαστικά με νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο

**P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

«Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτική ενδυμασία, μάσκα και γυαλιά κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά τη εφαρμογή»

«Σε περίπτωση που εισέλθετε στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή να φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικο πουκάμισο και μπότες».

**SP1:** Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.  
Για να προστατέψετε τα θηλαστικά μηρυκαστικά, μην εφαρμόζετε το σκεύασμα κοντά σε περιοχές όπου βόσκουν τα μηρυκαστικά.

**SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μίαν ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα

**SPe3:** Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήνετε μίαν ζώνη προστασίας από ακαλλιέργητες εκτάσεις:  
**5 μέτρων** σε τομάτα, πεπόνι, καρπούζι και καλλωπιστικά ύψους <50εκ.  
**10 μέτρων** σε αμπέλι, τομάτα και καλλωπιστικά ύψους >50εκ.

**SPe8:** Για να προστατέψετε τις μέλισσες μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

## 12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

**P305+P351+P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα. Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.  
**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο . Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:(210) 7793777

## 13 Προστασία των καταναλωτών

### 13.1 Μέγιστα όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

#### Sulphur

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005 ΕΚ, Παράρτημα IV	
Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
<b>Αμπέλι</b> (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια)	--
<b>Τομάτα</b> Υπαίθρου	--
<b>Πεπόνι , Καρπούζι</b> Υπαίθρου	--

## 14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης, προστατευμένο από υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ηλιακό φως.  
Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια

## 15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

## 16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο [Παράρτημα III](#) της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα

απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων

## **B** Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενής επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
κ.α.α.**

**Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ**