



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 04.06.2020
Αριθ. πρωτ: 3002/78039

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Ι. Καλαϊτζόγλου
Τηλέφωνο: 210 9287223
e-mail: ikalaitzoglou@minagric.gr

Προς: Χελλαφάρμ Α.Ε.
1^ο χλμ. Λεωφόρου Παιανίας –
Μαρκοπούλου
19002, Παιανία
e-mail: info@hellafarm.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 14588 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ΒΑΤΗΚUR DP (δραστική ουσία: *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* strain ABTS-351) ως προς την ημερομηνία λήξης, τον παρασκευαστή της δ.ο., τα στοιχεία του εργοστασίου παρασκευής της δ.ο., τα στοιχεία του κατόχου της άδειας, του υπεύθυνου επικοινωνίας, του υπεύθυνου τελικής διάθεσης στη αγορά και του παρασκευαστή σκευάσματος, καθώς επίσης και ως προς τις συσκευασίες, το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις επικινδυνότητας και τις δηλώσεις προφύλαξης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 32.1 και 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
4. Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας.
5. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.
6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/168 της Επιτροπής της 31^{ης} Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών abamectin, *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) στέλεχος QST 713, *Bacillus thuringiensis* υποείδος *aizawai*, *Bacillus thuringiensis* υποείδος *israeliensis*, ***Bacillus thuringiensis* υποείδος *kurstaki***, *Beauveria bassiana*, benfluralin, clodinafop, clopyralid, *Cydia pomonella Granulovirus* (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, epoxiconazole, fenpyroximate, fluazinam, flutolanil, fosetyl, *Lecanicillium muscarium*, mepanipyrim, meriquat, *Metarhizium anisopliae* ποικιλία *anisopliae*,

metconazole, metrafenone, *Phlebiopsis gigantea*, pirimicarb, *Pseudomonas chlororaphis* στέλεχος MA 342, pyrimethanil, *Pythium oligandrum*, rimsulfuron, spinosad, *Streptomyces* K61, thiacloprid, tolclofos-methyl, *Trichoderma asperellum*, *Trichoderma atroviride*, *Trichoderma gamsii*, *Trichoderma harzianum*, triclopryr, trinexarac, triticonazole, *Verticillium albo-atrum* και ziram.

7. Την υπ' αριθ. πρωτ. 3002/78039/10.03.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Τροποποιούμε τη με αριθ. 14588 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) BATHIKUR DP (δραστική ουσία: *Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki* strain ABTS-351), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 10851/118637/06.12.2016 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την ημερομηνία λήξης, τον παρασκευαστή της δ.ο., τα στοιχεία του εργοστασίου παρασκευής της δ.ο., τα στοιχεία του κατόχου της άδειας, του υπεύθυνου επικοινωνίας, του υπεύθυνου τελικής διάθεσης στη αγορά και του παρασκευαστή σκευάσματος, καθώς επίσης και ως προς τις συσκευασίες, το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις επικινδυνότητας και τις δηλώσεις προφύλαξης:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

14588

06-12-2016

30-04-2021

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

BATHIKUR

1.2.β Μορφή

DP (σκόνη επίπασης)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain ABTS-351

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

Όπως προσδιορίζεται στο Annex II

Χημική ομάδα

Βάκιλλος

Παρασκευαστής

Valent BioSciences LLC,
1910 Innovation Way, Suite 100 Libertyville, IL 60048,
ΗΠΑ
 Εκπρόσωπος στην ΕΕ η εταιρεία:
 Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S, Γαλλία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
AbbVie Inc,
 1401 Sheridan Road, North Chicago, ILL60064,
 Η.Π.Α.

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές καταχώρησης της δ.ο. στο Annex I.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Χελλαφάρμ ΑΕ.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**1^ο χλμ. Λεωφόρου Παιανίας – Μαρκοπούλου,
19002, Παιανία**
Τηλ.: 210 6800900
Fax: 210 6833488
e-mail: info@hellafarm.gr

Χελλαφάρμ ΑΕ.
**1^ο χλμ. Λεωφόρου Παιανίας – Μαρκοπούλου,
19002, Παιανία**
Τηλ.: 210 6800900
Fax: 210 6833488
e-mail: info@hellafarm.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

Χελλαφάρμ ΑΕ.
**1^ο χλμ. Λεωφόρου Παιανίας – Μαρκοπούλου,
19002, Παιανία**
Τηλ: 210 6800900
Fax: 210 6833488
e-mail: info@hellafarm.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος

Χελλαφάρμ ΑΕ.
**1^ο χλμ. Λεωφόρου Παιανίας – Μαρκοπούλου,
19002, Παιανία**
Τηλ: 210 6800900
Fax: 210 6833488
e-mail: info@hellafarm.gr

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη με διάτρητο εσωτερικό καπάκι (τύπου αλατιέρα)	200 γραμμάρια	HDPE
2	Σακούλα	1 κιλό, 2 κιλά	PET/AL/PE
3	Σακούλα μέσα σε κουτί	1 κιλό (2x500 γρ.)	Σακούλα PET/AL/PE μέσα σε κουτί χάρτινο
4	Σάκος	6-20 κιλά	Εξωτερικά χάρτινος σάκος, εσωτερικά πλαστικός σάκος PA/PE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Τρόπος εφαρμογής: Επίπαση της φυτικής επιφάνειας ή της επιφάνειας των πατατοσωρών κατά στρώσεις. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης κάλυψη των φυτικών επιφανειών και των στρώσεων των πατατοσωρών.

Τρόπος παρασκευής του διαλύματος εφαρμογής: Μη εφαρμόσιμο.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Μη εφαρμόσιμο.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα σακίδια ή φιάλες που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δε συνδυάζεται με άλλα προϊόντα.

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφ/γών ανά καλ/κή περίοδο
		Kg/ στρέμμα ή /τόνο	Γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού /στρέμμα		
Αμπέλι (επιτραπέζιο και οиноποιήσιμο) VITVI	Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i>)- POLYBO	3 κιλά/ στρέμμα	-	-	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων (L1). 1-2 εφαρμογές ανά γενιά με μεσοδιάστημα 7 ημερών. (BBCH 65-89)	5
Πατάτα (μετασυλλεκτικά) SOLTU	Φθοριμαία (<i>Phthorimaea operculella</i>)- PHTOOP	3 κιλά/ τόνο πατάτας	-	-	Εφαρμογή στους κονδύλους μετά τη συγκομιδή, κατά την αποθήκευση. Καλό σκόνισμα των κονδύλων κατά στρώσεις. Επανάληψη αν χρειαστεί, μετά από 15 ημέρες.	2
Λαχανικά Σολανώδη (Υ/ Θ) Τομάτα- LYPES Πιπεριά- CPSAN Μελιτζάνα- SOLME	Προνύμφες λεπιδοπτέρων <i>Spodoptera</i> (1SPODG), <i>Noctuidae</i>	3 κιλά/ στρέμμα	-	-	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων (L1) 1-	5

	<p>(1NOCTF), <i>Mamestra</i> (1MAMEG), <i>Acrolepia</i> (<i>Acrolepiopsis</i>) <i>assectella</i> (ACROAS), <i>Agrotis</i> (<i>Scotia</i>) <i>segetum</i> (AGROSE), <i>Mamestra</i> <i>brassicae</i> (BARABR), <i>Depressaria</i> <i>erinaceella</i> (DEPRER), <i>Evergestis</i> <i>forficalis</i> (EVERFO), <i>Tuta</i> <i>absoluta</i> (GNORAB), <i>Helicoverpa</i> (<i>Heliothis</i>) <i>armigera</i> (HELIAR), <i>Helicoverpa</i> (<i>Heliothis</i>) <i>spp.</i> (HELISP), <i>Spodoptera exigua</i> (LAPHEG), <i>Pieris</i> <i>brassicae</i> (PIERBR), <i>Pieris</i> <i>rapae</i> (PIERRA), <i>Plusia spp</i> (PLUSP), <i>Plutella</i> <i>xylostella</i> (PLUTMA), <i>Plutella</i> <i>spp.</i> (PLUTSP), <i>Mamestra</i> <i>oleracea</i> (POLIOL), <i>Phytometra</i> (<i>Autographa</i>) <i>gamma</i> (PYTOGA), <i>Spodoptera</i> <i>littoralis</i> (SPODLI), <i>Spodoptera spp.</i> (SPODSP), <i>Trichoplusia ni</i> (TRIPNI), <i>Vanessa</i> <i>cardui</i> (VANSCA)</p>				<p>3 εφαρμογές ανά γενιά με μεσοδιάστημα 7 ημερών (BBCH 15-89)</p>	
<p>Κράμβες (Υ) Λάχανο- BRSOL Μπρόκολο- BRSOK Κουνουπίδι- BRSOB</p>	“	“	“	“	<p>“ (BBCH 12-89)</p>	“

Λαχανάκια Βρυξελλών- BR5OF Κινέζικο λάχανο- BR5PK Μη κεφαλωτή κράμβη- BR5OC, BR5OA Γογγυλοκράμβη- BR5OG						
Μαρούλια και σαλατικά (Υ) Μαρούλι- LAC5A Λυκοτρίβολο- VLLLO Σκαρόλες (πικρίδα)/ πλατύφυλλα αντίδια- CICEL Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτρες- BARVE Γαιοκάρδαμο- BARVE Ρόκα- ERUVE Κόκκινο σινάπι- BR5JU	“	“	“	“	“ (BBCH 12-89)	“
Σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα) (Υ) Σπανάκι- SPQOL, Ανδράκλα- POROL Σέσκουλα/ φύλλα τεύτλων- BEAVF ραδίκια witloof/ αντίβ- CICEF	“	“	“	“	“ (BBCH 12-89)	“
Φρέσκο κρεμμύδι- ALLCE Πράσο- ALLPO Αγκινάρα- CYUSC Καπνός- NIOTA (χρήσεις ήσωνος σημασίας)	“	“	“	“	“	“

Παρατήρηση: Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες **φρέσκο κρεμμύδι, πράσο, αγκινάρα** και **καπνός** από τη χρήση του σκευάσματος. Για αυτές τις χρήσεις ήσωνος σημασίας, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας

Περιέχει *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΕΥΗ401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις προφύλαξης

P102+P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε τη σκόνη.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / μάσκα για σκόνες.

P302 + P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για την αναπνοή κατά την ανάμειξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκάσμο φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια.

P333 + P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

P363: Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
κ.α.α

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ