



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 30.09.2020
Αριθ. πρωτ: 10181/270994

Ταχ . Δ/νση:	Λ. Συγγρού 150	Προς:	INDUSTRIAS AFRASA SA, Ισπανίας
Ταχ. Κώδικας:	176 71 - ΑΘΗΝΑ		(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
TELEFAX:	210 9212090		ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε –
Πληροφορίες:	Δ. Μακρογιάννη		“AGRIBIZ”, Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα)
Τηλέφωνο:	210 9287160	e-mail:	a.toutoutzidakis@agribiz.gr
e-mail:	dmakrogianni@minagric.gr		

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14656 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) VALMEC 1,8 EW (abamectin 1,8% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 44 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
4. Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας.
5. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.
6. Τη με αριθ. πρωτ. 2526/35353/10.05.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14656 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) VALMEC 1,8 EW (abamectin 1,8% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14656 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) VALMEC 1,8 EW (abamectin 1,8% β/ο), που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 2526/35353/10.05.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5. Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλ. περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα)	κ.εκ. / στρέμμα		
Εσπεριδοειδή: Γκρέιπ φρουτ CIDPA, Λεμονιά CIDLI, Μανταρινιά CIDRE, Πορτοκαλιά CIDSΙ Φράπα CIDGR Κιτρολέμονα CIDME Περγαμόντα CIDAB Νεραντζιά CIDAU	Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) TETRUR	30	100 - 200	30 - 80	Με την εμφάνιση της προσβολής, (κατά τη βλάστηση και κατά το δέσιμο των καρπών).	2 / 7
	Κόκκινος Τετράνυχος των εσπεριδοειδών (<i>Panonychus citri</i>) METTCI	40	100 - 200	40 - 80		
Μηλιά MABSD	Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) TETRUR Κόκκινος τετράνυχος (<i>Panonychus ulmi</i>)- METTUL	100	75-100	75-100	Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών από την πτώση των πετάλων BBCH 69 - 89	2 / 15
Αχλαδιά PYUCO	Ψύλλα (<i>Cacopsylla pyri</i>) PSYLPI Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) TETRUR	50 – 100	75-110	37,5-110	Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών από την πτώση των πετάλων BBCH 69 - 89	2 / 15
Ροδακινιά PRNPS	Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) TETRUR Κόκκινος τετράνυχος (<i>Panonychus ulmi</i>)	100	100-120	100-120	Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών από	1

	METTUL				την πτώση των πετάλων BBCH 69 - 89	
Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια) VITVI	Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) TETRUR <i>Eotetranychus carpini</i> EOTECA	100	50 – 100	50-100	Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών από την πτώση των πετάλων BBCH 69 - 89	1
Φράουλα FRAAN θερμοκηπίου	Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) TETRUR	50 - 100	30-100	15 - 100	Με την εμφάνιση της προσβολής	2/7
Τομάτα LYPES Υπαίθρου	Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) TETRUR Λιριόμυζα (<i>Liriomyza spp.</i>) LIRISP	50 – 100	30-100	15 - 100	Με την εμφάνιση της προσβολής	3 /7
Τομάτα LYPES θερμοκηπίου	Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) TETRUR Λιριόμυζα (<i>Liriomyza sp</i>) LIRISP <i>Tuta absoluta</i> GNORAB	50 – 100	30-100	15 - 100	Με την εμφάνιση της προσβολής	3 /7
Μελιτζάνα SOLME Υπαίθρου & θερμοκηπίου	Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) TETRUR	50 – 100	30-100	15 - 100	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7
Πεπόνι CUMMT Καρπούζι CITLA Υπαίθρου & θερμοκηπίου	Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) TETRUR Λιριόμυζα (<i>Liriomyza spp.</i>) LIRISP	100	30-100	30 - 100	Με την εμφάνιση της προσβολής	1-2/7
Αραβόσιτος ZEAMA	Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) TETRUR	---	30 – 40	30 – 40	Με την εμφάνιση της προσβολής έως τα 6 φύλλα της καλλιέργειας BBCH 16	1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Να χρησιμοποιείται πριν φτάσουν τα ακάρεα στο στάδιο του ακμαίου.
2. Οι μεγάλες δόσεις εφαρμόζονται όταν υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί.

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 2526/35353/10.05.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
κ.α.α

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ